

intercable

Scegli il colore della tua squadra

PROMO

valida fino al 31.01.2019

€ 49,90 netto + IVA

Marsupio con giraviti SLIM e forbici F1- serie

- 1 Forbice spella e tranciacavi - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100
- 1 Giravite SLIM Ø PH1x75



RossoNero 19136-CM

Nerazzurro 19136-CI

BiancoNero 19136-CJ

Azzurro 19136-CN

GialloRosso 19136-CR

BiancoCeleste 19136-CL

Viola 19136-CF

Granata 19136-CT

RossoBlu 19136-CC

GialloBlu 19136-CV

BiancoRosso 19136-CB

RosaNero 19136-CP



BiancoNero 16020-F1-CJ

Nerazzurro 16020-F1-CI

RossoNero 16020-F1-CM

Azzurro 16020-F1-CN

GialloRosso 16020-F1-CR

BiancoCeleste 16020-F1-CL

Viola 16020-F1-CF

Granata 16020-F1-CT

RossoBlu 16020-F1-CC

GialloBlu 16020-F1-CV

BiancoRosso 16020-F1-CB

RosaNero 16020-F1-CP

€ 18,50 netto + IVA

Set 8 giraviti SLIM e 2 forbici F1 + Vaso luminoso multiuso RGB Altoparlante BT

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 4 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100 - PZ1x75 - PZ2x100
- + Vaso luminoso multiuso RGB + Altoparlante BT



€ 99,00 netto + IVA modello A03018

OFFERTA PACCHETTO

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM + Top Sound Wireless Speaker RGB BT resistente all'acqua

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM Ø mm 4x100
- 1 Giravite SLIM Ø PH1x75
- + Top Sound Wireless Speaker RGB + BT resistente all'acqua
- colori assortiti



€ 49,90 netto + IVA modello A03318

OFFERTA PACCHETTO

Intercable srl

Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ) Tel. +39 0474 571700 - Fax - +39 0474 555511 info@intercable.com

www.intercable.com

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riserva di errori di stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo

intercable

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto.
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



€ 29,90
netto + IVA
modello 16020-CF1

Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento

L'originale



€ 9,90
netto + IVA
modello 16014

LA QUALITÀ E L' INCONFONDIBILE DESIGN INTERCABLE

Questa nuova serie di pinze è il risultato di approfonditi studi eseguiti in collaborazione con numerosi installatori elettrici



Snella

Utilizzo in posizioni di difficile accesso

Resistente all'usura

Grezzo in acciaio speciale, superficie cromata

Potente

Tagliente extralungo e incavo allargato per cavi di grossa sezione, idonei anche per il taglio di filo duro in acciaio

Facilità

Snodo particolarmente morbido

Ergonomica

Manici in materiale bi-componente, antiscivolo, garantisce la massima applicazione della forza con la minima fatica



Pinza universale 180

- In acciaio particolarmente resistente
- Tagliente extralungo e incavo allargato

€ 23,50
netto + IVA
modello 1201 180



Pinza a becchi diritti 200

- Taglienti per filo dolce e filo medio duro

€ 24,90
netto + IVA
modello 1203 200



Tronchese per taglio diagonale 160

- Testa con forma a punta particolarmente accentuata

€ 23,50
netto + IVA
modello 1202 160



Tagliacavo D16

- Per cavi flessibili in rame e alluminio fino Ø 15mm (=50mm²)

€ 33,00
netto + IVA
modello 1604 160



Tagliacavo D22

- Per cavi flessibili in rame e alluminio fino Ø 22mm (=80mm²)

€ 58,50
netto + IVA
modello 1604 200



€ 25,00
netto + IVA
modello 1399 001



Set giraviti - mix SLIM

- 2 Giraviti SLIM Ømm 4x100 - 5,5x125
- 2 Giraviti SLIM ⊕PH1x75 - PH2x100



€ 22,90
netto + IVA
modello 1399 002



Set giraviti - ad intaglio SLIM

- 1 Giraviti Ømm 3x100
- 3 Giraviti SLIM Ømm 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150



€ 19,30
netto + IVA
modello 1399 003



Set giraviti - a croce SLIM

- 1 Giraviti ⊕PH0x60
- 2 Giraviti SLIM ⊕PH1x75 - PH2x100



€ 15,80
netto + IVA
modello 1399 005



Set giraviti - combinati PH SLIM

- 1 Giravite con lama combinata SLIM + PH1 x 80mm
- 1 Giravite con lama combinata SLIM + PH2 x 100mm



intercable

Marsupietto "IPER MARIO" - dotato

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3m
- 1 Livella Baby



€ 25,00
netto + IVA
modello 19150

MARSUPIO VUOTO

Dimensioni: 245 x 245 x 50mm

7
utensili

€ 59,00
netto + IVA
modello A00518

Borsa INTERCABLE - dotata

Borsa portautensili in tessuto anti strappo con pratici agganci predisposti e un robusto manico in metallo.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
450 x 240 x 250mm

€ 49,00
netto + IVA
modello 19600

BORSA VUOTA

€ 145,00
netto + IVA
modello A00115



14
utensili

+



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 370 x 200mm



€ 115,00
netto + IVA
modello A00108B

VALIGIA VUOTA

€ 225,00
netto + IVA
modello A00108



19
utensili

+



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 485 x 360 x 200mm



€ 179,00
netto + IVA
modello 19280

VALIGIA VUOTA

€ 255,00
netto + IVA
modello A01415



14
utensili

+



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS in una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 190 x 310mm



€ 109,00
netto + IVA
modello 19350

VALIGIA VUOTA

€ 195,00
netto + IVA
modello A01616



15
utensili

+



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
430 x 320 x 160mm



€ 139,00
netto + IVA
modello 19163

VALIGIA VUOTA

€ 235,00
netto + IVA
modello A00511



16
utensili

+



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m



€ 11,90
netto + IVA
modello AM0204



Localizzatore professionale Multifinder Plus

- Idoneo per:
 - travi nelle pareti di costruzione leggera
 - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
 - linee sotto tensione
- Calibratura automatica
- Comando monotasto molto semplice
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti



€ 84,90
netto + IVA
mod. M418 0990 taglia




STRETCH X S3

- Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente con inserti in tessuto tecnico
- Ottima fodera traspirante e rinforzo tallone in microfibra
- Inserto in Cordura® stretch nella zona di piega, spunterbo rinforzato
- Puntale in fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile
- Suola antiscivolo in PU SRC, calzata comfort 11,

Rilevatore di tensione

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico



€ 65,00
netto + IVA
modello 7005 004



Active Blu Lemon - S1P

- Scarpa sportiva e leggera con suola in gomma
- Tomaia in tessuto traspirante rinforzato
- Puntale in composito ultraleggero

€ 129,00
netto + IVA
modello 7002 016

AUTOMATIC LEVEL

SuperCross Laser 2P

- Apparecchio laser per interni con 2 linee intersecanti
- Campo di auto orientamento 4°, precisione 5mm/10m
- Portata fino a 20m
- Laser addizionale superiore e inferiore



Multimetro Pocket

- Multimetro universale
- Per tensione, corrente, resistenza e continuità
- Selezione di campo automatico
- Luce LED e AC Warning



€ 35,00
netto + IVA
modello AM0207

€ 64,50
netto + IVA
mod. M416 1290 taglia



Active X - S1P

- Tomaia in mesh traspirante con protezione PU
- Fodera antistrappo e soletta ammortizzante
- Puntale in composito ultraleggero
- Suola antiscivolo in gomma SRC, calzata comfort 11



€ 56,00
netto + IVA
modello A06617

Torcia a led in alluminio Zoom 750 con funzione PowerBank

- Potenza luminosa 750 lumen - zoom 6x
- Autonomia 5,5h
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo
- Utilizzabile con PowerBank da 4400mAh



Lampada da ispezione professionale a led A13

- Nuova tecnologia COB LED: 250 lumen
- Autonomia 3h - tempo di ricarica 6h
- Multi-Posizionabile per dierezionare la luce
- Include adattatore AC per la carica
- Struttura robusta in alluminio e gomma di protezione



€ 59,00
netto + IVA
modello A06117

Lampada multifunzione ultrabrillante

- Nuova tecnologia COB LED: 240 lumen
- Autonomia 3h - tempo di ricarica 3h
- Clip da cintura con magneti integrati per l'utilizzo senza mani
- Lente in policarbonato robusta e resistente
- Include adattatore AC per la carica



Torcia a led in alluminio ricaricabile Zoom 150 Duo

- Potenza luminosa 150 lumen - zoom 6x
- Autonomia 3h (torcia) - 4h (lampada)
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Provvista di clip per aggancio
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo



€ 33,50
netto + IVA
modello A06517



Lampada multifunzione MAGflexTwist

- Nuova tecnologia COB LED: 250 lumen
- Autonomia 3h - tempo di ricarica 4,5h
- Rotante a 360° e a 180° sul proprio asse
- Magnetica e gancio integrato per lasciare libero l'uso delle mani
- Funzione torcia con LED ad alta potenza
- Include adattatore AC per la carica



€ 69,00
netto + IVA
modello A06217

Faro da lavoro a batteria ricaricabile

- Nuova tecnologia COB LED: 1600 lumen
- 4 posizioni: 100% - 50% - 25% - Spento
- Autonomia 3,5h a 100% - 6,5h a 50%
- Indicatore di carica (Led)
- Tempo di ricarica 6h
- Supporto con magneti
- Classe protezione: IP65
- Materiale: alluminio e metallo
- Include adattatore AC per la carica



a batteria

Torcia Cree led in alluminio Compact

- Potenza luminosa 65 lumen
- Autonomia 3h
- Alimentazione con 1 batteria AA inclusa
- Funzioni luce alta, bassa e lampeggiante
- Provvista di clip per aggancio



€ 12,00
netto + IVA
modello A06717



SONDA IN NYLON Ø4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTN4-05	€ 4,20
		10	FTN4-10	€ 5,00
		15	FTN4-15	€ 6,50
		20	FTN4-20	€ 7,80
		25	FTN4-25	€ 9,10
		30	FTN4-30	€ 10,40



SONDA IN PERLON® Ø4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTE4-05	€ 4,50
		10	FTE4-10	€ 5,90
		15	FTE4-15	€ 7,50
		20	FTE4-20	€ 9,60
		25	FTE4-25	€ 11,70
		30	FTE4-30	€ 13,70



SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	FTP3-10	€ 29,00
		15	FTP3-15	€ 39,00
		20	FTP3-20	€ 52,00
		25	FTP3-25	€ 65,00
		30	FTP3-30	€ 78,00



SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10	€ 33,80
		15	FTP4-15	€ 41,60
		20	FTP4-20	€ 57,20
		25	FTP4-25	€ 70,20
		30	FTP4-30	€ 85,80
		40	FTP4-40	€ 117,00
		50	FTP4-50	€ 145,60
		60	FTP4-60	€ 171,60

descrizione	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm	7142141	€ 3,90
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm	7142145	€ 1,60
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm	7142146	€ 2,10
Testa flessibile Ø 6 mm	7142143	€ 1,80
Terminale asola 6,5 x 3 mm	7142148	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3 mm	7142149	€ 0,50



AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10AV	€ 117,00
		15	FTP4-15AV	€ 124,80
		20	FTP4-20AV	€ 135,20
		25	FTP4-25AV	€ 145,60
		30	FTP4-30AV	€ 158,60



Lubrificante per cavi 1 litro

	modello	prezzo
liquido	7142 160	€ 4,70
gel	7142 161	€ 6,80

Tiracavi EnerGrip

- tiracavi per ottima presa (Ø 3-12 mm)
- KIT da 4 pezzi



€ 10,90
netto + IVA
modello **AS8902**

a base d'acqua



Universal Marker (400ml)

colore	modello
rosso	7212 110
blu	7212 120
nero	7212 130

€ 3,90
netto + IVA

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø 4mm 15m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip



OFFERTA PACCHETTO
€ 12,90
netto + IVA
modello **A02018**

KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø 4mm 15m
- Lubrificante passacavi GEL - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip




OFFERTA PACCHETTO
€ 15,90
netto + IVA
modello **A02118**

intercable

novità

Testa girevole e ruotabile 360°



Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiera in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3mm di spessore.

Capacità di foratura max.

Fino a Ø 63,5mm: 3,0mm Acciaio dolce / 2,5mm acciaio Inox
 Fino a 68,0 x 68,0mm: 3,0mm Acciaio dolce / 1,5mm acciaio Inox
 Fino a 92,0 x 92,0mm: 2,5mm Acciaio dolce / 1,5mm acciaio Inox
 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0mm ... 2,0mm Acciaio dolce / 1,5mm acciaio Inox

HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Caratteristiche:

- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60kN
- Peso: ca. 2,3kg

Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5x19,0mm
- 1 x tirante 19,0x125,0mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 690,00
netto + IVA
modello **HP60-BL-PG**

STILO-BL – Utensile foralamiere oleodinamico a batteria

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60kN
- Peso: ca. 2,3kg

Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria a Litio 18V
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5x19,0mm
- 1 x tirante 19,0x125,0mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21



4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 990,00
netto + IVA
modello **STILO-BL-PG**

novità

TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte
- Foratura senza bave



SLIMLINE DASH CAM con TF card inclusa

- Proteggi te stesso e la vostra auto con Crystal Clear Video ad alta definizione con qualità audio assicurando di catturare ogni momento
- Design discreto e compatto che non disturba la vista sulla strada
- Obiettivo grandangolare di 120 gradi per qualità di registrazione con funzione modalità foto panoramiche
- Rilevamento del movimento e accensione automatica con registrazione loop per utilizzo senza problemi anche con vettura spenta in parcheggio.
- Dotata di luci ad infrarossi per registrazione modalità notturna in alta qualità
- Include caricabatterie da auto, supporto a ventosa e cavo USB



8GB TF Card included


OFFERTA PACCHETTO

€ 75,00
netto + IVA
modello **A05617**

novità

Set 5.000 Fascette nylon + Slimline Dash Cam

- 2.500 pz. CTB2510 Fascette nylon naturale 100 x 2,5mm
- 1.200 pz. CTB2520 Fascette nylon naturale 200 x 2,5mm
- 500 pz. CTB3620 Fascette nylon naturale 200 x 3,6mm
- 500 pz. CTB3628 Fascette nylon naturale 280 x 3,6mm
- 300 pz. CTB4830 Fascette nylon naturale 300 x 4,8mm



intercable



Box terminali a bussola isolati - DIN

€ 33,00
netto + IVA
modello A04517



Tipo	Descrizione	Quantità
● TPD0108	Terminali a bussola isolato DIN 1 mm ² L=8 mm - rosso	500
● TPD1508	Terminali a bussola isolato DIN 1,5 mm ² L=8 mm - nero	500
● TPD2508	Terminali a bussola isolato DIN 2,5 mm ² L=8 mm - blu	500
● TPD0410	Terminali a bussola isolato DIN 4 mm ² L=10 mm - grigio	500
● TPT2510BL	Terminali a bussola doppi isolati 2 x 2,5 mm ² L=10 mm - blu	250
● TPD0612	Terminali a bussola isolato DIN 6 mm ² L=12 mm - giallo	100
● TPD1012	Terminali a bussola isolato DIN 10 mm ² L=12 mm - rosso	100
457210	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 29-9	1

Box terminali isolati 0,5 - 6 mm²
in POLICARBONATO



€ 36,00
netto + IVA
modello A02217




Tipo	Descrizione	Quantità
● RO-M4A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø4 mm - rosso	100
● RF-M4A	Terminali isolati PC a forcella Ø4 mm - rosso	100
● RO-M5A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø5 mm - rosso	100
● BF-M4A	Terminali isolati PC a forcella Ø4 mm - blu	100
● BO-M5A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø5 mm - blu	100
● BP-12A	Terminali isolati PC a puntale L=12 mm - blu	100
● GO-M5A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø5 mm - giallo	100
● GO-M6A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø6 mm - giallo	100
457210	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 29-9	1

Pinza meccanica terminali a bussola
sezione: 0,08 - 16mm²

- Profilo di crimpatura: esagonale
- Adeguamento automatico delle sezioni da 0,08 a 16mm² senza regolazione
- Dispositivo di posizionamento dei terminali a bussola

€ 139,00
netto + IVA
modello PMT16E




Pinza meccanica per capicorda
e giunti non isolati: 10 - 120mm²

- Profilo di crimpatura: punzonatura

€ 165,00
netto + IVA
modello MPR-3



Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione: 0,14 - 16mm²



€ 59,00
netto + IVA
modello PMT16

Pinza meccanica per terminali preisolati
sezione: 0,5 - 6mm²



€ 49,00
netto + IVA
modello PMI6

Crimpatura intelligente

novità

2 Conduttori



conduttore flessibile
classe 5



conduttore flessibilissimo
classe 6

1 Sistema



terminali a bussola

i-crimpatura circolare

crimpatura intelligente

1 i-Crimpatura intelligente

Consente la realizzazione di una crimpatura del tubetto a forma circolare con dimensioni più compatte rispetto alle tradizionali forme quadrata o trapezoidale. La forma della sezione di crimpatura è meno ingombrante e priva di spigoli ideale per fori di collegamento di piccole dimensioni. Consente inoltre un migliore e più agevole inserimento del terminale all'interno delle morsettiere agevolando i tempi di installazione.

Pinza meccanica per terminali a bussola sezione: 0,14 - 2,5mm²



€ 109,00
netto + IVA
modello PMT2R



Pinza meccanica per terminali a bussola sezione: 1,5 - 6mm²



€ 109,00
netto + IVA
modello PMT6R



Pinza meccanica per terminali a bussola sezione: 10 - 16mm²



€ 109,00
netto + IVA
modello PMT16R



intercable

Crimpatura intelligente

novità

4 Conduttori



conduttore **rigido**



conduttore rigido **compatto**



conduttore **flessibile** classe 5



conduttore **flessibile compatto**

1 Sistema



capicorda e connettori standard



i - crimpatura



crimpatura **i**ntelligente

1 **i** Crimpatura intelligente

Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone.

La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le aratteristiche elettriche della connessione.

Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradizionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili, garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.



AP60-1 - Pressa oleodinamica a batteria 60kN con 9 matrici crimpatura + Vaso luminoso multiuso RGB Altoparlante BT

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240mm².

Caratteristiche:

- Massima praticità mediante testa ruotabile di 360°
- Impiego facilitato grazie alla velocità variabile durante il posizionamento della crimpatura
- Avanzamento rapido nella bassa pressione
- Costruzione leggera e compatta
- Ottimale equilibratura della massa
- Manico bicomponente
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- LED ad alta luminosità
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 60kN
- Corsa massima: 17mm
- Dimensioni: 329 x 331 x 75mm
- Peso: ca. 4,3kg

Dotazione:

- Pressa oleodinamica a batteria 60kN
- Batteria Li-Ion 18V 3.0 Ah - RA11
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura inclusi: U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185, U5-I240



matrici crimpatura inclusi 25 - 240mm²

€ 1.490,00 netto + IVA
modello **AP60-11V**

OFFERTA PACCHETTO



Bluetooth®



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50mm²



€ 99,00 netto + IVA
modello **MPR-1**



6 - 50mm²

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150mm²



€ 179,00 netto + IVA
modello **MPR-2**



25 - 150mm²

STILO50I - Pressa oleodinamica a batteria 50kN con 9 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240mm².

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50kN
- Corsa massima: 16mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80mm
- Peso: ca. 2,4kg

Dotazione:

- Pressa oleodinamica a batteria 50kN
- Batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah - RA12
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura inclusi: U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185, U5-I240

€ 895,00 netto + IVA
modello **STILO50I**

matrici crimpatura inclusi 25 - 240mm²



HP50I - Pressa oleodinamica manuale 50kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240mm².

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50kN
- Corsa massima: 16mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55mm
- Peso: ca. 2,5kg

Dotazione:

- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura inclusi: U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185

€ 637,00 netto + IVA
modello **HP50I**

matrici crimpatura inclusi 25 - 185mm²



RICHIEDI ANCHE IL CATALOGO:

SISTEMI DI CONNESSIONE



www.intercable.com