

urmet

- promo -

MAGAZINE

videocitofonia | smart home | videosorveglianza |
antintrusione | telefonia | antincendio | serie civile |
controllo accessi



URMET PREMIATY

NOVITÀ

L'iniziativa dedicata agli installatori professionisti che permette di accumulare punti e ricevere i premi a catalogo! Scopri di più a pagina 4.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

PRO21455

PROMO VALIDA FINO AL
31 Maggio 2021
fino ad esaurimento scorte **PREZZI NETTI**

ON TOP

CALLME MULTIUTENZA

La nuova soluzione di **inoltro di chiamata** con un solo dispositivo per il condominio, l'**unica** e la **più economica** sul mercato.

ON TOP

SICUREZZA

Urmet offre **protezione attiva e passiva H24** grazie all'integrazione tra **videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi**.

ON TOP

SERIE CIVILE

Urmet integra la **serie civile Nea di Simon Urmet**, per una compatibilità tecnica ed estetica perfetta.

IN EVIDENZA

p. 14 _ **CONTROLLO ACCESSI PLEXA**
p. 63 _ **TELECAMERE TERMICHE**

urmet.com

URMET GROUP

UN LEADER AL TUO FIANCO

LA VIDEOCITOFONIA IN ITALIA
HA UN NOME: URMET. UN MARCHIO
DI CUI TI PUOI FIDARE.

Urmets è dal 1937 l'azienda italiana leader del settore, oggi alla testa di un gruppo multinazionale di 60 società, presente in 100 paesi nel mondo.

Avere Urmets come partner significa scegliere un'azienda a **capitale 100% italiano da più di 80 anni**. Significa fare una scelta di affidabilità, di valori e di lunga esperienza nello sviluppo di tecnologie per gli edifici. E poter disporre di un'offerta completa di **soluzioni integrate di automazione per la casa, videocitofonia, sistemi di sicurezza e di controllo accessi, telefonia e serie civile**.

Scegliere Urmets significa disporre di prodotti sottoposti a test continui e ingegnerizzazione, per rendere l'**installazione e la configurazione più semplici e veloci e sempre assistite**.

Solo un leader può darti tutto.
Anche quello che gli altri non hanno.

Tecnologia all'avanguardia, qualità, know-how, assistenza continua, presenza capillare sul territorio: tutto ciò che solo un numero uno può offrirti.

CUSTOMER CARE

UN SISTEMA INTEGRATO INTORNO A TE

PER UN PROFESSIONISTA, L'ASSISTENZA E L'AGGIORNAMENTO SONO FONDAMENTALI.

Per questo URMET è vicina al tuo lavoro in ogni momento.

Supporto nella **formulazione dei preventivi** e nella **scelta dei materiali**, affiancamento di specialisti tecnico-commerciali **sia in fase di progetto che di installazione**, approfondimenti sulle nuove normative. Con in più la sicurezza di **una rete vendita diretta** e di **centri di assistenza tecnica presenti** su tutto il territorio.



ASSISTENZA MULTICANALE

URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.

CUSTOMER CARE INSTALLATORI | Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 8:30-13:00
h 14:00-17:50

 **011-2339810**

 **CS.ASA1@URMET.COM** (comunicazione e domotica)
CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)

 **@URMETOFFICIAL**



PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.

 **PREVENTIVI@URMET.COM**



SPECIALISTI TECNICO-COMMERCIALI

Un professionista che conosce alla perfezione i sistemi Urmet e ti supporta nella progettazione dell'impianto, anche accompagnandoti in cantiere per i rilievi.



SUPPORTO IN FASE DI INSTALLAZIONE

Per avere informazioni su cablaggio, programmazione e, più in generale, supporto in diretta, puoi contattare la linea dell'assistenza tecnica.



RETE VENDITA SUL TERRITORIO

Da una rete di agenzie, siamo passati a una rete di Filiali a gestione diretta. Questo consente a Urmet di essere ancora più vicina a chi lavora sul territorio.



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Una rete capillare e ben distribuita a livello di città e province, in maniera da offrire all'installatore un supporto a portata di mano per avvio impianti, riparazioni e ricambi.



FORMAZIONE TECNICA

Per rimanere sempre aggiornato: URMET ti offre webinar, corsi in aula e tutorial on demand sul canale YouTube di URMET Group. Dalla progettazione all'installazione, tutta la consulenza che ti serve.





Urmet ti premia!

Scopri come è facile e veloce **guadagnare punti acquistando una selezione di prodotti Urmet** scelti per per te.

Scansiona il codice presente nella confezione, controlla il punteggio e richiedi i premi.

L'iniziativa è rivolta solo ai professionisti come te, iscritti all'albo.

Affrettati! Visita www.urmet.com/it-it/premiaty

|| L'operazione a premi è valida dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 sul territorio nazionale.

OPERAZIONE A PREMI

URMET PREMIATY

DEDICATA AGLI
INSTALLATORI PROFESSIONISTI.

L'iniziativa "Urmety Premiatty" permette di **accumulare punti** per **ricevere i premi a catalogo**.

Utilizza l'app "Urmety Premiatty" per scansionare il Qrcode che si trova nei prodotti che partecipano alla promozione e carica i punti. Raggiunta la soglia desiderata, potrai scegliere e richiedere i premi a catalogo in ogni momento.



VIDEOCITOFONIA



SMART HOME



TELEFONIA



ANTINTRUSIONE



VIDEOSORVEGLIANZA

COME FUNZIONA

1



SCARICA L'APP
"URMET PREMIATY"

2



REGISTRATI

3



SCANSIONA
IL QR CODE

4



COLLEZIONA I PUNTI
E SCEGLI I PREMI



ASSISTENZA

Se hai bisogno di assistenza o informazioni sul programma Urmety Premiatty, chiamaci a questo numero.

PER INFORMAZIONI SUL
CATALOGO PREMI URMET PREMIATY



02.36638515

Numero attivo dal
lunedì al venerdì
h 9:30-13:00
h 14:00-17:30

SFOGLIA LA PROMO E SCOPRI
L'ICONA PREMIATY PER TROVARE
I PRODOTTI CHE PARTECIPANO
ALL'INIZIATIVA



Scarica su
App Store

Scarica su
Google Play

Per conoscere la lista completa dei prodotti coinvolti nell'operazione a premi "Urmety Premiatty" e il regolamento, visita il sito Urmety a questo indirizzo:

www.urmet.com/it-it/premiatty



Callme: la soluzione di inoltro di chiamata videocitofonica su smartphone. OGGI ANCHE PER IL CONDOMINIO.

CallMe è il sistema di inoltro di chiamata che permette di utilizzare lo smartphone o il tablet per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli anche quando non si è in casa.

Da oggi Callme è ancora più semplice e versatile. Con l'aggiunta di **un solo dispositivo per l'intero condominio**, tutti gli utenti avranno la funzione di inoltro di chiamata su smartphone disponibile nel proprio appartamento.

CALLME MULTIUTENZA

LA NUOVA SOLUZIONE DI INOLTRO DI CHIAMATA PER IL CONDOMINIO.

L'UNICA E LA PIÙ ECONOMICA SUL MERCATO

CallMe multiutenza è disponibile in due versioni:

- **STAND ALONE:** il solo dispositivo installabile nei locali comuni del palazzo, da utilizzare se è già presente una connessione a Internet condominiale.
- **BUNDLE KIT:** include il dispositivo di inoltro di chiamata, un modem e una **SIM con traffico dati prepagato per 24 mesi.**



[SCOPRI DI PIÙ A PAG. 24](#)

SEMPLICE DA USARE PER I TUOI CLIENTI, FACILE DA INSTALLARE PER TE



UN SOLO DISPOSITIVO
INSTALLATO PER L'INTERO
CONDOMINIO



FUNZIONA IN TUTTI GLI IMPIANTI
2VOICE, SIA AUDIO CHE VIDEO,
GIÀ INSTALLATI



NESSUN INTERVENTO
NEGLI APPARTAMENTI,
NÈ SOSTITUZIONE DEI
DISPOSITIVI GIÀ INSTALLATI



FUNZIONA CON TUTTI I POSTI
INTERNI 2VOICE, ANCHE
CITOFONICI, INVIANDO IL VIDEO
SULLO SMARTPHONE



POSSIBILITÀ, SU CHIAMATA,
DI VEDERE IL VIDEO IN
CONTEMPORANEA SUL POSTO
INTERNO E SULLO SMARTPHONE



AUTOINSERZIONE DA
SMARTPHONE DISPONIBILE
SENZA LIMITI
FINO A 127 UTENTI

CON CALLME C'È SEMPRE
QUALCUNO IN CASA

Call
Me



Scarica su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play

CallMe è semplice e facile da utilizzare per tutti. È sufficiente scaricare l'apposita **App Urmet CallMe** e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.



urmet



Sistemi pensati per dare di più all'installatore che vuole offrire il massimo.

Facile da installare, flessibile da integrare, semplice da programmare: con un approccio integrato, URMET ha fissato **un nuovo standard in tema di sicurezza**.

|| Videosorveglianza, antintrusione e controllo degli accessi lavorano assieme nel modo più efficiente possibile, per garantire la massima sicurezza a persone e ambienti.

In questo modo non solo si **riducono i rischi**, ma anche gli **oneri di controllo** per le imprese. E l'installatore può offrire un **sistema integrato**.

UN NUOVO APPROCCIO

URMET È SICUREZZA TOTALE

TVCC, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

La **sicurezza integrata** è il risultato della **sinergia tecnologica**. Le telecamere, direttamente collegate alla centrale antintrusione e ai sistemi di controllo accessi, prevengono attivamente ingressi indesiderati. Inoltre possono **svolgere la funzione di riconoscimento facciale** e inibire o consentire l'ingresso a persone diverse, in tempi diversi e a seconda degli ambienti. Tutto **sicuro**, tutto **integrato**, tutto **automatizzato**.



UN SISTEMA UNICO E SICURO AL 100%.

IL NUOVO SISTEMA 1068 INTEGRA
IN ORIGINE VIDEOSORVEGLIANZA E
DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE.

Il risultato? Più sicurezza ma anche più comodità sia per l'installatore che per l'utente finale. Il primo può **programmare l'intero sistema grazie a una comoda app** e salvare le impostazioni in cloud, il secondo può **gestire facilmente tutto l'impianto con la app URMET Secure**.

UNA GAMMA COMPLETA, PER RISPONDERE A NUOVI BISOGNI DI CONTROLLO E SICUREZZA

Gli scenari pandemici e post pandemici hanno orientato l'azienda verso lo **sviluppo di soluzioni sempre più al servizio delle nuove esigenze dei clienti**. I sistemi di videosorveglianza URMET si sono adeguati, garantendo anche in questo senso la massima sicurezza.

I **dispositivi di rilevazione della temperatura corporea fissi e portatili** rispondono in modo efficace alle necessità di gestione di piccoli o medi flussi di persone, creando al contempo nuove opportunità di applicazione alla vita di tutti i giorni.

**urmet**



simon urmet

Una gamma completa di frutti e funzioni, da oggi inclusa nel catalogo Urmet.

Il supporto trasparente, che combina estetica e funzionalità, è il cuore di un sistema di soluzioni che rendono Nea una **serie civile aperta e flessibile.**



www.simonurmet.com

www.configuratore.simonurmet.com

SERIE CIVILI


TUTTE LE PLACCHE E I FRUTTI SIMON URMET SI INSTALLANO SU UN UNICO SUPPORTO



expi
touch



expi



flexa



kàdra



TRE LINEE, QUATTRO ESTETICHE
PER DIFFERENTI STILI ABITATIVI.

I VANTAGGI DELLA SCELTA.

LE PLACCHE

- 4 estetiche e più di 80 combinazioni cromatiche
- 4 diversi materiali: Vetro, Alluminio, Metallo, Tecnopolimero

FUNZIONI E DISPOSITIVI

- **5 finiture.** Due opache: Antracite e Bianco; tre lucide: Alluminio, Acciaio Scuro, Bianco Ghiaccio.



OFFERTA BASE
Stesso prezzo
su entrambe le
colorazioni



ALTA GAMMA
Stesso prezzo
sulle tre
colorazioni

simon
urmet

NEA EXPÌ TOUCH

LO STILE EVOLUTO

La linea di comandi Expì Touch è perfetta per ambienti eleganti e moderni.

Il comando è un cerchio illuminato con un LED blu, dotato di un sensore ad alta sensibilità; la cornice è cromata e luminosa. Disponibile nei colori nero e bianco.



NERO LAVA



BIANCO NEVE



FLEXA ROCK

VERSATILE NELLO STILE.

Simon Urmet propone 5 nuove diverse texture per chi ricerca soluzioni originali e creative. Pensate per essere installate su pareti di colore scuro, ma anche con effetti a contrasto, i punti luce Flexa della serie Rock design esaltano e impreziosiscono gli ambienti, donando al contempo un tocco di classe.

BASTA CON GLI ADATTATORI,
UNA PRESA PER TUTTE LE SPINE.

Multy è la presa universale multistandard che consente di disporre di tre prese elettriche in un unico frutto.



multy

1 schuko
2 bipasso



CASSETTE A SCOMPARSA

LA SOLUZIONE CHE NON C'ERA

PUNTI CORRENTE A PAVIMENTO PER AMBIENTE INTERNO

Le cassette a scomparsa sono **ideali per installazioni in ambienti interni sia civili che terziari** come ad esempio centri commerciali, hotel, aeroporti, musei, centri sanitari. Le cassette a scomparsa sono già dotate di frutto integrato al loro interno. A coperchio sigillato ermeticamente, la torretta garantisce un **grado di protezione IP66**, evitando che penetrino acqua o umidità durante la pulizia della pavimentazione. Con il coperchio chiuso ermeticamente **le cassette sono carrabili**.



Supporto dedicato



Meccanismo con frutto



IL GRADO DI PROTEZIONE IP66, A COPERCHIO CHIUSO ERMETICAMENTE, GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA.

Le cassette a scomparsa sono disponibili con meccanismo di chiusura manuale o di sicurezza.

SCEGLI FRA DUE OPZIONI:



Chiusura manuale



Chiusura di sicurezza




plexa
URMET GROUP

**Sistemi di controllo accessi:
una nuova interessante soluzione
disponibile nell'offerta di sicurezza
Urmet.**

Tecnologie progettate e prodotte per la **gestione degli accessi pubblici e privati** che consentono la realizzazione di **impianti standard o personalizzati**, in funzione delle necessità.

|| **Diamo più valore all'installatore che può così proporre nuove soluzioni di sicurezza ai propri clienti.**

CONTROLLO ACCESSI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER IL CONTROLLO ACCESSI E LA SICUREZZA

IL SISTEMA

CENTRALE



PERIFERICHE



SOFTWARE



LE SOLUZIONI

Controllo Accessi	Gestione aree ATM / Selfbank	Gestione visitatori	Risparmio energetico
Gestione Ascensori	Gestione mensa	Gestione posti auto	Controllo porte emergenza
Piani di Evacuazione	Sicurezza sul lavoro	Controllo imparziale	Raccolta ed export dati

LE APPLICAZIONI

UFFICI | HOTEL E B&B | BANCHE |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | CANTIERI |
SCUOLE | SPORT | RESIDENZIALE

I VANTAGGI

- Cablaggio e installazione semplificati
- Sistema scalabile
- Controllo varchi completo





urmet
- promo -
MAGAZINE

INDICE



P. 18 _ VIDEOCITOFONIA



P. 37 _ SMART HOME



P. 44 _ TELEFONIA



P. 50 _ ANTINTRUSIONE



P. 60 _ ANTINCENDIO



P. 62 _ VIDEOSORVEGLIANZA



VIDEOCITOFONIA

SISTEMI DIGITALI E ANALOGICI PER OGNI ESIGENZA INSTALLATIVA

I sistemi videocitofonici URMET sono l'ideale se cerchi il **massimo della tecnologia** e una **varietà di estetiche**.

Una gamma di prodotti in grado di soddisfare qualunque esigenza di **installazione** e **design**.

Dalla villa all'ufficio, dal condominio al compound, la videocitofonia Urmec garantisce **versatilità e flessibilità**, grazie alla possibilità di integrare anche funzioni di **controllo, videosorveglianza e home automation**.

PULSANTIERA

ELEGANZA E TECNOLOGIA A PORTATA DI DITO.

Alpha è la pulsantiera modulare, senza cornice, in versione audio, video e digitale, con la massima resistenza agli agenti esterni e la minima sporgenza dal muro.

Alpha permette di aprire la porta mediante codice numerico e di gestire 2 porte di ingresso. Dispone di un codice utente per chiamate d'emergenza, attivabile nel momento in cui rileva la pressione di più tasti contemporaneamente.

Un concentrato di **intelligenza** e **stile**, **totalmente modulare**.

alpha



RESISTENTE A URTI,
ACQUA E POLVERE




IK08



IP55



LA PIÙ SOTTILE AL MONDO
AD APPOGGIO PARETE



DA INCASSO MURO



DISPONIBILE IN VERSIONE
NERA O BIANCA



TELECAMERA
GRANDANGOLARE
113° ORIZZONTALE
92° VERTICALE



INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
MEDIANTE CAVI FLAT IN
DOTAZIONE (NESSUN
CABLAGGIO TRA I MODULI)



PROGRAMMAZIONE DA
MODULO AUDIO E VIDEO O
DA SMARTPHONE/
TABLET/PC

VIDEOCITOFONIA 2VOICE voice

COME COMPORRE LA PULSANTIERA A TASTI



KIT BASE IMPIANTO	MODULI PULSANTI	FRONTALI PULSANTI	MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI
<p>1183/622</p>	<p>1168/4</p> <p>1168/8</p>	<p>1168/130</p> <p>1168/130W</p>	<p>1168/50</p> <p>1168/50W</p>	<p>1168/61</p>
<p>1783/724</p>		<p>1168/141</p> <p>1168/141W</p>	<p>1168/45</p> <p>1168/45W</p>	<p>1168/63</p>
<p>1783/748</p>		<p>1168/12</p> <p>1168/12W</p>	<p>1168/48</p> <p>1168/48W</p>	<p>1168/312</p>
<p>1783/758</p>		<p>1168/14</p> <p>1168/14W</p>	<p>1168/59</p> <p>1168/59W</p>	
		<p>1168/28</p> <p>1168/28W</p>		

COME COMPORRE LA PULSANTIERA DIGITALE

KIT BASE IMPIANTO	MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI
<p>1783/723</p>	<p>1168/50</p> <p>1168/51</p>	<p>1168/62</p>
<p>1783/733</p>	<p>1168/45</p> <p>1168/49</p>	<p>1168/63</p>
	<p>1168/48</p> <p>1168/59</p>	<p>1168/312</p> <p>1145/53</p>

VIDEOCITOFONIA 2VOICE

alpha






PREZZO NETTO
230⁰⁰

Cod.
1183/622

**KIT BASE IMPIANTO AUDIO,
ALPHA, 2VOICE CON
2 CITOFONI MIRO CORNETTA**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta





PREZZO NETTO
221⁵⁰

Cod.
1783/724

**KIT BASE IMPIANTO VIDEO,
ALPHA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiati



PREZZO NETTO

227⁵⁰

Cod.
1783/748

NEW



**KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO, ALPHA,
SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO

255⁰⁰

Cod.
1783/758

NEW



**KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO,
ALPHA, SISTEMA 2VOICE, CON
DISTRIBUTORE 4DIN**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO

377⁰⁰



Cod.
1783/723

**KIT BASE IMPIANTO AUDIO,
ALPHA, TASTIERA E DISPLAY
CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO

433⁵⁰

Cod.
1783/733



**KIT BASE IMPIANTO VIDEO,
ALPHA, TASTIERA E DISPLAY
CON RUBRICA, SISTEMA
2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiati



VIDEOCITOFONIA 2VOICE

synthesi steel


IK09

IP45

Pulsantiera modulare **antivandalo in acciaio** a finitura lucida.


Prodel
URMETGROUP

Synthesi Steel è disponibile anche con colorazione PVD.

Per una quotazione personalizzata:
011-2484103 - info@prodel torino.it



PREZZO NETTO

284⁵⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1158/61 - Cornice ad 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso ad 1 modulo
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta

Cod.
1183/603
KIT BASE IMPIANTO AUDIO, SYNTHESI STEEL, 2VOICE CON 2 CITOFONI MIRO CORNETTA



PREZZO NETTO

265⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo telecamera, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Cod.
1783/705 
KIT BASE IMPIANTO VIDEO, SYNTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty



PREZZO NETTO

291⁰⁰

Cod. **1783/729**  
KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO, SYNTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO

311⁰⁰

Cod. **1783/739**  
KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO, SYNTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo telecamera, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO

410⁰⁰

Cod. **1783/707**
KIT BASE IMPIANTO, SYNTHESI STEEL, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE

- n. 1 cod. 1083/14 - Modulo tastiera numerica e display
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO

377⁰⁰

Cod. **1783/706**
KIT BASE IMPIANTO PER PULSANTIERE ARTISTICHE, EXIGO, SISTEMA 2VOICE

- n. 1 cod. 1083/8 - Posto esterno audio, sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1810/40 - Modulo telecamera a colori

VIDEOCITOFONIA 2VOICE

KIT COLONNA 2VOICE CON ALIMENTATORE

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

alpha



Cod. 1783/728 | 2 voice

PREZZO NETTO

331⁵⁰

**KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO,
ALPHA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna



Cod. 1783/738 | 2 voice

PREZZO NETTO

356⁰⁰

**KIT COLONNA SECONDARIA
VIDEO, ALPHA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna

synthesi
steel



Cod. 1783/709

PREZZO NETTO

395⁰⁰

**KIT COLONNA
SECONDARIA AUDIO,
SINTHESI STEEL,
SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna



Cod. 1783/719

PREZZO NETTO

407⁵⁰

**KIT COLONNA
SECONDARIA VIDEO,
SINTHESI STEEL,
SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo telecamera, Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna

INOLTRO DI CHIAMATA

SOLUZIONI CALLME

PER IL CONDOMINIO O PER UTENZE SINGOLE

CallMe è la soluzione a tutte le esigenze:
per il **condominio**, la **villa** o il **singolo appartamento**.

Con CallMe puoi aggiungere la funzione di **inoltrato di chiamata su smartphone** ad un impianto già esistente, senza sostituire il citofono o il videocitofono.



Cod.
1083/83

**DISPOSITIVO DI INOLTRO
DI CHIAMATA CALLME
MULTIUTENZA, SISTEMI 2VOICE**

PREZZO NETTO

299⁰⁰

- Consente di **inoltrare le chiamate videocitofoniche in remoto**, rispondere ed aprire le due porte sulle **pulsantiere 2voice** dal proprio cellulare dovunque ci si trovi.
- Con l'aggiunta di **un solo dispositivo per l'intero condominio**, tutti gli utenti avranno la funzione di inoltrato di chiamata su smartphone disponibile.
- Possibilità di **visualizzare da smartphone le telecamere** delle pulsantiere ed altre telecamere di controllo collegate sull'impianto 2voice, **senza aver ricevuto la chiamata**.
- **Compatibile con tutti i posti interni della linea 2voice.**

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiati



Cod.
1083/783

**KIT PER FUNZIONE INOLTRO
DI CHIAMATA MULTIUTENZA
COMPRESIVO DI MODEM E
SIM DATI VALIDA 24 MESI**

PREZZO NETTO

499⁰⁰

**COLLEGAMENTO INTERNET,
MODEM E TRAFFICO DATI
PER 24 MESI INCLUSI**

- **n. 1 cod. 1083/83** - Dispositivo di inoltrato di chiamata CallMe multiutenza, sistemi 2voice
- **n. 1 Modem 4G** con connessione WiFi e 4 porte RJ45 per consentire la doppia opzione wireless e filare verso il 1083/83
- **n. 1 SIM dati** con traffico incluso per 24 mesi per gestire tutte le chiamate dei 127 utenti possibili sull'installazione



CallMe è semplice e facile da utilizzare per tutti. È sufficiente scaricare l'apposita **App Urmet CallMe** e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.



INOLTRO DI CHIAMATA



- Dispositivo in barra DIN (8 moduli)
- Consente l'inoltro su smartphone e tablet delle chiamate videocitofoniche, quelle da centralino (solo per impianti 2Voice) e quelle intercomunicanti
- Possibilità di montaggio ad appoggio parete mediante kit dedicato (cod. 1083/88)
- **In impianti 2Voice fino a 12 utenti non si richiede alcun alimentatore aggiuntivo dedicato**

Cod. 1083/58A | 2 VOICE

DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA CALLME, SISTEMI 2VOICE

PREZZO NETTO

127⁰⁰

Cod. 1722/58A | 2 FILI

DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA CALLME, PER KIT 1722

PREZZO NETTO

127⁰⁰

Cod. 9854/58 | COAX | 4 +N

DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA CALLME, SISTEMI ANALOGICI

PREZZO NETTO

142⁰⁰



Cod. 1083/88

KIT APPOGGIO PARETE PER DISPOSITIVO INOLTRO DI CHIAMATA

Contenitore plastico per i dispositivi CallMe nel caso di montaggio a vista su parete.

PREZZO NETTO
13⁵⁰



Cod. 1083/24

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER CALLME

Montaggio in barra DIN, dimensione 2 moduli.

PREZZO NETTO
15⁴⁰



Yokis
URMETGROUP



| 2 FILI

Cod. 1722/958

mini+
note

NEW

PREZZO NETTO

443⁰⁰

KIT MONOFAMILIARE VIDEO MINI NOTE+ CON DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA

- n. 1 cod. 1722/115 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 Videocitofono, cxModo, 7" touchscreen, con segreteria videocitofonica e automazione YOKIS radio integrata
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore di sistema per kit 1722
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/58A - Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe, per kit 1722

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. 1722/87

VIDEOCITOFONO CXMODO, 7" TOUCHSCREEN, SUPPLEMENTARE PER KIT 2 FILI GAMMA 1722

Da utilizzare come videocitofono aggiuntivo nei kit 1722 in parallelo a quello fornito a corredo nei casi in cui si vogliono più apparecchi con chiamata contemporanea e con la possibilità di intercomunicare tra loro.

PREZZO NETTO

213⁰⁰

VIDEOCITOFONIA 2VOICE



Cod.
1750/15 Nero

Cod.
1750/16 Bianco

miro
VIVAVOCE

VIDEOCITOFONO
VIVAVOCE MÌRO, DISPLAY
4,3", SISTEMA 2VOICE



Yokis
—INSIDE

PREZZO NETTO
135⁵⁰

- Trasmettitore radio YOKIS integrato a 2 canali
- 2 contatti di uscita per altre attivazioni
- Predisposto per la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante dispositivo esterno singolo o condominiale



PREZZO NETTO
26⁰⁰

miro
AUDIO

Cod. 1183/5
CITOFONO MÌRO,
SISTEMA 2VOICE

- 3 tasti programmabili per 3 funzioni aggiuntive
- Fino a 4 citofoni con chiamata contemporanea
- Può essere montato in parallelo ad un qualsiasi videocitofono della linea 2voice



PREZZO NETTO

128⁵⁰

miro

Cod. 1750/1
VIDEOCITOFONO
A CORNETTA MÌRO,
DISPLAY DA 4,3",
SISTEMA 2VOICE

- Predisposto per la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante dispositivo esterno singolo o condominiale



PREZZO NETTO
36⁷⁰

Cod. 1183/7
CITOFONO VIVAVOCE MÌRO,
SISTEMA 2VOICE

- Integrazione con YOKIS
- Dimensioni ridotte
- Montaggio su scatola incasso 503 con sporgenza dal muro di soli 9 mm

miro VIVAVOCE
AUDIO



Yokis
—READY

VIDEOCITOFONIA 2VOICE |2| voice



Cod.
1719/1

modo

PREZZO NETTO
213⁰⁰

**VIDEOCITOFONO VMODO, 7"
SOFT TOUCH, SISTEMA 2VOICE**

- Integrazione con YOKIS
- MUTE temporizzato



Cod.
1716/2

**VIDEOCITOFONO AIKO,
2VOICE, DISPLAY 4,3"
SOFT-TOUCH**

PREZZO NETTO
219⁵⁰

- Consente 32 chiamate intercomunicanti
- 4 led di segnalazione per le funzioni attive e per segnalazioni di impianto
- Dotato di ingresso di chiamata al piano e di uscita di ripetizione di chiamata



TUTTI I CITOFONI E VIDEOCITOFONI DELLA GAMMA 2VOICE SONO COMPATIBILI CON CALLME

Per saperne di più, vedi pag. 24-25





MIKRA

MODERNA NELL'ESTETICA, IMBATTIBILE NELL'AFFIDABILITÀ

Mikra2 è la pulsantiera pensata per residenze mono e bifamiliari, capace di unire una eccellente resistenza a un design compatto ed essenziale.

Soluzione ideale per contesti installativi di piccole dimensioni, fornisce una elevata qualità di immagine grazie all'ampio angolo di visualizzazione delle telecamera.

Nella soluzione per villa monofamiliare, l'indicazione dello stato dell'impianto fornisce un importante ausilio all'utilizzo per portatori di handicap.

PULSANTIERA

TUTTE LE EVOLUZIONI DI MIKRA

Pulsantiere antivandalo con frontale in zama e telecamera grandangolare, con pulsanti o con modulo digitale.



Cod. 1784/1

Cod. 1784/2



Cod. 1784/3



PROGRAMMAZIONE
DA SMARTPHONE/
TABLET/PC

NON HAI PIÙ
BISOGNO DI
CARTELLINI
PORTANOME



Cod. 1784/4

mikra2

mikra plus

mikra digital

- **Grado di protezione IP55**
- Indicazione dello stato impianto (solo su versione monofamiliare)
- Predisposizione per dispositivo ILA per audilesi (cod. 1784/45)

✓ **Disponibile kit incasso cod. 1723/50 per Mikra2 a 1 e 2 pulsanti**

- **Grado di protezione IP65**
- 4 pulsanti di chiamata, ognuno associato ad una unità abitativa, i cui nominativi sono evidenziati sul display
- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti.
- Gestione varco pedonale e carraio

- **Grado di protezione IP65**
- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- **Per impianti fino a 32 utenti**
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti
- Gestione varco pedonale e carraio

KIT VILLA 2 FILI CON TECNOLOGIA 2VOICE

Possibilità di aggiungere:

- telecamere di controllo
- decodifiche speciali
- una seconda pulsantiera esterna.

Per ogni appartamento, è possibile avere fino a 4 citofoni o videocitofoni in parallelo e con chiamata intercomunicante.

KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE

TABELLA UTENTI GAMMA MIKRA

N° utenti	Codice kit	Componenti aggiuntivi
1	1784/761 oppure 1784/771	
2	1784/762 oppure 1784/772	
3	1784/700	3 monitor 2Voice
4	1784/700	4 monitor 2Voice



PREZZO NETTO
260⁰⁰

Cod. 1784/700 KIT BASE IMPIANTO, MIKRA PLUS, SISTEMA 2VOICE

- n. 1 cod. 1784/3 - Pulsantiera antivandalo, Mikra Plus
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



PREZZO NETTO
mikra plus 217⁰⁰

Cod. 1784/3 PULSANTIERA ANTIVANDALO, MIKRA PLUS, CON DISPLAY A COLORI FINO A 4 UTENTI

- Display a colori
- Programmazione WiFi dei nomi
- indicazione dello stato impianto mediante icone grafiche



PREZZO NETTO
333⁰⁰

Cod. 1784/761 KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO A CORNETTA MIRO

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty



PREZZO NETTO
457⁰⁰

Cod. 1784/762 KIT BIFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONI A CORNETTA MIRO

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, appoggio muro
- n. 2 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty



Cod. 1750/1 VIDEOCITOFONO MIRO SUPPLEMENTARE PER KIT 1784/761-762
vedi pag. 26

KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE



PREZZO NETTO
351⁵⁰



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty



Cod.
1784/771

KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1750/16 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO
480⁰⁰



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty



Cod.
1784/772

KIT BIFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, appoggio muro
- n. 2 cod. 1750/16 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



Cod. **1750/16** **VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO**
SUPPLEMENTARE PER KIT 1784/771-772
vedi pag. 26



Cod.
1784/773



PREZZO NETTO
378⁰⁰

KIT MONOFAMILIARE VIDEO, CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VMODO

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1719/1 - Videocitofono, vModo, 7" soft touch
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



Cod. **1719/1** **VIDEOCITOFONO VMODO, 7"**
SOFT TOUCH, SISTEMA 2VOICE
vedi pag. 27

KIT VILLA 2 FILI



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiati**

Cod. **1722/93** **NEW** PREZZO NETTO **255⁰⁰**

KIT MONOFAMILIARE VIDEO A 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1722/115 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, per kit 1722
- n. 1 cod. 1722/88 - Videocitofono vivavoce Mìro, bianco, display 4,3", per kit 1722
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore di sistema per kit 1722



Cod. **1722/94** **NEW** PREZZO NETTO **380⁰⁰**

KIT BIFAMILIARE VIDEO A 2 FILI CON MIKRA2 E VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1722/116 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, per kit 1722
- n. 2 cod. 1722/88 - Videocitofoni vivavoce Mìro, bianco, display 4,3", per kit 1722
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore di sistema per kit 1722



Cod. **1722/88**

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO, BIANCO, DISPLAY 4,3", PER KIT 1722

PREZZO NETTO **131⁰⁰**

GUIDA ALLA SCELTA DEI KIT VILLA VIDEO

	Tecnologia	Intercomunicante tra interni	Distanza max tra pulsantiera e posto interno*	Mikra2	Numero massimo pulsantiere	Telecamere di controllo	Attuatori relè	Codice CallMe
Gamma kit 1722	2 FILI	✓	150 m		1			Call Me
Gamma kit 1784	2 VOICE	✓	400 m	✓	4	✓	✓	1083/58A

La gamma kit 1784 può essere utilizzata all'interno di un sistema 2VOICE (es. gruppo di villette con ingressi comuni al complesso)

*Utilizzando cavo 2Voice cod. 1083/92

CITOFONIA




Cod.
1122/601

KIT MONOFAMILIARE AUDIO 5 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO MÌRO

- n. 1 cod. 1122/1 - Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata, sistema 5 fili
- n. 1 cod. 1150/1 - Citofono Miro, colore bianco
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando un citofono cod. 1150/1.
Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo.

PREZZO NETTO
49⁷⁰



2
FILI

Cod.
1122/31

KIT MONOFAMILIARE AUDIO 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO UTOPIA

- n. 1 Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata, sistema 2 fili
- n. 1 Citofono a cornetta, Utopia
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

Possibilità di selezionare il volume ed il tono di chiamata.
Funzione mute.

Possibilità di aprire 2 varchi dalla pulsantiera con pulsanti dedicati sul citofono.
Fino a 5 citofoni in chiamata contemporanea (cod. 1129/52).

PREZZO NETTO
70⁰⁰



Cod.
1130/16

CITOFONO UNIVERSALE 1130

- Ideale per sostituzioni e riparazioni di impianti analogici esistenti, compatibile con la maggioranza dei citofoni in commercio
- Utilizzabile per installazione in impianti 4+n (5 fili audio) e in impianti 1+n (2 fili)
- Dotato di pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi
- Regolazione volume fonia in entrata e in uscita
- Chiamata elettronica o meccanica

PREZZO NETTO
22⁶⁰

VIDEOCITOFONIA IP

IPERCOM: DA OGGI ANCORA PIÙ PERFORMANTE

IPerCom è il sistema IP senza server fino a 1000 dispositivi collegabili, e fino a 4000 con server opzionale, integrabile con sistemi di telefonia e videosorveglianza. In pochi semplici passaggi guidati il sistema è pronto per funzionare... anche senza conoscere il mondo IP.

Con Ipercom, l'IP è facile come mai prima d'ora!



IPERCOM FACILE, SICURO, FLESSIBILE

PERCHÈ SCEGLIERLO

- È facilmente installabile all'interno di reti IP esistenti **senza predisposizione di rete o configurazione sui router**
- Elevato numero di posti esterni principali e secondari e più conversazioni contemporanee
- Consente di visualizzare **immagini da telecamere IP connesse alla stessa rete** e di attivare relè per servizi aggiuntivi (ad es. accendere luci, gestire varchi, ecc.)
- Garantisce un **doppio livello di sicurezza** mediante le password amministratore ed installatore. Tutto il flusso dati è criptato
- Ogni utente di IPerCom è predisposto per l'utilizzo dell'**app Urmet Callme** che consente di inoltrare le chiamate videocitofoniche sul proprio smartphone

NUOVE FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE



DA OGGI ANCHE LA
PULSANTIERA ALPHA È
DISPONIBILE PER SISTEMI
VIDEOCITOFONICI IP



INTEGRAZIONE CON IPERTALK
PER SOLUZIONI PABX O
DISPOSITIVI DI TERZE PARTI,
COMANDO ASCENSORI E
BUILDING AUTOMATION



AGGIUNGENDO IL SERVER
OPZIONALE, FINO A 4000
POSTI INTERNI, CON
POSSIBILITÀ DI CONSULTARE
LO STORICO EVENTI E GESTIRE
L'IMPIANTO DA REMOTO

VIDEOCITOFONIA IP



Cod.
1060/613

KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO MAX, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/31 - Videocitofono Max, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
568⁵⁰



Cod.
1060/614

KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA 2 E MONITOR MAX LITE, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/41 - Videocitofono Max Lite, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
492⁰⁰



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home.**



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiati**



Cod.
1060/623

KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO MAX, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/31 - Videocitofono Max, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
699⁰⁰



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiati**



Cod.
1060/624

KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO MAX LITE, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/41 - Videocitofono Max Lite, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
622⁰⁰



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home.**

VIDEOCITOFONIA IP



Cod.
1717/31

max

VIDEOCITOFONO MAX,
7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IP



PREZZO NETTO
302⁰⁰

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali
- Doppia LAN per garantire un completo isolamento tra IPerCom e mondo internet
- Interfacce per anziani e non vedenti
- App di antintrusione, automazione Yokis e videosorveglianza
- Trasmettitore radio Yokis 8 canali
- Lettore di chiave di prossimità
- Funzione post-it elettronica
- Intercomunicante audio-video tra appartamenti grazie alla telecamera a bordo
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Compatibile con:



Integrazione con i moduli Yokis.

Yokis, una gamma completa di micromoduli digitali per l'automazione di luci e tapparelle.



Cod.
1717/41

max LITE

VIDEOCITOFONO MAX LITE,
7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IP



PREZZO NETTO
229⁰⁰

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali
- Chiamata audio intercomunicante tra appartamenti
- Funzione post-it elettronica
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Compatibile con:



INOLTRO CHIAMATA

Max e Max Lite consentono di inoltrare una chiamata videocitofonica su smartphone e tablet attraverso l'app **CallMe** per sistemi IP. Con l'app CallMe è possibile **rispondere alle chiamate anche quando non si è a casa o in ufficio.**





YOKIS

SOLUZIONI DI SMART HOME

Trasmissione rapidissima, tempi di risposta immediati, meno complessità: con Yokis si può.

Grazie alla centralizzazione radio, hai un unico trasmettitore che comanda un numero illimitato di moduli tramite il bus 2,4GHz. Ogni ricevitore può essere comandato da diversi trasmettitori, senza limiti numerici. L'ampia banda del Bus Radio Yokis consente l'invio contemporaneo di più comandi per le centralizzazioni e per gli scenari.



Un sistema di scambio informazioni tra dispositivi efficiente e integrato, facilissimo da installare e da programmare.

SMART HOME E SICUREZZA

APP YNO: INTEGRAZIONE TOTALE

Oltre a luci, tapparelle, cancelli e termoregolazione, con l'app Yokis YnO il tuo cliente da oggi può controllare anche il **sistema antintrusione wireless Zeno** e le **telecamere Wi-Fi Urmet della gamma Video Smart**.



VIDEOSORVEGLIANZA



ANTINTRUSIONE



COMFORT



YOKIS E ANTINTRUSIONE WIRELESS ZENO

In un impianto antintrusione wireless Zeno, tramite l'app Yokis YnO è possibile comandare l'**attivazione totale e per singole zone** dell'antifurto, **consultarne lo stato e ricevere notifiche in caso di allarme**.

A seguito dell'attivazione del sistema antintrusione, si può inoltre comandare la centralizzazione di luci e tapparelle.

[Scopri di più a pagina 51.](#)

INTEGRAZIONE CON TELECAMERE LINEA URMET WIFI VIDEO SMART

Se nell'impianto sono installate le telecamere Urmet della linea Wi-Fi Video Smart (codd. 1099/209 e 1099/214), è possibile vedere le immagini riprese direttamente dalla nuova sezione "Le mie telecamere" dell'app Yokis YnO.

Si può inoltre **effettuare registrazioni** e consultare lo **streaming video** in locale e da remoto, ricevere **notifiche push in caso di eventi** (motion detection), **ascoltando anche l'audio** registrato dalla telecamera.

[Scopri di più a pagina 68-69.](#)



Scarica su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTA LA RETE VENDITA

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

CRNOTERMOSTATO RADIO PER FUNZIONI DI TERMOREGOLAZIONE



Controllo via **smartphone e tablet**, sia in locale che da remoto, con l'**app YOKIS YnO**: è possibile monitorare la temperatura di casa e attivare/disattivare il riscaldamento a distanza




Cod. 5454489 CRNOTERMOSTATO RADIO YOKIS, A PROGRAMMAZIONE THERMARP SETTIMANALE

PREZZO NETTO
91⁰⁰

Sistema basato su trasmissione radio Yokis

- Cronotermostato con programmazione settimanale, dotato di relè con contatto pulito a bordo per controllo caldaia in caso di predisposizione filare
- In assenza di predisposizione filare, può comandare attuatori Yokis via radio
- Alimentato a batterie, può essere installato ovunque
- Regolazione della temperatura attraverso **algoritmo intelligente per ottimizzazione dei consumi**
- Modalità manuale temporizzata, senza modificare la programmazione
- In presenza di Yokis Hub, il cronotermostato è gestibile in modo integrato dall'app YnO.

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiati**



Cod. 5454488 THERMPROBE

PREZZO NETTO
14⁵⁰

SONDA DI TEMPERATURA YOKIS, PER CRNOTERMOSTATO THERMARP

Sonda esterna di temperatura per cronotermostato Thermarp Yokis con sensore NTC (100 kΩ a 25 °C).

SMART HOME


Programmabile da app Yokis Pro senza limiti, oppure in modalità manuale fino a un massimo di 10 ricevitori.

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.
5454495
YOKISHUB

**GATEWAY IP/RADIO YOKIS,
PER GESTIRE L'IMPIANTO
YOKIS IN LOCALE E DA
REMOTO TRAMITE APP YNO**

PREZZO NETTO
131⁵⁰



Per controllare l'impianto Yokis da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa **Yokishub**, il web server che permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l'app **Yno**. Dopo aver salvato le configurazioni dell'impianto su **Yokishub**, il cliente potrà controllare e attivare l'impianto domotico Yokis della casa in modo semplice, personalizzato e sicuro utilizzando l'app **Yno** (scaricabile gratuitamente dagli store), sia in locale che da remoto.



Cod.
5454430
TLC1TP

PREZZO NETTO
29⁰⁰


**TELECOMANDO
DA TAVOLO YOKIS,
1 TASTO**



Cod.
5454431
TLC2TP

PREZZO NETTO
30⁰⁰

**TELECOMANDO A
PORTACHIAVI YOKIS,
2 TASTI**



Cod.
5454427
E4BPP

**TRASMETTITORE DA
INCASSO YOKIS, 4
CANALI A BATTERIA**

- Più tipologie di comando: può essere usato per comandi diretti (singoli o multipli), centralizzazione o attivazione di scenari.
- Personalizzabile dall'utente:

possibile personalizzare le funzioni associate ai tasti tramite App Yno

PREZZO NETTO
32⁵⁰



Cod.
5454432
TLC4TP

PREZZO NETTO
36⁵⁰

**TELECOMANDO
A PORTACHIAVI
YOKIS, 4 TASTI**



Cod.
5454434
TLC8TP

PREZZO NETTO
41⁵⁰

**TELECOMANDO
A PORTACHIAVI
YOKIS, 8 TASTI**



Cod.
5454433
GALET4TP

PREZZO NETTO
47⁵⁰

**TELECOMANDO DA
TAVOLO YOKIS, 4 TASTI**

**TELECOMANDI
DA PARETE YOKIS,
A BATTERIA**

- Placche esterne con estetica Simon Urmet Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

**APPLICABILI DIRETTAMENTE
A PARETE CON BIADESIVO**



Cod.
5454600
TLM1T503P
1 TASTO

PREZZO NETTO
55⁵⁰



Cod.
5454601
TLM2T503P
2 TASTI

PREZZO NETTO
60⁵⁰



Cod.
5454602
TLM4T503P
4 TASTI

PREZZO NETTO
65⁰⁰

SMART HOME **Yokis**
URMETGROUP



PREZZO NETTO
305⁰⁰

Cod. **5454497** **KIT DI PROGRAMMAZIONE KITYPRO**

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis composto da:

- n. 1 cod. **5454491** - YOKEY Interfaccia usb/radio di programmazione
- n. 1 - Tablet Android 10 pollici



PREZZO NETTO
91⁰⁰

Cod. **5454491** **INTERFACCIA USB/RADIO YOKIS, PER LA PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI TRAMITE YOKISPRO**

Antenna con interfaccia USB che utilizza il protocollo radio Yokis, necessaria per permettere alla app **YokisPro** di dialogare con i moduli radio (e ibridi) Yokis e con Yokis Hub, allo scopo di acquisire/testare/configurare i moduli Yokis radio e di realizzare il Bus Radio Yokis



Cod. **5454476** **ATTUATORE RADIO POWER YOKIS CON ANTENNA ESTERNA, MAU500ERPX PER CANCELLI DA 500W**

PREZZO NETTO
69⁵⁰

Funzioni:

- Chiusura automatica all'avvio: forza la chiusura automatica del cancello al ritorno della tensione di rete dopo un blackout.
- Apertura temporizzata: imposta un intervallo temporale tra quando il cancello inizia ad aprirsi e quando inizia a richiudersi. I valori di durata possono essere impostati da un minimo di 2 secondi ad un massimo di 4 ore (solo modalità Yokis Master e Universale).
- Apertura parziale: permette di aprire parzialmente il cancello, per accesso pedonale (solo modalità Faac Master).
- Modalità tasto singolo o tasto doppio: è possibile utilizzarlo con un solo tasto (passo-passo) oppure con un tasto dedicato all'apertura e uno alla chiusura.



Cod. **5454457** **DIMMER TEMPORIZZABILE RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 500W**



PREZZO NETTO
45⁰⁰

- Variazione della luminosità 3% - 100% fino a 500W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod. **5454462** **RELÈ RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 2000W**



PREZZO NETTO
40⁰⁰

- Modalità Timer/Relè con autospegnimento, prolungamento durata e preavviso di spegnimento
- Modalità monostabile/bistabile/impulsiva/lampeggiante
- Controllabile sia tramite pulsante che tramite interruttore

SMART HOME **Yokis**
URMETIGROUP

Cod.
5454521


PREZZO NETTO

82⁵⁰
**KIT DEVIATORE RADIO YOKIS,
 PER AUTOMAZIONI**

Permette di gestire 1 punto luce / presa / elettroserratura o automazione generica da due punti di comando radio (pulsanti o altro tipo di contatti puliti).

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 2 cod. **5454413** - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso


Cod.
5454556



PREZZO NETTO

272⁵⁰
**KIT TAPPARELLA RADIO POWER
 YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo radio.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. **5454434** - TLC8TP - Telecomando a portachiavi Yokis, 8 tasti
- n. 1 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante


Cod.
5454554

PREZZO NETTO

231⁵⁰
**KIT TAPPARELLA FILARE
 YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo filare.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454090** - MVR500E - Modulo tapparella filare Yokis, 500W da incasso
- n. 2 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante
- n. 1 cod. **5454072** - D600V - Confezione 5 diodi per centralizzazione filare

SMART HOME

SCOPRI I KIT RADIO CONNESSI

Soluzioni base per comporre il tuo impianto Yokis connesso a un **prezzo conveniente**.

I kit connessi contengono Yokis Hub per il controllo della casa e la realizzazione di scenari attraverso l'app YnO, sia in locale che da remoto.

Ogni kit è espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis:

è la soluzione versatile e flessibile **ideale per l'evoluzione dell'impianto in tempi successivi**.



NEW

**Cod.
1054/5
KIT SMART LUCE**



PREZZO NETTO
219⁰⁰

**KIT RADIO YOKIS, PER 4 LUCI
O 2 LUCI E 2 AUTOMAZIONI**

Permette di gestire fino a 4 punti luce, di cui 2 in modalità dimmerabile e 2 in modalità ON/OFF, o in alternativa 2 generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- n. 2 cod. **5454457** - MTV500ERP - Dimmer temporizzabile radio power Yokis, da incasso 500W
- n. 2 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo



**Cod.
1054/7
KIT TAPPARELLE CONNESSO**



PREZZO NETTO
320⁵⁰

**KIT TAPPARELLA RADIO
YOKIS, PER 7 TAPPARELLE**

Permette di gestire 7 tapparelle motorizzate.

Il kit è composto da:

- n. 7 cod. **5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

**Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmert Premiaty**



**Cod.
1054/8
KIT LUCI CONNESSO**



PREZZO NETTO
185⁰⁰

**KIT RELÈ RADIO YOKIS, PER
3 AUTOMAZIONI O LUCI**

Permette di gestire 3 tra: punti luce, prese, elettroserrature, o generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- n. 3 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

**Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmert Premiaty**





TELEFONIA

COMUNICARE NEL MODO PIÙ EVOLUTO E INTEGRATO

Urmet è da sempre sinonimo di **telefonia**.
Che oggi si rispecchia in un concetto più evoluto, che risponde a qualunque esigenza di comunicazione.

Il dispositivo telefonico diventa anche modulo di controllo delle funzioni videocitofoniche, garantendo quindi il massimo della praticità in ambienti polivalenti, uffici pubblici e privati, strutture ricettive, aziende e scuole.

Grazie alle **interfacce GSM** e **VoIP** è possibile integrare qualunque tipologia di linea.



TELEFONIA

IPERTALK

LA PIATTAFORMA VOICE OVER IP PER L'EVOLUZIONE DEI SERVIZI IN VOCE.

IPerTalk è una sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con videochiamate, fax2mail, voicemail, sms, CTI, risponditore automatico evoluto, telecamere, terminali e sedi remote.

IPerTalk prevede diversi moduli Hardware e Software per adattarsi alle specifiche esigenze: moduli Hardware (gateway) per interfacciare l'infrastruttura telefonica tradizionale e moduli Software (licenze) per abilitare i servizi telefonici e multimediali

Funzionalità di sistema:

- Elevata modularità: espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità
- Linee: analogiche, ISDN, GSM (con gateway) e VOIP
- Interni: analogici e VOIP, sia audio che video, sia locali che remoti
- Supporto video-chiamate: telefoniche, citofoniche e verso telecamere
- Risponditori automatici: accoglienza, segreteria telefonica, sveglia/appuntamenti
- Configurazione guidata passo-passo da web browser e acquisizione automatica dei terminali telefonici
- Interfaccia web utente per personalizzazione delle funzionalità, per diverse tipologie di utenti
- Manutenzione da remoto, tramite il portale dedicato su Urmet Cloud
- Server FAX, WebSMS, Registrazione delle conversazioni telefoniche, Funzioni Hotel

TECNOLOGIA VOIP: VALORE AGGIUNTO PER LO SMART WORKING

IPerTalk è la soluzione tecnologica che riesce ad ottimizzare l'infrastruttura aziendale e centralizzare sedi remote, collegate tramite linee VoIP private, quindi senza alcun costo di chiamata.

TELEFONIA IP E VIDEOCITOFONIA INTEGRATE

Funzioni evolute per il settore terziario

La gestione della citofonia è sempre più parte integrante di un sistema di telefonia aziendale. Grazie ad apposite interfacce, con il sistema iPerTalk è possibile gestire la citofonia tradizionale (4+n), quella digitale (2Voice), quella cito-telefonica e quella basata su tecnologia IP.



Inoltre è disponibile la funzione di inoltro di chiamata su smartphone. È sufficiente scaricare l'apposita **App Urmet CallMe** e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.



TELEFONIA



Cod.
1375/821

**POSTO ESTERNO VIDEO,
SINTHESI STEEL LINEA
IPERTALK, IP/SIP 1 TASTO**

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 1 pulsante di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Synthesi Steel (non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO

476⁰⁰



Cod.
1375/822

**POSTO ESTERNO VIDEO
SINTHESI STEEL LINEA
IPERTALK, IP/SIP 2 TASTI**

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Synthesi Steel. Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO

511⁰⁰



Cod.
1375/825

**VIDEOCITOFONO MAX, 7"
TOUCHSCREEN, SISTEMA
IPERTALK, STANDARD SIP**

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali o remote
- Chiamata intercomunicante
- Telecamera a bordo

- Applicativi TVCC e allarme
- Gestione Yokis estesa (8 canali radio + 4 scenari) e app YnO
- Lettore chiave integrato
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm

PREZZO NETTO

294⁰⁰



Cod.
1375/702

**SWITCH POE LAYER2 MANAGED, IPERTALK,
PER APPARATI VIDEOCITOFONICI DELLA
LINEA IPERTALK A 8 PORTE**

NEW

Permette di gestire la suddivisione della rete in modo logico tramite VLAN. Ciò consente di far transitare su uno stesso cablaggio di rete differenti reti, tra loro separate e quindi di far coesistere differenti servizi (navigazione web, telefonia, TVCC, videocitofonia) senza creare conflitti e sovrapposizioni tra i dispositivi e di dare maggiore priorità ad alcuni di essi.

PREZZO NETTO

119⁵⁰



PREZZO NETTO

333⁰⁰

**FINO A ESAURIMENTO
SCORTE**

Cod.
1375/815

**VIDEOTELEFONO U.TALK TOUCH,
IP, STANDARD SIP CON DISPLAY
TOUCH A 7" E CAMPO LAMPADE
DIGITALE FINO A 80 MEMORIE
DI FUNZIONE**

U.Talk TOUCH è il telefono top di gamma di Urmet. Ampio display touch da 7" e sistema operativo Android (v. 4.2). Permette la gestione di più servizi, telefonici e non, al fine di migliorare l'efficienza d'uso e la produttività.



PREZZO NETTO

140⁰⁰

Cod.
1375/812

**TELEFONO, U.TALK CL DIGIT, IP,
STANDARD SIP CON 2 + 6 TASTI
MEMORIA E CAMPO LAMPADE
FINO A 32 MEMORIE DI FUNZIONE**

U.Talk CL DIGIT è il telefono Business della gamma VoIP di Urmet. Display a colori di grandi dimensioni, menù intuitivo, campo lampade (fino a 30 voci). Possibilità di collegare cuffie filari e wireless (Bluetooth ed EHS). Protocollo SIP, alimentazione PoE (o con alimentatore opzionale cod. 1375/809), 2 porte di rete.

TELEFONIA



Cod. 1375/806 **TELEFONO, U.TALK PRO, SISTEMA IP, STANDARD SIP CON 2 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE PER FUNZIONI PERSONALIZZATE**

PREZZO NETTO
76⁰⁰

U.Talk Pro è il telefono multilinea a standard SIP della gamma VoIP di Urmet. Display LCD da 2.8" a colori. Permette di gestire fino a 6 interni e differenti servizi, come la risposta a diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, funzione interfono verso gli altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc. Alimentatore opzionale cod. 1375/804. 2 porte di rete.



Cod. 1375/10 **BASE IP-PABX IPERTALK, 1 LINEA E 3 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 4 LINEE E 12 DERIVATI**

PREZZO NETTO
312⁵⁰

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiatty



Cod. 1375/11 **BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE E 16 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 8 LINEE E 40 DERIVATI**

PREZZO NETTO
567⁵⁰


Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive.



Cod. 1375/12 **BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE E 50 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 6 LINEE E 150 DERIVATI**

PREZZO NETTO
1323⁵⁰

Sistema telefonico IP equipaggiato con 2 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive.



PREZZO NETTO
106⁰⁰

Cod. 1375/854

INTERFACCIA VOIP ATA FXS IP/SIP A 4 PORTE PER LA GESTIONE DI 4 TERMINALI ANALOGICI

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTalk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2). Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).



PREZZO NETTO
186⁵⁰

Cod. 1375/864

INTERFACCIA VOIP ATA FXO IP/SIP A 4 PORTE PER LA GESTIONE DI 4 LINEE ANALOGICHE

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTalk. Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

TELEFONIA



Cod.
1148/1

POSTO ESTERNO TELEFONICO, SINTHESI S2, 1 PULSANTE

PREZZO NETTO

154⁰⁰

- 2 destinazioni per ogni tasto di chiamata: giorno/notte o 2 chiamate sequenziali
- 2 relè indipendenti, con 8 modalità di funzionamento: illuminazione, campanello supplementare, apertura sequenziale, apertura graduale porta
- Autoinserzione, autorisposta da chiamata entrante con n° squilli configurabile, riaggancio automatico configurabile
- Autoalimentazione dalla linea telefonica; eventualmente integrabile con alimentatore esterno 12V/1A (cod. 9000/230)



Cod.
1382/81

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI E DISTURBI DI LINEA PER 1 LINEA TELEFONICA ANALOGICA

PREZZO NETTO

32⁰⁰

- Il dispositivo interviene in presenza di una corrente pericolosa dovuta a sovratensione e ai disturbi indotti sulla linea.
- Progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-21/A1.
- Per ottenere la massima efficacia la protezione deve essere installata sulla linea telefonica in prossimità del Pabx.
- In particolare deve essere posta su tutte le linee urbane e sui derivati interni, che prevedono un passaggio all'esterno dell'edificio o sono connessi ad apparati elettrici, quali Fax, modem, segreterie, cordless, etc.



Cod.
1382/85

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI DI ALIMENTAZIONE O DI EVENTI ATMOSFERICI

PREZZO NETTO

46⁰⁰

- Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.



Cod.
4093/1

TELEFONO ANALOGICO DOMO, 2 FILI SENZA DISPLAY E 3 TASTI MEMORIA

PREZZO NETTO

30⁵⁰

- Selezione multifrequenza (DTMF)
- 13 memorie (3 dirette, 10 a 2 tasti)
- Funzione "notes" per memorizzare e richiamare un numero
- Regolazione volume soneria (Hi-Lo-OFF)
- Indicatore luminoso di chiamata
- Configurazione delle funzioni citofoniche sulle memorie dirette
- Cavo linea telefonica plug/plug (RJ) con adattatore (presa RJ/spina tripolare)
- Alimentazione: diretta da linea telefonica

TELEFONIA



Cod.
1372/312

BASE PABX, AGORÀ 2, 1 LINEA URBANA E 4 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 3 LINEE URBANE E 12 DERIVATI

- Configurazione base con 1 Linea Urbana e 4 derivati interni, espandibile fino a 3 LU e 12 derivati
- Autoconfigurazione delle schede di espansione e opzionali inserite sulla base
- Integrazione con i principali sistemi citofonici e videocitofonici analogici e digitali Urmet
- Comando apertura porta tramite semplice chiamata telefonica (con servizio "Chi è")
- Servizio di "Paging" sui telefoni di sistema
- Indirizzamento delle chiamate entranti con servizio DISA e riconoscimento FAX
- Servizio operatore automatico (opzionale)

PREZZO NETTO
230⁰⁰

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.
1372/420

BASE PABX AGORÀ 4, 2 LINEE URBANE E 8 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 4 LINEE URBANE E 12 DERIVATI

Base Pabx Agorà 4 equipaggiato 2 Linee Urbane (1372/2) e 8 derivati (1372/3), con capacità di gestire fino a 4 LU e 20 derivati, di cui fino a 16 telefoni di sistema. Le varie schede di espansione per LU, derivati e servizi sono le stesse previste per il PABX Agorà 2 (1372/312), con l'eccezione dell'interfaccia USB 1372/41, in luogo della 1372/50, per la programmazione da PC. Funzionalità e servizi: vedi 1372/312, Agorà 2

PREZZO NETTO
436⁰⁰



PREZZO NETTO

47⁰⁰

Cod. 1372/2 **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 LINEA ANALOGICA**

1 LINEA URBANA ANALOGICA (PSTN)
Scheda espansione 1 Linea urbana analogica (PSTN) da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



PREZZO NETTO

25⁰⁰

Cod. 1372/3 **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 DERIVATO ANALOGICO**

1 DERIVATO BCA O DEDICATO
Scheda espansione 1 derivato BCA o dedicato da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



Cod. 4058/14 **63⁰⁰**

TELEFONO DIGITALE OFFICE CL

- Identificazione chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Suoneria con volume e melodia selezionabili
- Campo lampade per la consultazione dello stato di 4 linee, 20 interni e modalità giorno/notte
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



Cod. 4058/5 **49⁰⁰**

TELEFONO ANALOGICO OFFICE PRO

- Identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al caller id), con visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono
- 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



ANTINTRUSIONE

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

URMET offre una ampia gamma di soluzioni integrate per la protezione del vostro ambiente.

ANTINTRUSIONE WIRELESS

SISTEMA ZENO CON COMUNICATORE IP/4G

La nuova soluzione di antintrusione senza fili con comunicatore IP e 4G integrato, per inviare dati ad alta velocità in caso di allarme.

TECNOLOGIA AD ALTA PERFORMANCE PER VIVERE IN SERENITÀ

- Tecnologia bidirezionale
- Funzione Anti Jamming
- Verifica del segnale wireless presente sul campo
- Supervisione dei dispositivi per garantire sempre il corretto stato di funzionamento
- **Comunicatori IP e 4G integrati, per inviare dati ad alta velocità, messaggi vocali o SMS in caso di allarme**
- Per l'utente: portale web www.myzeno.urmet.com in cui gestire l'impianto anche da PC con tutte le funzionalità dell'app MyZeno
- Per l'installatore: pannello web da cui programmare il sistema ZENO connettendosi direttamente alla centrale con il PC
- Verifica video: notifica dell'allarme con allegati fotografici
- **Smart home Yokis: gestione integrata tramite App YnO**
- Conforme alla certificazione EN50131 grado 2



ADATTO PER:

- PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI
- APPARTAMENTI E CASE INDIPENDENTI
- SECONDE CASE
- GARAGE

PIÙ VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

Tramite la porta ethernet presente in centrale, **l'installatore può collegarsi direttamente alla centrale Zeno** per programmarla e configurarla in ogni suo dettaglio.



GESTIONE DELL'IMPIANTO ANCHE DA PC

Tramite il **portale web www.myzeno.urmet.com** il tuo cliente può controllare e gestire il proprio impianto d'allarme con il PC comodamente da remoto.



ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.
1051/901A

KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS, ZENO, CON COMUNICATORE 4G/IP INTEGRATO E SINTESI VOCALE



- n. 1 cod. 1051/019A - Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando

PREZZO NETTO

372⁰⁰



PREZZO NETTO

36⁰⁰

Cod.
1051/035

TELECOMANDO WIRELESS A 4 TASTI FUNZIONE

Il telecomando permette di attivare, disattivare e parzializzare l'impianto.

- Led feedback ricezione comandi
- Funzione allarme panico



PREZZO NETTO

53⁵⁰

Cod.
1051/101

RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO

- Portata 12 m
- Protezione alla luce bianca
- Due livelli di sensibilità settabili



PREZZO NETTO

106⁰⁰

Cod.
1051/104

RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO, CON FOTOCAMERA

- Fotocamera integrata
- Portata 10 m
- Acquisizione immagini tramite app MYZENO



Cod.
1051/201

CONTATTO MAGNETICO WIRELESS, DA INTERNO, DI COLORE BIANCO

PREZZO NETTO

36⁰⁰

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MARRONE

Cod.
1051/202



Cod.
1051/203

CONTATTO MULTIFUNZIONE WIRELESS, DA INTERNO, PER TAPPARELLE

Il contatto magnetico è un sensore wireless da interno multifunzione, oltre alla rilevazione standard dell'apertura di un infisso, è dotato di due ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rilevatore di apertura, di una tapparella o di una serranda (si consiglia l'uso dei contatti a filo cod. 1033/207).

PREZZO NETTO

41⁵⁰

ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



Cod.
1051/107

**RILEVATORE A DOPPIA
TECNOLOGIA WIRELESS
DA ESTERNO AD
EFFETTO TENDA**

- Portata 8 m
- Compensazione automatica della temperatura
- Sensibilità settabile su due livelli
- Grado di protezione IP51

PREZZO NETTO
84⁵⁰



Cod.
1051/105

**RILEVATORE A DOPPIO
ELEMENTO INFRAROSSO
WIRELESS DA ESTERNO**

- Portata 12 m
- Funzione Pet immunity programmabile
- Grado di protezione IP66

PREZZO NETTO
124⁵⁰



Cod.
1051/405



**SIRENA AUTOALIMENTATA
WIRELESS CON
LAMPEGGIANTE**

- Autonomia batterie 5 anni
- Feedback memoria allarmi
- Indicazione stato impianto (attivo o disattivo)
- Grado di protezione IP56

PREZZO NETTO
99⁵⁰

MY ZENO
L'APP gratuita consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice e intuitivo da smartphone o tablet. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. **Non solo antintrusione, ma anche videosorveglianza.**

L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nel sistema
- > Segnalare stati di allarme tramite dispositivi locali (sirena interna ed esterna), chiamate vocali, SMS, notifiche push, e-mail e protocolli digitali

- > Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta
- > Realizzare la funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- > Visualizzare lo storico eventi
- > Variare le password
- > Gestire le notifiche push e le informazioni di base del sistema

ANTINTRUSIONE FILARE

NUOVO SISTEMA ANTINTRUSIONE 1068

La nuova soluzione flessibile e scalabile, ideale per realizzare impianti antintrusione di piccole e medie dimensioni.

Design minimale e tecnologia all'avanguardia sono il concept del nuovo prodotto. Il sistema è in grado di gestire dispositivi sia filari che wireless e di integrare prodotti di videosorveglianza controllabili localmente e da remoto, mediante smartphone e tablet.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA

- Multilingua: italiano, inglese, francese e tedesco
- Vettori di comunicazione multipli: IP (WiFi ed ethernet), GSM e PSTN
- Avviso scadenza credito SIM
- Programmatore orario
- Sintesi vocale integrata
- Text to speech
- Notifiche Push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici verso gli Istituti di Vigilanza
- Gestione chiamate di soccorso
- **Certificazione EN50131 grado 1 (cod. 1068/005) e grado 2 (cod. 1068/010)**

I PLUS DEL SISTEMA

- Programmazione completa tramite l'**app installatore 1068SET**
- Gestione da parte dell'utente tramite l'**app Urmec Secure**
- **Integrazione dispositivi wireless**
- Allarmi tecnologici e specializzazione degli ingressi e delle uscite
- **Integrazione dispositivi di videosorveglianza**



1068
SET

APP 1068SET
PER L'INSTALLATORE



APP URMET SECURE
PER L'UTENTE FINALE



1068: IL SISTEMA DI ALLARME A PORTATA DI SMARTPHONE

VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

App 1068set: l'alleato per i professionisti della sicurezza.

1068SET è l'applicazione che consente a chi installa di **programmare e configurare con semplicità** e in breve tempo gli impianti antintrusione realizzati con centrali 1068.



Con l'app 1068set è possibile:

- programmare il sistema
- gestire l'anagrafica del cliente e degli impianti
- effettuare il backup/restore della configurazione di centrale con salvataggio delle configurazioni su Cloud o su SD Card
- consultare lo storico della centrale
- attivare/disattivare l'impianto
- abilitare/disabilitare chiavi e utenti
- monitorare l'impianto: verificare lo stato complessivo dell'impianto, dei suoi dispositivi e periferiche
- ricevere una notifica in caso di assenza keep alive da parte del Cloud
- ricevere notifiche push.



VANTAGGI PER L'UTENTE

App Urmet Secure: quando vuoi, dove vuoi.

Facile da installare e da utilizzare, consente di visualizzare lo stato del sistema, attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. L'app garantisce il controllo a 360° **integrando funzioni di antintrusione e videosorveglianza.**



Dall'app Urmet Secure è possibile:

- acquisire i dispositivi in rete in automatico o tramite QR code
- associare dispositivi TVCC alle zone dell'impianto di allarme
- attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- impostare scenari di geolocalizzazione
- effettuare login automatico
- visualizzare le immagini in live
- ricevere notifiche push dell'evento
- aprire le porte o accendere le luci
- visualizzare il dispositivo in allarme.

ANTINTRUSIONE FILARE 1068



Cod.
1068/902



PREZZO NETTO

258⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME BASIC

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmety Premiati



Cod.
1068/904



PREZZO NETTO

372⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PREMIUM

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmety Premiati



Cod.
1068/906



PREZZO NETTO

402⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PROFESSIONAL

- n. 1 cod. 1068/010 - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 2 cod. 1033/119 - Snodo per rilevatori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmety Premiati



PREZZO NETTO

121⁰⁰

Cod.
1068/458

**MODULO GSM CON
SINTESI VOCALE
INTEGRATA PER
CENTRALI 1068**



PREZZO NETTO

59⁵⁰

Cod.
1068/011

**MODULO DI ESPANSIONE
WIRELESS PLUG & PLAY
PER CENTRALI 1068**

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.



PREZZO NETTO


72⁰⁰

Cod.
1068/017



**MODULO DI ESPANSIONE
WIRELESS SU BUS PER
CENTRALI 1068**

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.



APP URMET SECURE

UN VERO ALLEATO PER LA SICUREZZA

Grazie a Urmec Secure, il tuo cliente può installare un **sistema di allarme Urmec** o un **impianto di videosorveglianza IP** e gestire antifurto e telecamere da smartphone con un'unica app.

Con Urmec la sicurezza è a portata di mano.



L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Acquisire la centrale in automatico o tramite QR code
- > Associare dei dispositivi TVCC alle zone dell'impianto di allarme
- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare le immagini a seguito di un evento di allarme
- > Visualizzare le informazioni relative allo stato di: allarme, zona (aperta/chiusa/esclusa) manomissione, guasto, anomalia, attivazione/disattivazione
- > Gestire le notifiche push degli eventi
- > Attivare la geo localizzazione



ANTINTRUSIONE FILARE



Cod.
1061/906

KIT ANTINTRUSIONE FILARE CON CENTRALE 1061/103

- n. 1 cod. 1061/103 - Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone
- n. 2 cod. 1033/012 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori

PREZZO NETTO

138⁰⁰



Cod.
1033/126

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO DA SOFFITTO

- Funzionamento Antimasking
- Funzione ECO
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

51⁰⁰



Cod.
1033/146A

RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO (INSTALLAZIONE ALTA: 180-220 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 10 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

79⁰⁰



Cod.
1033/146

RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO (INSTALLAZIONE BASSA: 80-120 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 12 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

79⁰⁰

ANTINTRUSIONE FILARE



Cod.

1033/127

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO AD EFFETTO TENDA

- Portata 6 m
- Memoria di allarme
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

33⁵⁰



Cod.

1033/016

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO AD EFFETTO TENDA

- Funzione Antimasking
- Portata 8 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP61
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

44⁵⁰



Cod.

1033/414

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTA CON LAMPEGGIANTE

- Funzione ponteggi
- Grado di protezione IP44
- Materiale ABS autoestinguento
- EN50131-4 grado 2

PREZZO NETTO

35⁵⁰



Cod.

1033/462A

COMBINATORE TELEFONICO GSM CON DISPLAY LCD

- 4 canali, sintesi vocale integrata
- Contact ID per la trasmissione dei protocolli ai centri di sorveglianza

PREZZO NETTO

116⁰⁰

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

LA VERSATILITÀ CHE PROTEGGE


La gamma di centrali Urmet è estremamente versatile: potete infatti scegliere tra centrali convenzionali da 2, 4 e 20 zone e centrali digitali da 1 a 12 loop.

NUOVA NORMA UNI11224

La nuova norma UNI11224 prevede una precisa sequenza di controlli funzionali dell'impianto a partire dal primo anno di utilizzo. **Sintesi dei punti:**

- 10.2 "Procedura per il controllo funzionale"
- 11 "Verifica generale del sistema"

ARCO DI VITA DELL'IMPIANTO PROCEDURA PER IL CONTROLLO FUNZIONALE



SISTEMA INDIRIZZATO

DAL 1° AL 6° ANNO DI VITA

Nell'arco di 12 mesi, deve essere eseguito un controllo funzionale (esteso a tutte le zone di rivelazione) per almeno il **50%** dei dispositivi, con un minimo di **due interventi** da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi. L'anno successivo vanno controllati tutti dispositivi restanti e così via fino al sesto anno.

DAL 7° AL 12° ANNO DI VITA

Nell'arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale per il **100%** dei dispositivi, con un minimo di **due interventi** da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi.

SISTEMA CONVENZIONALE

I dispositivi e gli azionamenti devono essere provati al **100%** ad ogni controllo, già **a partire dal primo intervento**.

DOPO IL 12° ANNO DI VITA

Il committente (direttamente o tramite il suo manutentore) si deve accertare della disponibilità di parti di ricambio del sistema.

In caso di indisponibilità, il sistema deve essere considerato **non più assoggettabile a manutenzione in caso di un successivo guasto**.

Questo fatto deve essere segnalato **immediatamente al responsabile del sistema**.

Inoltre, i **rivelatori puntuali di fumo**, i **lineari**, i **rivelatori ad aspirazione** e di **fiamma** devono essere sottoposti ad una delle seguenti opzioni: Revisione del rivelatore a cura del fabbricante, prova reale secondo le indicazioni della UNI9795, o **sostituzione con rivelatori nuovi compatibili**.

urmet
DISPONIBILITÀ
RICAMBI O
ALTERNATIVE
COMPATIBILI:

GAMMA
convenzionale ✓

GAMMA
indirizzata
sistemi 1043/26...
(centrali 1043/250
e 1043/260A)
o alternative
compatibili. ✓

GAMMA
indirizzata
sistemi
1043/060
1043/160 - 180
1043/280 ✗

ANTINCENDIO

SOLUZIONI AL PASSO CON LE CERTIFICAZIONI EUROPEE

I sistemi antincendio Urmet sono la soluzione ideale per tutti gli ambienti, dal settore ricettivo ai servizi, dall'industria al terziario. L'offerta è ampia, innovativa e sempre al passo con le certificazioni. Sistemi di rilevazione convenzionale e digitale, sistemi wireless, sistemi Evac, sistemi di aspirazione e rilevazione gas: un'ampia gamma di accessori, competenza ed esperienza consentono ad Urmet di rispondere ad ogni necessità.



PREZZO NETTO
189⁰⁰

Cod.
1043/922

KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/422

- n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



PREZZO NETTO
217⁰⁰

Cod.
1043/924

KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/424

- n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



Cod.
1043/255A
**TARGA OTTICO ACUSTICA
MONOFACCIALE**

- Materiale ABS autoestinguente classe V0
- Grado di protezione IP21C
- Certificazione EN54-3

PREZZO NETTO
30⁵⁰



Cod.
1043/135
**RIPETITORE OTTICO
FUORIPORTA CON BUZZER**

- Segnalazione visiva (luce fissa o lampeggiante) selezionabile
- Materiale ABS classe V0
- Grado di protezione IP40

PREZZO NETTO
9⁵⁰



Cod.
1043/512
**BASE INDIRIZZATA SU
LOOP CON SIRENA
E LAMPEGGIANTE
INTEGRATO**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore integrato
- Certificazione EN54-3

PREZZO NETTO
33⁵⁰



Cod.
1043/254
**TARGA OTTICO ACUSTICA
INDIRIZZATA SU LOOP**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Materiale ABS autoestinguente classe V0
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore integrato
- Certificazione EN54-3

PREZZO NETTO
45⁰⁰



VIDEOSORVEGLIANZA

L'OCCHIO VIGILE DELLA SICUREZZA

La gamma di videosorveglianza URMET ti offre un ampio ventaglio di scelte all'insegna della **funzionalità**, dell'**integrazione** tra dispositivi e dell'**innovazione**.

Videocamere di controllo di ultimissima generazione, sempre più intelligenti e in grado di gestire funzioni diverse: dal riconoscimento facciale al conteggio di persone, dalla rilevazione della temperatura corporea alla presenza di DPI.

Disponibili in **tecnologia IP e AHD** e con **risoluzioni fino a 4K**, la videosorveglianza URMET si inserisce in un sistema perfettamente integrato e di facile gestione, insieme a tutti gli altri sistemi di sicurezza e a software e app di gestione semplici e completi. **Per offrire il massimo in termini di sicurezza.**

VIDEOSORVEGLIANZA

THERMAL SOLUTIONS

PER MONITORARE TUTTO. ANCHE LA TEMPERATURA CORPOREA.

In ambito di **videosorveglianza**, le precauzioni dovute alla diffusione del virus **Covid-19** impongono controlli molto accurati sulla temperatura corporea, prima di permettere l'accesso. La gamma di **videocamere termiche** URMET soddisfa queste esigenze di sicurezza sia nel breve sia nel lungo termine, con **soluzioni fisse e portatili** testate nel modo più rigoroso possibile.

PANNELLO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

Cod. 1099/811



Un **dispositivo all-in-one** con telecamera integrata su schermo 7". Dotato di un **sensore di temperatura** ad alta precisione con accuratezza di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e della **funzione di riconoscimento volti**, individua anche la presenza di mascherina o altri dispositivi di protezione. Può **rilevare la temperatura fino a 1,2 metri di distanza** con una **precisione del 98%** e riconoscere il volto in meno di un secondo.

TELECAMERA TERMICA PORTATILE

Cod. 1099/809



Strumento di **misurazione della temperatura** estremamente flessibile, la **telecamera termica portatile** nasce per applicazioni da postazioni fisse ma può essere alloggiata su un treppiede e collegata a un server locale. In caso di anomalie è possibile ricevere un **allarme con snapshot automatica**.

TERMOCAMERE FISSE



Particolarmente efficaci per passaggi o varchi di medie dimensioni con un afflusso medio-alto di soggetti. Questa gamma di **termocamere** consente una **rilevazione multitarget** con la possibilità di rilevare **fino a 30 temperature contemporaneamente**, con una precisione di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ con blackbody) e a una distanza dai soggetti controllati compresa tra i 5 e i 6 metri.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTA LA RETE VENDITA

soluzioni.urmet.com

VIDEOSORVEGLIANZA IP

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: LA GAMMA DI TELECAMERE 4K, 5M PRO E 5M ECO

Ideali per l'applicazione in **luoghi pubblici** e ambienti che richiedono **immagini in alta definizione**: centri commerciali, supermercati, scuole, case di riposo ed industrie, banche e sistemi di controllo del traffico.

**IP 4K****GAMMA TELECAMERE PRIME**

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video

IP 5M PRO**GAMMA TELECAMERE PRO**

- Risoluzione: 5M/ 4M/2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video e riconoscimento facciale

IP 5M ECO**GAMMA TELECAMERE ECO**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps- 2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE

UN UNICO SOFTWARE E UN'UNICA APP
per tutti i prodotti di videosorveglianza Urmet:
telecamere, DVR, HVR e NVR



Il **software di centralizzazione video**

Urmet permette di integrare tutti i sistemi standard HD-SDI, AHD e IP.

- Fino a 100 dispositivi
- Fino a 512 flussi video totali
- Fino a 4 monitor di visualizzazione
- Accesso utente multi-account.



Con la **funzione P2P** di Urmet la connessione Internet del dispositivo non richiede la configurazione del router.



App iUVS pro

Una nuova app per i tuoi clienti: semplice, veloce, utile.

Con l' app **iUVS pro** per iOS™ e Android™ accedi tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni di NVR, HVR e IP Camere serie Prime, Pro ed ECO.



VIDEOSORVEGLIANZA IP

TELECAMERE 5M **SERIE PRO**

5M

GAMMA TELECAMERE IP 5M **SERIE PRO**



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- IP66
- **Starlight**
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video intelligente **V-DECT** e **Face recognition**



PREZZO NETTO
72⁰⁰

Cod. **1099/400** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
114⁰⁰

Cod. **1099/401** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 81



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
72⁰⁰

Cod. **1099/460** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 81

Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
114⁰⁰

Cod. **1099/461** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 81



Cod. **1099/462**



TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/149 - vedi pag. 81

Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 81

PREZZO NETTO
138⁰⁰

VIDEOSORVEGLIANZA IP

TELECAMERE 5M SERIE ECO

5M

GAMMA TELECAMERE IP 5M SERIE ECO



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE


Cod.
1099/500

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO,
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO

54⁰⁰
 Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 81

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmec Premiati


Cod.
1099/208

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M
OTTICA FISSA 3,6 MM CON EFFETTO
DETERRENZA**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Audio (Sirena/Parla/Ascolta)
- Spotlight gestibile da remoto o in caso di allarme

PREZZO NETTO

70⁸⁰

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmec Premiati


 *Compatibile con junction
box cod. 3000/108 - vedi
pag. 81*

Cod.
1099/501

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP,
5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO

90⁰⁰
 Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 81
 Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 81

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmec Premiati



VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 5M **SERIE ECO**

5M



Cod.
1099/502

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP,
5M OTTICA MOTORIZZATA 5-50 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO

144⁰⁰



Compatibile con junction box cod. 3000/102
- vedi pag. 81



Cod.
1099/550

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO,
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO

54⁰⁰



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 81
 Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 81

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiaty



Cod.
1099/551

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO, IP,
5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO

90⁰⁰



Compatibile con junction box cod. 3000/102
- vedi pag. 81



Cod.
1099/553

**TELECAMERA FLAT DOME, SERIE ECO,
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO

84⁰⁰



Compatibile con junction box cod. 3000/102
- vedi pag. 81

VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

GAMMA TELECAMERE IP 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Da interno
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.
1093/143M2

TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO,
IP, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM

PREZZO NETTO

69⁶⁰

Cod.
1099/204

TELECAMERA NASCOSTA IN
SENSORE PIR, SERIE ECO, IP,
2M OTTICA FISSA 3,7 MM

PREZZO NETTO

66⁰⁰

GAMMA TELECAMERE SMART IP 2M WI-FI



App V-Stream

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 1080P 25fps
- Codec H.265/H.264
- IP66
- Audio: microfono/speaker
- Pulsante reset
- Slot SD card
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.
1099/214

TELECAMERA BULLET, SERIE VIDEO SMART,
IP WIFI, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM

PREZZO NETTO

84⁰⁰

✓ *Compatibile con junction box
cod. 3000/110 - vedi pag. 81*



Cod.
1099/216

TELECAMERA BULLET, SERIE VIDEO SMART,
IP WIFI, 2M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

PREZZO NETTO

108⁰⁰

✓ *Compatibile con junction box
cod. 3000/110 - vedi pag. 81*

VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M



Cod.
1099/209
TELECAMERA CUBE, SERIE VIDEO SMART,
IP WIFI, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM



PREZZO NETTO
69⁰⁰



Cod.
1099/211
TELECAMERA DOME P/T, SERIE VIDEO SMART,
IP WIFI, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM

• Human detection e auto-tracking



PREZZO NETTO
54⁰⁰



Cod.
1099/212
TELECAMERA BULLET, SERIE VIDEO SMART,
IP WIFI/4G, 2M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM



✓ **Compatibile con junction box
cod. 3000/110 - vedi pag. 81**

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiety



APP V-STREAM

L'app V-Stream permette di gestire esclusivamente le **soluzioni di videosorveglianza wireless smart**. Intuitiva, semplice e completa, consente la configurazione remota totale delle telecamere. Utilizza l'account Urmet Cloud o Yokis per accedere a tutte le funzionalità dell'app.

L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Live Audio/video Stream Multicanale
- > Ricerca e Playback remoto delle registrazioni su SD
- > Notifiche push in seguito a evento
- > Controllo completo dei parametri di programmazione della telecamera
- > Visualizzazione del video in modalità portrait e landscape
- > Cattura manuale immagini e video salvati nella memoria locale dell'app



VIDEOSORVEGLIANZA IP

NVR 4K

4K


GAMMA NVR IP 4K



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P
- E-SATA
- ONVIF
- Urmec DDNS
- S.M.A.R.T. Hard disk
- Porta di rete 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus



Cod.
1098/318P

**NVR 8 CH, 4K, H.265,
8 PORTE POE**

- PoE Switch: 8 porte (totale max. 80W)

PREZZO NETTO

298⁸⁰

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmec Premiati



Cod.
1098/316P

**NVR 16 CH, 4K, H.265,
8 PORTE POE**

- PoE Switch: 8 porte (totale max. 130W)
- 2 Slot HDD per HDD con max. capacità di 8TB

PREZZO NETTO

420⁰⁰

Cod.
1098/332

NVR 32 CH, 4K, H.265

- 4 Slot HDD per HDD con max. capacità di 8TB

PREZZO NETTO

360⁰⁰

VIDEOSORVEGLIANZA IP SOLUZIONI BASE IMPIANTO

5M

GAMMA KIT IP 5M



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- **Telecamere starlight**
- **4K video output /4K video input**
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.
1098/838 KIT 8 CH, IP, 5M

- n. 1 cod. **1098/318P** - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. **1099/501** - Telecamera bullet IP 5M ottica motorizzata 2.8-12 mm
- n. 2 cod. **3000/108** - Junction box small size

PREZZO NETTO

458⁴⁰



VIDEOSORVEGLIANZA AHD 5M

TELECAMERE 5M **SERIE PLUS**

5M

GAMMA TELECAMERE

AHD 5M **SERIE PLUS**



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: AHD 5M (2592 x 1944 @20fps) / AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- OSD COAX UTC - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



PREZZO NETTO
40²⁰

Cod.
1096/405



TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
81⁶⁰

Cod.
1096/406



TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
99⁶⁰

Cod.
1096/407



TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
40²⁰

Cod.
1096/505



TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
81⁶⁰

Cod.
1096/506



TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
90⁰⁰

Cod.
1096/507



TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 81

VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1096/210

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO,
AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM

PREZZO NETTO
30⁰⁰



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 81



Cod.
1096/203

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD,
2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM

PREZZO NETTO
38⁵⁰



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 81



Cod.
1096/212

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD,
2M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

PREZZO NETTO
50⁴⁰



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 81

VIDEOSORVEGLIANZA AHD TELECAMERE

2M

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- **Starlight**
- **Da interno**
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



PREZZO NETTO
66⁰⁰

Cod.
1096/204

TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE PIR, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM



PREZZO NETTO
57⁶⁰

Cod.
1092/258H

TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick
- Dimensioni compatte
- **IP66**
- Alimentazione: 12 Vcc



PREZZO NETTO
30⁰⁰

Cod.
1096/310

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



Compatibile con junction box
cod. 3000/110 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
59⁹⁰

Cod.
1092/276HA

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, OTTICA FISSA 140° 3,6 MM

- Risoluzione: AHD 1080P / CVBS 720TVL



Compatibile con junction box
cod. 1092/148 - vedi pag. 81



PREZZO NETTO
38⁵⁰

Cod.
1096/303

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM



Compatibile con junction box
cod. 3000/108 , 3000/109,
3000/104 - vedi pag. 81

VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax - joystick su cavo
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1096/312

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M
OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

PREZZO NETTO

50⁴⁰



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 81

GAMMA SPEED DOME AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: FULL HD (1080P) - CVBS (720TVL)
- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- **Gestione tramite cavo coassiale**
- **IP66**
- Rimozione meccanica filtro IR
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp



Cod.
1092/679 **SPEED DOME SERIE EASY DOME,
AHD, 2M ZOOM OTTICO 20X**

PREZZO NETTO

442⁰⁰



VIDEOSORVEGLIANZA AHD HVR

4K

GAMMA HVR AHD 4K SERIE K

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- **Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)**
- **AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K**
- **Smart search**
- **Instant Playback**
- **E-SATA**
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- **S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso**



App iUVS pro



Cod. 1097/604
HVR 4CH, SERIE K, 4K, H.265

ONVIF MAX 6 CANALI VIDEO

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 1080P)
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Max. larghezza di banda in uscita: 48 Mbps

VSE	Urmet DDNS	COAX PTZ	VDECT ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
Full HD VIDEO OUTPUT	4K VIDEO INPUT	OSD COAX UTC	

PREZZO NETTO

180⁰⁰

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET



Cod. 1097/608
HVR 8CH, SERIE K, 4K, H.265

ONVIF MAX 12 CANALI VIDEO

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 8 ingressi/1 uscita audio
- Max. larghezza di banda in uscita: 96 Mbps

VSE	Urmet DDNS	COAX PTZ	VDECT ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
4K VIDEO OUTPUT	4K VIDEO INPUT	OSD COAX UTC	

PREZZO NETTO

240⁰⁰

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET



Cod. 1097/616
HVR 16CH, SERIE K, 4K, H.265

ONVIF MAX 24 CANALI VIDEO

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (16 video analogici e 8 canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 16 ingressi/1 uscita audio
- Max. larghezza di banda in uscita: 128 Mbps

VSE	Urmet DDNS	COAX PTZ	VDECT ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
4K VIDEO OUTPUT	4K VIDEO INPUT	OSD COAX UTC	

PREZZO NETTO

420⁰⁰

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

VIDEOSORVEGLIANZA AHD 5M

HVR SERIE L 5M LITE

GAMMA HVR AHD 5M LITE **SERIE L**



App iUVS pro



CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Supporto Private Cloud
- AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- Gestione analisi video V-DECT per canali IP
- E-SATA
- Smart search
- Instant Playback
- P2P
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- 5M video input
- ONVIF
- Urmec DDNS
- HD 1 Tb incluso



Cod.
1097/564

HVR 4CH, SERIE L,
5M-N, H.265

MAX 6 CANALI VIDEO

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

PREZZO NETTO

168⁰⁰

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 1080P

- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 32Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)



Cod.
1097/568

HVR 8CH, SERIE L,
5M-N

MAX 12 CANALI VIDEO

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

PREZZO NETTO

223²⁰

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 4K

- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 Ingressi di allarme/1 uscita di allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 64Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)

4K
VIDEO
OUTPUT



Cod.
1097/566

HVR 16CH, SERIE L,
5M-N, H.265

MAX 24 CANALI VIDEO

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

PREZZO NETTO

336⁰⁰

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 24 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI

- 16 ingressi audio/1 uscita audio
- 16 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 96Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)

4K
VIDEO
OUTPUT

VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M

HVR

GAMMA HVR AHD

1080P SERIE N



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile
- Porta USB 2.0 per mouse, backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- P2P
- **S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso**
- **Instant Playback**
- **Coax PTZ - OSD Coax UTC**
- Urmet DDNS
- Max. larghezza di banda in uscita: 16Mbps (4Ch) - 32Mbps (8Ch) - 64Mbps (16Ch)
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)



Cod.
1097/314

HVR 4CH, SERIE N,
2M-N

MAX 6 CANALI VIDEO

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

PREZZO NETTO

150⁰⁰

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)



Cod.
1097/318

HVR 8CH, SERIE N,
2M-N, H.265

MAX 12 CANALI VIDEO

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

PREZZO NETTO

168⁰⁰

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)



Cod.
1097/316

HVR 16CH, SERIE N,
2M-N, H.265

MAX 24 CANALI VIDEO

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

PREZZO NETTO

252⁰⁰

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)

VIDEOSORVEGLIANZA AHD **2M** KIT

GAMMA KIT AHD 2M



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- P2P
- Urmec DDNS - app iUVS plus
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- **HD 1 Tb incluso**
- ONVIF
- **Gestione di telecamere IP**



Cod.
1097/804

KIT 4 CH, AHD, 2M-N

- n. 1 cod. **1097/314** - HVR 4CH, serie N, 2M-N
- n. 2 cod. **1096/210** - Telecamera bullet, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2,8mm
- n. 2 cod. **1092/803** - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy



PREZZO NETTO

199⁰⁰



Cod.
1097/808

KIT 8 CH, AHD, 2M-N

- n. 1 cod. **1097/318** - HVR 8CH, serie N, 2M-N, H.265
- n. 2 cod. **1096/212** - Telecamera bullet AHD 1080P AF ottica 2.8-12 mm
- n. 2 cod. **1092/803** - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy



PREZZO NETTO

270⁰⁰

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



Cod.
1092/418H
MONITOR LED 18,5" HD, VGA-HDMI

- LCD display: 18,5" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1360 x 768
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 465 x 342 x 170 mm
- Peso: 2,8 Kg

PREZZO NETTO

148⁰⁰

HD



Cod.
1092/421H
MONITOR LED 21,5" FULL HD, VGA-HDMI

- LCD display: 21" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 491 x 365 x 163 mm
- Peso: 3,3 Kg

PREZZO NETTO

183⁸⁰

FULL HD



Cod.
1092/421HD
MONITOR LED 21,5" FULL HD, VGA-HDMI-AHD

- LCD display: 21" TFT (16:9) Grado A
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso diretto AHD
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 516 x 376 x 185 mm
- Peso: 3,8 Kg

PREZZO NETTO

262⁸⁰

FULL HD

1 AHD INPUT



Cod.
3000/328
MONITOR LED 21,5" 4K, VGA-2XHDMI

- LCD display: 28" TFT (16:9) Grado A
- Risoluzione: 3480 x 2160 (HDMI) - 1980 x 1080 (VGA)
- Ingresso/uscita BNC
- Ingresso video VGA
- 2 ingressi video HDMI
- Dimensioni con base (L x A x P): 662 x 445.5 x 200 mm
- Peso netto: 6,65 Kg

PREZZO NETTO

549⁶⁰

4K



Cod.
1092/400H
MONITOR TEST AHD

- Progettato per essere impiegato come ausilio alla taratura delle telecamere AHD 1080P - 720P e CVBS utilizzate in impianti di videosorveglianza
- Schermo 4,3" 16/9 LCD Colore
 - Ingresso video BNC: 1080P/720P/ CVBS
 - Ingresso alimentazione USB: 5Vcc
 - Risoluzione: 480x272

PREZZO NETTO

99⁶⁰

PER AHD - 1080P - 720P E CVBS



Cod.
1092/310
TELECOMANDO UTC COAX

Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD1080P - AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA
- Dimensioni (HxLxP): 120 x 55 x 15 mm
- Peso: 100 g

PREZZO NETTO

20⁴⁰

PER AHD - 1080P - 720P E CVBS

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO
14⁴⁰

Cod.
3000/106
**JUNCTION BOX
PER FISHEYE
UFO**



PREZZO NETTO
12⁰⁰

Cod.
3000/107
**JUNCTION BOX PER
FISHEYE PER STAFFA
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104



PREZZO NETTO
12⁰⁰

Cod.
3000/108
**JUNCTION
BOX SMALL
SIZE**



Cod.
3000/109

**JUNCTION BOX SMALL SIZE
PER STAFFA DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO
12⁰⁰



Cod.
3000/105

**JUNCTION BOX PER
VANDAL DOME PER STAFFA
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO
14⁰⁰



Cod.
3000/104

**STAFFA PER
VANDAL DOME IP**

PREZZO NETTO
28⁸⁰



Cod.
3000/110

**JUNCTION BOX
PER TELECAMERE
AHD 5M E IP WIRELESS**

PREZZO NETTO
18⁵⁰



Cod.
1092/148

**JUNCTION BOX PER
TELECAMERE AHD 5M E IP
WIRELESS**

• Dimensioni: altezza 35 mm, diametro 135 mm

Compatibile con staffa da parete cod. 1092/147

PREZZO NETTO
21⁶⁰



Cod.
3000/102

**JUNCTION BOX PER
TELECAMERE IP H.265**

• Junction Box per unità di ripresa della nuova gamma IP 2M e 4M Urmet
• Dimensioni: diametro 134 mm, altezza 57 mm
• Peso: 300 g

PREZZO NETTO
14⁰⁰



Cod.
1092/149

**JUNCTION BOX PER
VANDAL DOME**

• Montaggio a muro o soffitto
• Dimensioni: diametro 147 mm, altezza 46 mm
• Peso: 300 g

PREZZO NETTO
14⁰⁰



Cod.
3000/100

**ADATTATORE DA PALO
PER JUNCTION BOX**

• Dimensioni (L x A x P): 9,1 x 10,5 x 3,1 mm
• Peso: 200 g

PREZZO NETTO
27⁶⁰



Cod.
1092/147

**STAFFA DA PARETE
VANDAL DOME**

• Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm
• Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm

PREZZO NETTO
24⁰⁰

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO
320⁴⁰

Cod.
1093/701 TASTIERA IP

- Joystick 3 assi
- Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED
- Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output, porta USB
- Protocollo ONVIF: ONVIF2.4
- Lingua menu OSD: Inglese
- Alimentazione: 12Vcc/2A
- Temperatura operativa: -10° + 55°
- Dimensioni: 260 x 160 x 48 mm
- Peso: 1.52 Kg



PREZZO NETTO
100⁷⁰

Cod.
1092/621 TASTIERA THERA 6-7

- Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystick
- Protocollo: Pelco P-Pelco D
- Interfaccia seriale: RS-485
- Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 19200Bps
- Controllo max dispositivi: 255
- Alimentazione: 12 Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione
- Consumo: 230 mA
- Dimensioni: 90 (H) x 180 (L) x 165 (P) mm



PREZZO NETTO
170⁴⁰

Cod.
3000/088 ROUTER WIFI WEATHERPROOF

4G

AP wireless (802.11b/g/n) con modem 2G, 3G e 4G (LTE) integrato e porta LAN 10/100 Ethernet per i dispositivi cablati. Prevede l'installazione all'interno o all'esterno. Ideale per installazioni in cui non vi è una ADSL fisica.

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300); 3G bands 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W



PREZZO NETTO
39⁶⁰

Cod.
3000/087 APPARATO RADIO COMPATTO AP/CPE 2.4GHZ

Dispositivo wireless (802.11b/g/n) di piccole dimensioni dotato di porta LAN 10/100. Può essere configurato come access point o come client e utilizzato come punto di accesso per collegare dispositivi wireless ad una rete cablata o per fornire connettività wireless a dispositivi non Wi-Fi.

- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 3.5 W
- Da interno



PREZZO NETTO
84⁰⁰

Cod.
1092/708 POWER BOX

- Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz
- Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca - 2,5A
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni (L x H x P): 165 x 140 x 95 mm
- Peso: 2150gr
- Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome



PREZZO NETTO
9⁷⁰

Cod.
1092/300A BALUN PASSIVO TX/RX

Coppia di Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale) che permettono l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Particolarmente indicati per la trasmissione/ ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair).

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO
39⁶⁰

Cod. SWITCH 5 PORTE
3000/400 10/100/1000M

- 5 porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45
- Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab
- Supporta IPv4 IGMP v1/v2/v3 e rilevazione IPv6 ML Dv1/v2
- Supporta IEEE 802.3x half-duplex e full-duplex back
- Alimentazione: DC12V 1A



PREZZO NETTO
60⁰⁰

Cod. SWITCH POE 6 PORTE
1093/830 10/100M

- 6 Porte 10/100M
- Porte 3-6 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Porte 3-6 supportano VLAN isolation (default)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore interno
- Supporta long transmission fino a 250 m



PREZZO NETTO
94⁸⁰

Cod. SWITCH POE 9 PORTE
1093/831 10/100M

- 8+2 Porte 10/100M
- Porte 1-8 PoE. 120W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore esterno



PREZZO NETTO
150⁰⁰

Cod. SWITCH POE 8 PORTE 10/100M
1093/832 + 2 PORTE 10/100/1000M

- 8 + 2 porte 10/100/1000M
- Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-). Alimentatore Esterno



PREZZO NETTO
7⁵⁰

Cod. ALIMENTATORE
1092/801 A SPINA DA 1200MA

- Alimentatore telecamera: 230 Vca -12 Vcc - 1200 mA
- Tensione di ingresso: 230 Vca
- Tensione di uscita: 13,2 Vcc - 1200 mA
- Dimensioni: 30 (L) x 43 (H) x 82 (P) mm
- Peso: 135 g



PREZZO NETTO
13¹⁰

Cod. ALIMENTATORE
1092/802 BARRA DIN 13.2VCC

- Alimentatore su un modulo Barra DIN per telecamere
- Ingresso alimentazione: 100-240Vca 50-60Hz
- Uscita alimentazione: 13,2Vcc - 1,8A



PREZZO NETTO
8⁵⁰

Cod. ALIMENTATORE
1092/803 12VCC IP66

- Alimentatore telecamera 230 Vca - 12 Vcc - 1000 mA
- Tensione di ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita: 12 Vcc
- Corrente max di uscita: 1000 mA
- Doppio isolamento
- Dimensioni: Diam. 50 x 23 (H) mm
- IP 66



PREZZO NETTO
696⁰⁰

Cod. TESTER IP
3000/060

- Display 7.0" TFT, 1920*RGB*1200 (risoluzione), 16.7M (colore)
- Supporto di sistemi di videosorveglianza analogici SD, HD e network HD in un unico dispositivo
- Alimentatore/ricevitore PoE, alimentazione in uscita 12V/2A
- Interfaccia di rete doppia 1000M per analisi reti network
- Analisi reti WiFi 2.4G e 5G
- Batteria di polimeri di litio sostituibile dalla durata di 10 ore

VIDEOSORVEGLIANZA IP

PROMO PREZZI OUTLET

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI IP
A PREZZI ANCORA PIÙ VANTAGGIOSI...
APPROFITTA SUBITO!

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1093/181M4ZI	TELECAMERA DOME DA INTERNO , IP, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM	140,40	98,00
	1093/181WM1A	TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA FISSA 3,6 MM	99,60	72,00
	1093/182WM1A	TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA VARIFOCAL 2,8-12 MM	142,80	84,00

*fino ad esaurimento scorte

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ
SU QUESTE TELECAMERE
www.urmet.com



VIDEOSORVEGLIANZA AHD

PROMO PREZZI OUTLET

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI AHD
A PREZZI ANCORA PIÙ VANTAGGIOSI...
APPROFITTA SUBITO!

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1096/500	TELECAMERA DOME, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM	91,20	72,00
	1092/220M	TELECAMERA BULLET, AHD, 4M OTTICA FISSA 3,6 MM	45,60	33,00
	1092/281M	TELECAMERA DOME, AHD, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM	67,20	49,00
	1096/202	TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM	78,00	57,00
	1092/002E	TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA VARIFOCAL 2,8-12 MM	LISTINO 220,00	30,00
	1092/003E	TELECAMERA DOME AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM	LISTINO 125,00	18,00
	1092/257HZ	TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 3,5-8 MM	LISTINO 250,00	38,00
	1092/605	SPEED DOME SERIE EASY DOME, AHD, 2M ZOOM OTTICO 10X	358,90	276,00

*fino ad esaurimento scorte

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ
SU QUESTE TELECAMERE
www.urmet.com



SERVIZI DIGITALI

Web

www.urmet.com

Il sito Urmet è pensato come un valido supporto di lavoro che aiuta il progettista, il grossista e l'installatore, nel reperimento di tutti i dati tecnici utili al suo lavoro.

www.yokis.com

Tutte le novità dal mondo Yokis, l'inventore dei micromoduli digitali.

Software



DOMUS DRAW

Un sistema di **preventivazione automatica**, con un'interfaccia semplice che permette di visualizzare e scegliere i componenti dell'impianto.

App Urmet



2Set

L'app gratuita 2Set permette di programmare i citofoni ed i videocitofoni del sistema 2Voice in maniera semplice.



iUVS pro

Con l'app iUVS pro per iOS™ e Android™ puoi accedere tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni di NVR, HVR e IP Camere serie Prime, Pro ed ECO.



Urmet CallMe

L'app gratuita Urmet CallMe inoltra le chiamate videocitofoniche su smartphone e tablet. Dall'app è possibile rispondere e aprire la porta anche quando non si è in casa.



Urmet V-Stream

Con l'app V-Stream™ puoi controllare e gestire tutti i parametri delle nuove telecamere della serie Smart. Utilizza l'account Urmet Cloud o Yokis per accedere a tutte le funzionalità dell'app



My1067+

L'app consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice ed intuitivo da smartphone o tablet.



Urmet Secure

L'app consente di controllare antifurto e telecamere in modo semplice ed intuitivo da smartphone o tablet.



MyZeno

L'app per visualizzare attivare, disattivare e parzializzare il sistema antintrusione e le notifiche e le relative immagini dell'evento di allarme.



1068set

L'app consente all'installatore di programmare, configurare e aggiornare le centrali della linea 1068.

App Yokis



YnO

L'app per il tuo cliente per gestire l'impianto Yokis della casa (luci, tapparelle, telecamere, sistema antifurto, automazioni e scenari).



Yokis Pro

L'app per il professionista per configurare e verificare impianti elettrici Yokis radio o ibridi direttamente da tablet.



ASSISTENZA MULTICANALE

URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.



CUSTOMER CARE INSTALLATORI
011•2339810

Numero attivo dal
lunedì al venerdì
h 8:00-13:00
h 14:00-17:50



CS.ASA1@URMET.COM (comunicazione e domotica)
CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)



@URMETOFFICIAL



PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.



PREVENTIVI@URMET.COM

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell' IVA. L'offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmec di zona. Non cumulabile con altre iniziative in corso.

Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazione. Urmec S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

2Voice, IPerVoice, IPerCom e IPerHome sono marchi depositati Urmec S.p.A. Altri marchi citati e rappresentati appartengono ai rispettivi proprietari.

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

L'OFFERTA È VALIDA
FINO AL 31 MAGGIO 2021,
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

Tutti i prodotti Urmec sono marcati **CE**

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
www.urmet.com | info@urmet.com

Operazione Urmet Premiatty



Urmet ti premia!

Scegli Urmet per le tue installazioni e partecipa all'iniziativa "Urmet Premiatty".

Acquistando una selezione di prodotto di videocitofonia, smart home, telefonia, antintrusione e videosorveglianza, grazie all'app Urmet Premiatty potrai accumulare punti e ricevere i premi a catalogo.

Scopri di più su www.urmet.com/it-it/premiatty

