

Opportunità
riservata
esclusivamente
agli installatori
elettrici con
P.IVA



ECVAX TVCC

VIEW 
IoT smart life

Videosorveglianza AHD e IP.

Alta risoluzione, basso prezzo. Scopri la nostra offerta.

Opportunità valida dal 1 Giugno al 31 Luglio 2022.

Questa Promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso e ne annulla la validità.



SICUREZZA

I sistemi di videosorveglianza Elvox TVCC.

AHD e IP, ugualmente performanti.
A te la scelta!



Un **sistema completo** ad **alta risoluzione** a 2, 5 e 8 Mpx, per fornire una **visibilità perfetta** nel **dettaglio**, anche in zone critiche. Prodotti sempre aggiornati tramite le funzioni più recenti con OTA (Over The Air).



App **View**

Integrazione nella piattaforma View IoT Smart Systems.

L'integrazione nativa degli impianti nella piattaforma View IoT Smart Systems di Vimar, consente di visualizzare lo streaming live delle telecamere, sia in locale che da remoto attraverso l'app **View**. Per una maggiore sicurezza, l'integrazione consente anche di associare le telecamere alle zone dell'impianto antintrusione By-alarm per la funzione videoverifica, permettendo di visualizzare le immagini della telecamera associata in all'allarme.




Versatilità della gamma, con la tecnologia AHD

Ideale nelle **ristrutturazioni** d'impianto, in **ampliamenti** di impianti esistenti e **nuove installazioni**. Raggiunge grandi distanze, ad esempio in risoluzione Full-HD, per raggiungere fino a 300 metri, senza accessori aggiuntivi. **Semplicità** di sostituzione o espansione dell'impianto. **Upgrade** delle **prestazioni** semplicemente aggiungendo o sostituendo le telecamere.



*Porta l'alta definizione
anche in impianti esistenti*



fino a
300m

installazione
telecamere con distanze
fino a 300 m



alta risoluzione per riprese
con grande dettaglio
e in tempo reale



riprese notturne
di dettaglio a colori



riduzione di
falsi allarmi

*Dettagli in ogni condizione
di illuminazione*





Telecamere



CVM CCTV Manager



NVR



App **By-camera**

Gestione da remoto e videoverifica.

L'app **By-camera** permette una gestione completa del sistema di videosorveglianza Elvox TVCC garantendo un monitoraggio continuo da video touch screen, smartphone e tablet. In caso di allarme la funzione di videoverifica permette di visualizzare l'immagine della telecamera associata alla zona allarmata.



Completezza e l'innovazione della gamma con tecnologia IP

La gamma Elvox TVCC IP è **professionale e completa**. Ideale per villette, negozi e fino a realtà più complesse come alberghi e industrie. Il **massimo** della **tecnologia** e della **personalizzazione** del tuo impianto con il solo cavo di rete.



Ideale per le nuove realizzazioni e grandi impianti



installazione telecamere con distanze infinite via rete



risoluzione a 4K per riprese con ogni dettaglio e ampio campo di visione



riprese notturne di dettaglio a colori



riduzione di falsi allarmi

*Un controllo a 360°,
più sicurezza, più qualità della vita.*





Kit TVCC e DVR AHD 1080p con HDD professionale


Per telecamere:

- AHD/IP 1080p e 720p
- Analogiche CVBS


Servizio DDNS
gratuito

DVR con uscite video
HDMI, VGA e BNC con
segnale analogico CVBS

Hard Disk

 certificato per TVCC
professionale

CVM CCTV Manager
per controllo remoto
delle uscite dei NVR

QRCode per collegamento
immediato con smartphone
e tablet

DVR compatibile
con touch screen
(01420, 01422 e 01425)

**Silenzioso:
senza ventola**
HDD
1 TB

4 CH
IP-AHD
CVBS

+1 CH
IP

CsC
46554.036B

Listino 20

€351,90
**Kit AHD 4 canali con telecamere Full-HD 1080p
fuoco fisso 3,6 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 4 canali **Full-HD o WD1 real time**, H.264 (46540.F04).
- 2 telecamere Bullet AHD 1080p, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 30 metri, obiettivo **fisso 3,6 mm** (4651.036B).
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010).
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)


**Silenzioso:
senza ventola**
HDD
1 TB

8 CH
IP-AHD
CVBS

+1 CH
IP

CsC
46558.2812B

Listino 20

€474,30
**Kit AHD 8 canali con telecamere Full-HD 1080p
Varifocale 2,8-12 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 8 canali **Full-HD o WD1 real time**, H.264 (46540.F08).
- 2 telecamere Bullet AHD 1080p, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 35 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (4651.2812B).
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010).
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



**Silenzioso:
senza ventola**

**HDD
1 TB**

**+1 CH
IP**

CsC

46540.F08

Listino 20

€321,30

DVR a 8 canali.

- Registrazione in AHD:
 - Full-HD 1080p 8 CH @ 100 fps;
 - Real time HD 720p;
- Registrazione in analogico CVBS fino WD1 960x576 8 CH @ 200 fps.
- Audio 4 in/1 out.
- Allarmi 4 in/1 out.

Compatibile con 1 telecamera IP aggiuntiva con registrazione 3 Mpx @ 12 fps o Full-HD real time (8 telecamere AHD/analogiche + 1 IP)



**HDD
1 TB**

**16 CH
IP-AHD
CVBS**

**+4 CH IP
max
12 ch IP**

CsC

46540.H16

Listino
promozionale

€347,00

DVR a 16 canali.

- Registrazione in AHD:
 - Full-HD 1080p 16 CH @ 200 fps;
 - Real time HD 720p;
- Registrazione in analogico CVBS fino WD1 960x576 16 CH @ 400 fps.
- Audio 4 in/1 out.
- Allarmi 4 in/1 out.
- Supporta fino a 2 hard disk SATA max 3 TB.

Compatibile con 4 telecamere IP aggiuntive con registrazione real time fino a 3 Mpx @ 100 fps (16 telecamere IP/AHD/analogiche + 4 IP, max 12 ch IP).



Telecamere Bullet AHD 1080p con OSD



OSD
(on-screen display)




Grado di protezione **IP**



Staffa con passaggio di cavi protetto



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Funzioni tramite OSD:
D-WDR, 2DNR, AGC e
WHITE-BAL

3,6
mm

IR
18 m



4651.036B

Listino 20 **€53,04**

Bullet con illuminatore Smart IR, obiettivo fisso 3,6 mm e commutazione AHD-CVBS-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA. Scatola di connessione 46922.030

2,8-12
mm

IR
35 m



4651.2812B

Listino
promozionale **€90,00**

Bullet con illuminatore Smart IR, obiettivo varifocale 2,8-12 mm e commutazione AHD-CVBS-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 600 mA. Scatola di connessione 46922.030

6-50
mm

IR
50 m



46516.650B

Listino 20 **€211,44**

Bullet con illuminatore Smart IR, obiettivo varifocale 6-50 mm con regolazione esterna e commutazione AHD-CVBS. Scatola di connessione 46922.030. **Adatta come telecamera esterna negli impianti di videocitofonia**

2,7-13,5
mm

Low
Light



**Ottica
motorizzata**

4651.2713BLM

Listino
promozionale **€175,00**

Bullet Low Light con obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato e commutazione AHD-CVBS. Alimentazione 12 Vdc 120 mA. Scatola di connessione 46922.030



Ripresa da telecamera standard



Ripresa da telecamera Low Light



Telecamere Dome AHD 1080p con OSD



OSD
(on-screen display)




Grado di protezione **IP**



Staffa con passaggio di cavi protetto



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Funzioni tramite OSD:
D-WDR, 2DNR, AGC e
WHITE-BAL

3,6
mm

IR
5 m



46523.036B

Listino 20 **€188,70**

Mini Dome con illuminatore IR, obiettivo fuoco fisso 3,6 mm e commutazione AHD-CVBS. Menu OSD per configurazione funzioni: D-WDR, 3D-DNR, AGC, BLC, HSBL, Smart IR, SensUp, Privacy. Alimentazione 12 Vdc, 300 mA

2,8
mm

IR
15 m



4652.028B

Listino
promozionale **€51,00**

Dome con illuminatore Smart IR, obiettivo fisso 2,8 mm e commutazione AHD-CVBS-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA. Scatola di connessione 46922.030

CsC

2,8-12
mm

IR
20 m



4652.2812B

Listino
promozionale **€90,00**

Dome con illuminatore Smart IR e ottica varifocale 2,8-12 mm. Scatola di connessione 46922.031



Telecamere speciali AHD

1080p

3,7
mm



46534.037BP

Listino
promozionale **€89,00**

Telecamera speciale con sensore da 1/2,9", risoluzione Full-HD 1080p, con filtro IR elettronico e ottica fissa 3,7 mm pinhole. Funzioni: 2-3DNR, D-WDR, BLC, HSBL, Defog

720p

3,7
mm



46534.037

Listino
promozionale **€71,00**

Telecamera speciale camuffata da sensore PIR, con sensore da 1/4", risoluzione HD 720p, con filtro IR elettronico e ottica fissa 3,7 mm pinhole



Kit TVCC AHD 3 Mpx con HDD professionale



Per telecamere:

- AHD/IP 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p e 720p
- Analogiche CVBS



Servizio DDNS gratuito



XVR con uscite video

HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS



Hard Disk

certificato per TVCC professionale



CVM CCTV Manager

per controllo remoto delle uscite dei NVR



QRCode per collegamento immediato con smartphone e tablet



DVR compatibile con touch screen (01420, 01422 e 01425)



HDD
2 TB

16 CH
IP-AHD
CVBS

+4 CH
IP

CsC

H46550.164C

Listino
promozionale

€ 801,00

Kit DVR 4 Mpx 16 canali con telecamere 3 Mpx Varifocal 2,8-12 mm

Comprende:

- 1 DVR AHD a 16 canali **4 Mpx o Full-HD real time**, H.264 (46540.D16).
- 4 telecamere Dome AHD 3 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 30 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (46526.212C).
- 4 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010).
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



Kit TVCC AHD 5 Mpx con HDD professionale



Per telecamere:

- AHD 4 Mpx, 1080p e 720p
- Analogiche CVBS
- IP 5 Mpx



Servizio DDNS gratuito



XVR con uscite video

HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS



Hard Disk

certificato per TVCC professionale



CVM CCTV Manager

per controllo remoto delle uscite dei NVR



QRCode per collegamento immediato con smartphone e tablet



XVR compatibile con touch screen (01420, 01422 e 01425)



HDD
1 TB

8 CH
IP-AHD
CVBS

+4 CH
IP

CsC

H46558.036E

Listino
promozionale

€ 499,00

Kit DVR 5 Mpx 8 canali con telecamere 5 Mpx fuoco fisso 3,6 mm

Comprende:

- 1 DVR AHD, **5 Mpx o Full-HD real time**, H.265 (46540.D08.01). Compatibile con 1080p, 4 Mpx e 5 Mpx (no 3 Mpx)
- 2 telecamere Bullet AHD 5 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 15 metri, obiettivo **fisso 3,6 mm** (4651.036E).
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010).
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



XVR AHD 5 Mpx con HDD professionale



Per telecamere:

- AHD 4 Mpx, 1080p e 720p
- Analogiche CVBS
- IP 5 Mpx



Servizio DDNS gratuito



XVR con uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS



Hard Disk

certificato per TVCC
professionale



CVM CCTV Manager per controllo remoto delle uscite dei NVR



QRCode per collegamento immediato con smartphone e tablet



XVR compatibile con touch screen (01420, 01422 e 01425)



HDD
1 TB

4 CH
IP-AHD
CVBS

+2 CH IP
max
2 ch IP

CsC

46XVR.E04

Listino
promozionale

€ 288,00

XVR a 4 canali.

- Registrazione in AHD:
 - 5 Mpx Lite @10 fps;
 - 4 Mpx Lite e Full HD 1080p @12 fps;
 - Full HD 1080p Lite, 720p e WD1 @25 fps.
- Registrazione in IP fino a 5 Mpx @25 fps.
- Audio 4 in/1 out.
- Allarmi 4 in/1 out.

Compatibile con 2 telecamere IP aggiuntive con registrazione 5 Mpx real time
(4 telecamere AHD/analogiche + 2 IP, max 2 ch IP)



HDD
1 TB

8 CH
IP-AHD
CVBS

+4 CH IP
max
4 ch IP

CsC

46XVR.E08

Listino
promozionale

€ 387,00

XVR a 8 canali.

- Registrazione in AHD:
 - 5 Mpx Lite @10 fps;
 - 4 Mpx Lite e Full HD 1080p @12 fps;
 - Full HD 1080p Lite, 720p e WD1 @25 fps.
- Registrazione in IP fino a 5 Mpx @25 fps.
- Audio 8 in/1 out.
- Allarmi 8 in/2 out.

Compatibile con 4 telecamere IP aggiuntive con registrazione 5 Mpx real time
(8 telecamere AHD/analogiche + 4 IP, max 4 ch IP)



HDD
2 TB

16 CH
IP-AHD
CVBS

+8 CH IP
max
8 ch IP

CsC

46XVR.E16

Listino
promozionale

€ 697,00

XVR a 16 canali.

- Registrazione in AHD:
 - 5 Mpx Lite @10 fps;
 - 4 Mpx Lite e Full HD 1080p @12 fps;
 - Full HD 1080p Lite, 720p e WD1 @25 fps.
- Registrazione in IP fino a 5 Mpx @25 fps.
- Audio 8 in/1 out.
- Allarmi 16 in/4 out.

Compatibile con 8 telecamere IP aggiuntive con registrazione 5 Mpx real time
(16 telecamere AHD/analogiche + 8 IP, max 8 ch IP)

La funzione CsC (Controllo su Coassiale), dei dispositivi AHD Elvox, consente il controllo remoto da DVR del menu OSD delle telecamere AHD 1080p, 3 Mpx, 4 Mpx e 5 Mpx tramite cavo coassiale. La funzione è garantita anche con cavo UTP e balun Elvox.

Tabella compatibilità DVR - telecamere

DVR AHD 5 Mpx	AHD 5 Mpx	AHD 4 Mpx	AHD 3 Mpx	AHD 1080p, AHD 720p	Analogiche CVBS	IP
46XVR.E04	Si	Si	No	Si	Si	Si
46XVR.E08	Si	Si	No	Si	Si	Si
46XVR.E16	Si	Si	No	Si	Si	Si

Canali IP aggiuntivi	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx	8 Mpx
+2	Si	Si	Si	Si	No
+4	Si	Si	Si	Si	No
+8	Si	Si	Si	Si	No



Telecamere AHD 5 Mpx con OSD



OSD
(on-screen display)



Grado di protezione **IP**



Staffa con passaggio di cavi protetto



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Funzioni automatiche:
BLC, 2-3DNR, AGC,
WHITE-BAL, D-WDR



Compatibili con **XVR 5 Mpx**
(46XVR.E04, 46XVR.E08 e
46XVR.E16)

3,6
mm

CsC

IR
18 m



4651.036E

Listino
promozionale **€79,00**

Bullet con illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Scatola di connessione 46922.030

2,7-13,5
mm

CsC

IR
40 m



**Ottica
motorizzata**

46516.213E

Listino 20 **€155,00**

Bullet con illuminatore Smart IR e ottica varifocale 2,7-13,5 mm. Scatola di connessione 46922.030

3,6
mm

CsC

IR
15 m



4652.036E

Listino
promozionale **€79,00**

Dome con illuminatore Smart IR, obiettivo fisso 3,6 mm e commutazione AHD-CVBS. Disponibile scatola di connessione 46922.030

2,7-13,5
mm

CsC

IR
20 m



**Ottica
motorizzata**

4652.2713EM

Listino
promozionale **€150,00**

Dome con illuminatore Smart IR, obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato e commutazione AHD-CVBS. Scatola di connessione 46922.031



Telecamere PTZ AHD 5 Mpx con OSD



OSD
(on-screen display)



Grado di protezione **IP**



Staffa con passaggio di cavi protetto



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Funzioni automatiche:
2-3DNR, DWDR, BLC e Defog



Compatibili con **XVR 5 Mpx**
(46XVR.E04, 46XVR.E08 e 46XVR.E16)

5,1-51
mm

Zoom
10x

IR
100 m

CVBS



Ottica motorizzata

46535.550E

Listino
promozionale

€475,00

Bullet orientabile con illuminatore Smart IR, ottica varifocale 5,1-51 mm e zoom ottico 10x. Interfaccia RS485 (protocollo Pelco P/D), 220 Preset, 3 Pattern e 1 A-B scan. Alimentatore 12 Vdc e staffa da parete inclusi. Compatibile con DVR analogici CVBS e anche con tecnologia TVI e CVI



Telecamere AHD 4 Mpx con OSD



OSD
(on-screen display)



Grado di protezione **IP**



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Funzioni tramite OSD:
BLC, 2DNR, AGC,
WHITE-BAL e D-WDR



Compatibili con **XVR 5 Mpx**
(46XVR.E04, 46XVR.E08 e 46XVR.E16)

3,6
mm

IR
30 m



46512.036D

Listino
promozionale

€65,00

Bullet con illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Scatola di connessione 46922.015

Distanze di collegamento per AHD 4 e 5 Mpx.

Usando il cavo coassiale 46364.E.500 da 6,3 mm si possono raggiungere distanze fino a 250 m (4 Mpx) o 200 m (5 Mpx), mentre con la versione 46364.E.100 da 3,3 mm fino a 150 m (4 Mpx) o 100 m (5 Mpx). Con cavo 0002/163.E (mini-coassiale e due conduttori), la distanza massima è di 40 m (limite dovuto all'alimentazione considerando un assorbimento massimo 700 mA), in alternativa, si possono usare i balun passivi 46862.B02 per distanze fino a 100 m.



Kit TVCC IP Plug&Play con HDD professionale



Switch integrato PoE
per alimentazione
telecamere



Hard Disk
certificato per TVCC
professionale



QRCode per collegamento
immediato con smartphone
e tablet



Servizio DDNS
gratuito



**Configurazione
Plug&Play** per visione
diretta telecamere



CVM CCTV Manager
per controllo remoto
delle uscite dei NVR



NVR compatibile
con touch screen
(01420, 01422 e 01425)



HDD
1 TB

Switch
PoE
4 porte

46KIT.036E

Listino
promozionale

€ 647,00

Kit IP 4 canali con telecamere Day & Night 5 Mpx fuoco fisso 3,6 mm

Comprende:

- 1 NVR a 4 canali, compressione H.265 e registrazione **4 ch @ 6 Mpx Real Time**.
- 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, con filtro IR meccanico, obiettivo **fisso 3,6 mm** (4621.036E)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



HDD
1 TB

Switch
PoE
8 porte

46KIT.2812E

Listino 20

€ 903,02

Kit IP 8 canali con telecamere 5 Mpx varifocale 3,3-12 mm

Comprende:

- 1 NVR a 8 canali, compressione H.265 e registrazione **8 ch @ 6 Mpx Real Time**.
- 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo **varifocale da 2,8-12 mm** (4621.2812EMS)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)


**HDD
2 TB**
46250.1634E
*Listino
promozionale*
€1.222,00
Kit NVR 16 canali con telecamera Fisheye 5 Mpx

Comprende:

- 1 NVR a 16 canali, compressione H.265 e risoluzione in registrazione **16 ch @ 8 Mpx Real Time** (46241.H16)
- 1 telecamera Fisheye Day & Night a colori, risoluzione 5 Mpx, filtro IR meccanico, obiettivo **fuoco fisso da 1,07 mm** con visione a 360°, grado di protezione IP67 (46234.010E.67)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)


**HDD
2 TB**
46250.3234E
*Listino
promozionale*
€1.417,00
Kit NVR 32 canali con telecamera Fisheye 5 Mpx

Comprende:

- 1 NVR a 32 canali, compressione H.265 e risoluzione in registrazione **32 ch @ 8 Mpx Real Time** (46241.F32H)
- 1 telecamera Fisheye Day & Night a colori, risoluzione 5 Mpx, filtro IR meccanico, obiettivo **fuoco fisso da 1,07 mm** con visione a 360°, grado di protezione IP67 (46234.010E.67)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



NVR PoE IP con HDD professionale

- PoE** Switch integrato PoE per alimentazione telecamere
- Hard Disk** certificato per TVCC professionale
- QRCode** per collegamento immediato con smartphone e tablet
- Servizio DDNS** gratuito
- Configurazione Plug&Play** per visione diretta telecamere
- CVM CCTV Manager** per controllo remoto delle uscite dei NVR
- NVR compatibile** con touch screen (01420, 01422 e 01425)



- HDD** 1 TB
- Fino a** 6 Mpx
- 4** PoE

46NVR.04PS

Listino promozionale **€ 436,00**

NVR a 4 canali.

- Registrazione **4 ch @ 6 Mpx Real Time.**
- Compressione H.265.
- 1 SATA max 8 TB.
- 2 USB.
- 1 VGA.
- 1 HDMI fino a 1080p.
- Mascheratura di privacy.
- Motion.



- HDD** 1 TB
- Fino a** 6 Mpx
- 8** PoE

46NVR.08PS

Listino promozionale **€ 485,00**

NVR a 8 canali.

- Registrazione **8 ch @ 6 Mpx Real Time.**
- Compressione H.265.
- 1 SATA max 8 TB.
- 2 USB.
- 1 VGA.
- 1 HDMI fino a 1080p.
- Mascheratura di privacy.
- Motion.



- HDD** 1 TB
- 4 K** 8 Mpx
- 8** PoE

46NVR.08P

Listino 20 **€ 612,00**

NVR a 8 canali.

- Registrazione **8 ch @ 8 Mpx Real Time.**
- Compressione H.265.
- 1 SATA max 8 TB.
- Audio 1 in/1 out.
- 2 USB.
- 1 VGA.
- 1 HDMI fino a 4K.
- Mascheratura di privacy.
- Motion.



- HDD** 2 TB
- 4 K** 8 Mpx
- 16** PoE

46NVR.16P

Listino promozionale **€ 846,00**

NVR a 16 canali.

- Registrazione **16 ch @ 8 Mpx Real Time.**
- Compressione H.265.
- 2 SATA max 8 TB.
- Audio 1 in/1 out.
- 2 USB.
- 1 VGA.
- 1 HDMI fino a 4K.
- Mascheratura di privacy.

Tabella compatibilità NVR - telecamere

NVR	AHD	Analogiche CVBS	Canali IP	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx	6 Mpx	8 Mpx
46NVR.04PS	No	No	4	Si	Si	Si	Si	Si	No
46NVR.08PS	No	No	8	Si	Si	Si	Si	Si	No
46NVR.08P	No	No	8	Si	Si	Si	Si	Si	Si
46NVR.16P	No	No	16	Si	Si	Si	Si	Si	Si



NVR IP con HDD professionale



Hard Disk
certificato per TVCC
professionale



QR Code per collegamento
immediato con smartphone
e tablet



Servizio DDNS
gratuito



**Configurazione
Plug&Play** per visione
diretta telecamere



CVM CCTV Manager
per controllo remoto
delle uscite dei NVR



NVR compatibile
con touch screen
(01420, 01422 e 01425)



HDD
2 TB

4 K
8 Mpx

46NVR.16

Listino
promozionale **€ 643,00**

NVR a 16 canali.

- Registrazione **16 ch @ 8 Mpx Real Time.**
- Compressione H.265.
- 2 SATA max 8 TB.
- Audio 1 in/1 out.
- 2 USB.
- 1 VGA.
- 1 HDMI fino a 4K.
- Mascheratura di privacy.



HDD
2 TB

4 K
8 Mpx

46NVR.32

Listino
promozionale **€ 846,00**

NVR a 32 canali.

- Registrazione **32 ch @ 8 Mpx Real Time.**
- Compressione H.265.
- 2 SATA max 8 TB.
- Audio 1 in/1 out.
- 2 USB.
- 1 VGA.
- 1 HDMI fino a 4K.
- Mascheratura di privacy.



**No
HDD**

**Funzione
RAID**

4 K
8 Mpx

46NVR.64

Listino
promozionale **€ 2.320,00**

NVR a 32 canali.

- Registrazione **64 ch @ 8 Mpx Real Time.**
- Compressione H.265.
- 8 SATA max 8 TB.
- 2 E-SATA max 8 TB.
- Audio 1 in/1 out.
- 3 USB (2x2.0 e 1x3.0).
- 1 VGA.
- 2 HDMI fino a 4K.
- Mascheratura di privacy.

Tabella compatibilità NVR - telecamere


NVR	AHD	Analogiche CVBS	Canali IP	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx	8 Mpx
46NVR.16	No	No	16	Si	Si	Si	Si	Si
46NVR.32	No	No	32	Si	Si	Si	Si	Si



Telecamere Bullet IP Full HD (2 Mpx) H.265 con WDR



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
H.265 e H.264



PoE Alimentazione
PoE o 12 Vdc

3,6
mm

IP67

IR
20 m



4621.036BS

Listino
promozionale **€97,00**

Bullet con sensore da 1/3,2", illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.040

2,8-12
mm

IP67

IR
50 m



4621.2812B

Listino
promozionale **€152,00**

Bullet con sensore da 1/2,9", illuminatore Smart IR, ottica varifocale 2,8-12 mm e slot SD CARD. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.040

2,8-12
mm

IR
30 m

0,002
lux

IP66



46216.212BL

Listino
promozionale **€150,00**

Bullet con sensore da 1/2,8" e ottica varifocale 2,8-12 mm. Funzioni configurabili: DWDR, 3DNR, Mask, Motion, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.014



Ripresa da telecamera standard




Ripresa da telecamera Low Light



Telecamere Dome IP Full HD (2 Mpx) H.265 con WDR



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
H.265 e H.264



Alimentazione
PoE o 12 Vdc

3,6
mm

Micr.
integrato

IR
20 m

IP67



4622.036BS

Listino
promozionale **€97,00**

Dome con sensore da 1/3,2", illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.040

3,6
mm

Micr.
integrato

0,0035
lux

IP67

IR
30 m



4622.036B

Listino
promozionale **€119,00**

Dome con sensore da 1/2,9", illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.040

2,8-12
mm

Micr.
integrato

0,0035
lux

IP67

IR
50 m



4622.2812B

Listino
promozionale **€152,00**


Dome con sensore da 1/2,9", ottica varifocale 2,8-12 mm e slot SD CARD. Funzioni configurabili: WDR, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.041



Telecamere Bullet IP 5 e 4 Mpx H.265 con WDR



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
H.265 e H.264



PoE Alimentazione
PoE o 12 Vdc

5 Mpx	IR 30 m
3,6 mm	IP67
0,0085 lux	



4621.036E

Listino 20

€134,48

Bullet con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3D-DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, Defog, e RTSP. Scatola di connessione 46922.040

5 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IP67
0,0085 lux	



Ottica motorizzata

4621.2812EMS

Listino 20

€219,30

Bullet con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica varifocale motorizzata 2,8-12 mm. Funzioni configurabili WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.040

5 Mpx	IR 70 m
3,3-12 mm	IP67



Ottica motorizzata

4621.3312EMA

Listino 20

€311,10

Bullet con sensore da 1/2,5", illuminatore Smart IR, ottica varifocale motorizzata 3,3-12 mm, slot SD CARD, CVBS, Audio bidirezionale, funzioni configurabili: AV, H-WDR, HLC, BLC, Defog, ROI, 3DDNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.041

4 Mpx	IR 100 m
7-22 mm	IP67
0,005 lux	



Ottica motorizzata

4621.0722DMA

Listino
promozionale

€396,00


Bullet con sensore da 1/3", illuminatore Smart IR, ottica varifocale motorizzata 7-22 mm, slot SD CARD, CVBS, Audio bidirezionale, funzioni configurabili: AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, DC-Iris e RTSP, protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.041



Telecamere Dome IP 5 Mpx H.265 con WDR



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
H.265 e H.264



Alimentazione
PoE o 12 Vdc

3,6 mm	Micr. integrato
0,0085 lux	IP67
IR 30 m	



4622.036E

Listino 20

€134,48

Dome con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, 3D-DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion e RTSP. Scatola di connessione 46922.040

2,8-12 mm	Micr. integrato
0,0085 lux	IP67
IR 50 m	



**Ottica
motorizzata**

4622.2812EMS

Listino
promozionale

€213,00

Dome con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3D-DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP. Scatola di connessione 46922.041

3,3-12 mm	IP66 IK10
IR 70 m	



**Ottica
motorizzata**

4622.3312EMA

Listino
promozionale

€302,00

Dome con sensore da 1/2,5", illuminatore Smart IR, ottica varifocale motorizzata 3,3-12 mm, slot SD CARD, CVBS, Audio bidirezionale. Funzioni configurabili: AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Scatola di connessione 46922.042

3,6 mm	Micr. integrato
IR 10 m	IP66 IK10



4624.036EA

Listino
promozionale

€325,00


Mini Dome con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Microfono integrato. Funzioni configurabili: AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP



Telecamere Bullet IP 8 Mpx H.265 con WDR



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
H.265 e H.264



PoE Alimentazione
PoE o 12 Vdc

3,6 mm	IP66
IR 30 m	Uscita IP+CVBS



46212.036F

Listino
promozionale **€233,00**

Bullet con sensore da 1/2,5", illuminatore Smart IR e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP. Uscita test analogica e audio IN. Scatola di connessione 46922.014

2,8-12 mm	IP67
IR 50 m	



**Ottica
motorizzata**

4621.2812FMS

Listino
promozionale **€345,00**


Bullet con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, DC-Iris e RTSP. Scatola di connessione 46922.040



Telecamere IP 8 Mpx H.265 Smart con WDR



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
**H.265 Smart, H.265
e H.264**



PoE Alimentazione
PoE o 12 Vdc

4 x 3,6 mm	IP67 IK10
IR 20 m	



**4 obiettivi
visione 180°**

46235.180PAN

Listino 20 **€1.300,00**


Bullet con 4 obiettivi da 3,6 mm per visione 180° e illuminatore Smart IR. Funzioni configurabili: AV, DWDR, Smart IR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Defog e RTSP. Funzione Allarmi, Audio IN/OUT e slot SD-Card. Scatola di connessione 46922.042



Telecamere Dome IP 8 Mpx H.265 con WDR



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
H.265 e H.264



Alimentazione
PoE o 12 Vdc

2,8 mm	Micr. integrato
IR 30 m	IP67



4622.028FS

Listino
promozionale **€ 253,00**

Dome con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica fissa 2,8 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion e RTSP. Audio IN e slot SD-Card. Scatola di connessione 46922.040

2,8-12 mm	Micr. integrato
IR 50 m	IP67



**Ottica
motorizzata**

4622.2812FMS

Listino
promozionale **€ 345,00**

Dome con sensore da 1/2,7", illuminatore Smart IR e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DC-Iris e RTSP. Audio IN e slot SD-Card. Scatola di connessione 46922.041

2,8-12 mm	IP66 IK10
IR 50 m	



**Ottica
motorizzata**

4622.2812FMK

Listino
promozionale **€ 388,00**


Dome con sensore da 1/3", illuminatore Smart IR e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: AV, H-WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DC-Iris, RTSP e protocollo ONVIF. Funzione Allarmi, Audio IN/OUT e slot SD-Card. Scatola di connessione 46922.042



Telecamere speciali IP



True Day&Night
con filtro IR meccanico



Multistream
H.265 e H.264



Alimentazione
PoE o 12 Vdc



Compatibilità
ONVIF

5 Mpx	IR 30 m	Micr. integrato
1,07 mm	Uscita IP+CVBS	IP67



46234.010E.67

Listino
promozionale

€ 594,00

Fisheye con illuminatore Smart IR, ottica fissa 1,07 mm e angolo di visione 360°. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3D DNR, Mask, Motion, HLC, BLC e RTSP. Scatola di connessione 46922.019. Compatibile con kit 46250.1634E, 46250.3234E e NVR 64 canali 46NVR.64

2 Mpx	IR 10 m	Micr. + speaker integrati
2,8 mm	Wi-Fi o RJ45	



4625.028B

Listino
promozionale

€ 173,00

Cube da interno con illuminatore Smart IR, multistream H.265, PIR fino a 7 m, ottica fissa 2,8 mm. Funzioni configurabili: Digital WDR, Smart IR, ROI, 3D-DNR, Mask, Motion, HLC, BLC Defog, Corridoio e RTSP



Telecamere PTZ IP



Funzioni di
**Analisi Video
Evolute**



Smart Tracking
auto inseguimento
persone e veicoli



Alimentazione
PoE



Compatibilità
ONVIF

2 Mpx	IR 150 m
Zoom 15X	IP66



46235.015B

Listino
promozionale

€ 811,00

PTZ con sensore da 1/2,8", filtro IR meccanico, illuminatore IR, ottica varifocale 5-75 mm e slot SD-Card. Alimentazione PoE+ o 12 Vdc. Staffa da parete inclusa. Funzioni configurabili: AV, WDR, Smart IR, Defog, BLC, HLC, 3D-DNR, RTSP e Smart tracking

4 Mpx	IR 100 m
Zoom 30X	IP66



46235.030D

Listino
promozionale

€ 1.990,00

PTZ con sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, illuminatore IR, ottica varifocale 4,7-141 mm, slot SD-Card e Audio bidirezionale. Alimentazione PoE+ o 24 Vdc. Staffa da parete inclusa. Funzioni configurabili: AV, WDR, Smart IR, Defog, BLC, HLC, 3D-DNR, RTSP e Smart tracking. Funzione Allarmi




Accessori per telecamere IP

5
Mpx1,07
mm**46264.001.01**Listino
promozionale**€ 129,00**


Extender Ethernet PoE10/100 standard IEEE802.3af/at, connessione fino a 100 m



Switch Ethernet

PoE**Porte PoE**
standard IEEE 802.3af/at
(End-Span 1/2+; 3/6-)4 PoE +
1 Uplink**46260.5P.02**Listino
promozionale**€ 214,00**

Switch fast Ethernet con 5 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X (4 porte PoE e 1 porta Uplink). LED di segnalazione attività. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 2K. Alimentazione 54 Vdc 1,1 A, alimentatore incluso

8 PoE +
2 Uplink**46260.10P.02**Listino
promozionale**€ 423,00**

Switch fast Ethernet con 10 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X (8 porte PoE e 2 porte Uplink). LED di segnalazione attività. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 4K. Alimentazione 52 Vdc 2,2 A, alimentatore incluso

16 PoE +
2 Uplink**46260.16P.02**Listino
promozionale**€ 690,00**

Switch fast Ethernet con 16 porte 10/100 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X (16 porte PoE e 2 porte Uplink 10/100/1000 Mbps + 1SFP Combo). LED di segnalazione attività. Compatibile con gli standard 10/100 BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3Z, tabella MAC 4K. Alimentazione 100-240 Vac

Trasduttori passivi



Trasduttori passivi balun
(trasmettitore e ricevitore)



Video su doppino twistato
con connettore BNC per il
video AHD e Analogico.



46862.B01

Listino
promozionale

€ 22,00

Kit per trasmettere Video AHD e Alimentazione. Distanza massima 50 m con cavo CAT5, protezione integrata per scariche elettrostatiche



46862.B02

Listino
promozionale

€ 24,50

Kit per trasmettere Video AHD e Analogico. Distanza massima con cavo CAT5: 300 m con 720p, 250 m con 1080p, 200m con 3 Mpx, 100 con 4 e 5 Mpx

Alimentatori



46902.010

Listino
promozionale

€ 16,00

Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 12 W



46901.015

Listino
promozionale

€ 44,00

Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne



46902.050

Listino
promozionale

€ 118,00

Alimentatore switching da tavolo 100-240 Vac 50/60 Hz, cavo con spina 2P europlug cavo, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 5 A, potenza massima 60 W


Monitor



Monitor professionali
per Videosorveglianza
24 ore su 24 e 7 giorni su 7




LCD: retroilluminazione
a LED, 16,7 M colori,
formato 16:9



Ingressi video
HDMI, VGA e
CVBS BNC



Altoparlante integrato
e ingresso audio



Attacco VESA.
Compatibili con staffa
Vesa 5288/028

LCD
10,1"

BNC,
VGA,
HDMI



HD

46910.H10A.01

Listino 20

€312,68

Monitor LCD con risoluzione HD 1280x800 pixel, un ingresso audio con 1 altoparlante da 2,5 W, luminosità 330 cd/m², contrasto 800:1 e tempo di risposta 12 ms. Alimentatore esterno 12 Vdc incluso

LCD
19,5"

BNC,
VGA,
HDMI



Full HD

46910.H20A

Listino 20

€339,54

Monitor LCD con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingresso audio con 2 altoparlanti da 2,5 W, luminosità 250 cd/m², contrasto 500:1 e tempo di risposta 5 ms. Alimentatore esterno 12 Vdc incluso. Dimensioni: 485x375x50 mm

Compatibilità staffe e telecamere Bullet AHD

Staffe \ Telecamere	46917.004 Staffa palo 88,00 €	46922.030 Staffa con scatola contatti 39,00 €	46922.033 Staffa con scatola contatti 57,00 €
4651.036B	X	X	X
4651.036E	X	X	X
4651.2713BLM	X	X	X
4651.2812B	X	X	X
46512.036D	X		
46516.213E	X	X	X
46516.650B	X	X	X
Staffa			
46917.004		X	

Compatibilità staffe e telecamere Dome AHD

Staffe \ Telecamere	46917.004 Staffa palo 88,00 €	46922.030 Staffa con scatola contatti 39,00 €	46922.031 Staffa con scatola contatti 38,00 €	46922.032 Staffa da parete 57,00 €	46922.033 Staffa con scatola contatti 57,00 €
4652.028B	X	X			
4652.036E	X	X			
4652.2713EM	X		X	X	X
4652.2812B	X		X	X	X
46523.036B					
Staffa					
46917.004		X	X		

I prezzi delle staffe sono promozionali

Compatibilità staffe e telecamere Bullet IP

Staffe	46917.005 Staffa palo	46922.040 Staffa con scatola contatti	46922.041 Staffa con scatola contatti	46922.042 Staffa con scatola contatti
Telecamere	82,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
4621.036BS	X	X		
4621.036E	X	X		
4621.0722DMA	X		X	
4621.2812B	X	X		
4621.2812EMS	X	X		
4621.2812FMS	X	X		
4621.3312EMA	X		X	
46212.036F				
46216.212BL				
46235.180PAN				X
Staffa				
46917.005		X	X	X

Compatibilità staffe e telecamere Dome IP

Staffe	46917.005 Staffa palo	46922.040 Staffa con scatola contatti	46922.041 Staffa con scatola contatti	46922.042 Staffa con scatola contatti
Telecamere	82,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
4622.036B		X		
4622.036BS		X		
4622.036E		X		
4622.028FS		X		
4622.2812B			X	
4622.2812EMS			X	
4622.2812FMS			X	
4622.2812FMK				X
4622.3312EMA				X
4624.036EA				
46234.010E.67				
Staffa				
46917.005		X	X	X

I prezzi delle staffe sono promozionali

Promozione TVCC validità dal 1 Giugno al 31 Luglio 2022

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo promozionale (€ 1 pezzo)	Q.tà	Totale €
	46554.036B	Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 1080p	* 351,90		
	46558.2812B	Kit AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet VF 1080p	* 474,30		
	46540.F08	DVR AHD 8 canali 1080p	* 321,30		
	46540.H16	DVR AHD 16 canali 1080p	347,00		
	4651.036B	Tlc Bullet IR AHD 1080p ob. 3,6 mm OSD	* 53,04		
	4651.2812B	Tlc Bullet IR AHD 1080p ob. 2,8-12 mm OSD	90,00		
	46516.650B	Tlc Bullet AHD 1080p ob. 6-50 mm	* 211,44		
	4651.2713BLM	Tlc Bullet IR AHD 1080p VF Low Light mot.	175,00		
	46523.036B	Tlc MiniDome IR AHD 1080p ob. 3,6 mm OSD	* 188,70		
	4652.028B	Tlc Dome IR AHD 1080p ob. 2,8 mm OSD	51,00		
	4652.2812B	Tlc Dome IR AHD 1080p ob. 2,8-12 mm OSD	90,00		
	46534.037BP	Tlc Pinhole AHD 1080p ob. 3,7mm	89,00		
	46534.037	Telecamera AHD cam. PIR 720p ob 3,7mm	71,00		
	H46550.164C	Kit speciale AHD 16 canali 4 x Tlc Dome VF 3 Mpx	801,00		
	H46558.036E	Kit speciale AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet FF 5 Mpx	499,00		
	46XVR.E04	XVR AHD 4 canali 5 Mpx Lite HDD 1 TB	288,00		
	46XVR.E08	XVR AHD 8 canali 5 Mpx Lite HDD 1 TB	387,00		
	46XVR.E16	XVR AHD 16 canali 5Mpx Lite HDD 2TB	697,00		
	4651.036E	Tlc Bullet AHD 5 Mpx ob. 3,6 mm	79,00		
	46516.213E	Tlc Bullet AHD 5 Mpx ob. 2,7-13,5 mm mot.	* 155,00		
	4652.036E	Tlc Dome AHD 5 Mpx ob. 3,6 mm	79,00		
	4652.2713EM	Tlc Dome AHD 5 Mpx ob. 2,7-13,5 mm mot.	150,00		
	46535.550E	Tlc Bullet AHD 5 Mpx orientabile 5-50 mm	475,00		
	46512.036D	Tlc Bullet AHD 4 Mpx ob. 3,6 mm	65,00		
	46KIT.036E	Kit IP 4 canali Tlc 5 Mpx FF H.265	647,00		
	46KIT.2812E	Kit IP 8 canali Tlc 5 Mpx VF H.265	* 903,02		
	46250.1634E	Kit NVR 16 ch e telecamera Fisheye 5 Mpx	1.222,00		
	46250.3234E	Kit NVR 32 ch e telecamera Fisheye 5 Mpx	1.417,00		
	46NVR.04PS	NVR 4 ch PoE 6 Mpx H.265 HDD 1 TB	436,00		
	46NVR.08PS	NVR 8 ch PoE 6 Mpx H.265 HDD 1 TB	485,00		
	46NVR.08P	NVR 8 ch PoE H.265 HDD 1 TB	* 612,00		
	46NVR.16P	NVR 16 ch PoE H.265 HDD 2 TB	846,00		
	46NVR.16	NVR 16 ch H.265 HDD 2 TB	643,00		
	46NVR.32	NVR 32 ch H.265 HDD 2 TB	846,00		
	46NVR.64	NVR 64CH H.265	2.320,00		
	4621.036BS	Tlc Bullet IP 2 Mpx ob. 3,6 mm H.265	97,00		
	4621.2812B	Tlc Bullet IR IP 2 Mpx 2,8-12 mm H.265	152,00		
	46216.212BL	Tlc Bullet IP 2 Mpx VF Low Light	150,00		
	4622.036BS	Tlc Dome IP 2 Mpx ob. 3,6 mm H.265	97,00		
	4622.036B	Tlc Dome IR IP 2Mpx ob 3,6mm H.265	119,00		
	4622.2812B	Tlc Dome IR IP 2 Mpx ob. 2,8-12 mm H.265	152,00		

Promozione TVCC validità dal 1 Giugno al 31 Luglio 2022

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo promozionale (€ 1 pezzo)	Q.tà	Totale €
	4621.036E	Tlc Bullet IP 5 Mpx FF 3,6 mm	* 134,48		
	4621.2812EMS	Tlc Bullet IP 5 Mpx ob. 2,8-12 mm mot.	* 219,30		
	4621.3312EMA	Tlc Bullet IP 5 Mpx ob. 3,3-12 mm mot A.V.	* 311,10		
	4621.0722DMA	Tlc Bullet IP 4 Mpx ob. 7-22 mm mot. H.265s	396,00		
	4622.036E	Tlc Dome IP 5 Mpx FF 3,6 mm	* 134,48		
	4622.2812EMS	Tlc Dome IP 5 Mpx ob. 2,8-12 mm mot.	213,00		
	4622.3312EMA	Tlc Dome IP 5 Mpx ob. 3,3-12 mm mot. A.V.	302,00		
	4624.036EA	Tlc MiniDome IP 5Mpx FF 3,6mm + MIC A.V.	325,00		
	46212.036F	Tlc Bullet IP 8 Mpx FF 3,6 mm	233,00		
	4621.2812FMS	Tlc Bullet IP 8 Mpx ob. 2,8-12 mm mot. H.265	345,00		
	46235.180PAN	Tlc Panoramica IP 8 Mpx 180° 20 m IR A.V.	* 1.300,00		
	4622.028FS	Tlc Dome IP 8 Mpx ob. 2,8 mm H.265	253,00		
	4622.2812FMS	Tlc Dome IP 8 Mpx ob. 2,8-12 mm mot. H.265	345,00		
	4622.2812FMK	Tlc Dome IP 8 Mpx ob. 2,8-12 mm motor. IK10	388,00		
	46234.010E.67	Tlc Fisheye IP 5 Mpx FF 1,07 mm v 360°	594,00		
	4625.028B	Tlc Cube Wi-Fi HD 2 Mpx ob. 2,8 mm	173,00		
	46235.015B	Tlc Speed Dome IP 2 Mpx 15x 150 m IR A.V.	811,00		
	46235.030D	Tlc Speed Dome IP 4 Mpx 30x 100 m IR A.V.	1.990,00		
	46264.001.01	Extender Ethernet PoE	129,00		
	46260.5P.02	Switch ethernet 5 porte Gigabit 4 PoE at	214,00		
	46260.10P.02	Switch ethernet 10 porte Gigabit 8 PoE at	423,00		
	46260.16P.02	Switch ethernet 16 p. PoE at 2 Eth 1 SFP	690,00		
	46862.B01	Trasduttore video Balun+aliment. 1can. 2 pz	22,00		
	46862.B02	Coppia trasduttori video Balun 1 canale	24,50		
	46902.010	Alimentatore 110-240 V~ 12 Vdc 1 A	16,00		
	46901.015	Alimentatore 100-240 V~ 12 Vdc 1,5 A	44,00		
	46902.050	Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 5A	118,00		
	46910.H10A.01	Monitor LED 10,1" ingressi BNC/VGA/HDMI	* 312,68		
	46910.H20A	Monitor LED 19,5" ingressi BNC/VGA/HDMI	* 339,54		
	46917.004	Staffa palo per telecamere AHD FF e VF	88,00		
	46917.005	Staffa palo per telecamere IP	82,00		
	46922.030	Staffa contatti per Tlc Bullet VF	39,00		
	46922.031	Staffa per contatti per Dome VF	38,00		
	46922.032	Staffa per Dome AHD VF Inst. A muro	57,00		
	46922.033	Scatola contatti + alimentatore	57,00		
	46922.040	Staffa contatti per telecamera IP	40,00		
	46922.041	Staffa contatti per telecamera IP	40,00		
	46922.042	Staffa contatti per telecamera IP	40,00		

* Prezzo non promozionale, prezzo a listino 20

Totale € _____

Opportunità commerciale Elvox TVCC

(validità dal 1 Giugno al 31 Luglio 2022).

Questa Promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso e ne annulla la validità.

Altri prodotti **ELVOX** TVCC



Monitor 4K



NVR 64 canali



Telecamere Box IP e obiettivi



Antenne per ponti radio



Illuminatori infrarossi a LED



Hard disk professionali per DVR/NVR



Connettori

Modulo d'ordine opportunità commerciale Elvox TVCC Giugno-Luglio 2022.

Solo presso i distributori che hanno aderito all'iniziativa commerciale e fino ad esaurimento scorte.

Venditore Cod. Cliente Data

Dati anagrafici Cliente (*) Compilazione dati obbligatoria.

Ragione Sociale*

Indirizzo* n.

Cap* Città* Prov.*

Tel./Cell. E-mail

Partita IVA*

Tutti i dati personali raccolti con la compilazione del presente modulo saranno trattati da Vimar SpA in conformità al Reg UE 679/2016 (Informativa Vimar estesa sul sito www.vimar.com). I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società di ricerca di mercato, società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione scrivendo a: Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

Vimar ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, tramite e-mail o fax. Se acconsente i suoi dati saranno trattati conformemente al Reg. UE 679/2016. Potrà richiedere, in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione scrivendo a Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO ☐

NON ACCONSENTO ☐

FIRMA*

ACCONSENTO ☐

NON ACCONSENTO ☐

Appoggiato al grossista Prov.

Firma e timbro grossista*

Firma e timbro Cliente*



Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - tel. +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188 - www.vimar.com

ASSISTENZA CLIENTI
0424 488 500