

BFT

informa



Be ahead

dal 01.02.2023 al 30.04.2023

Come preannunciato proprio da queste pagine nell'ultimo numero del magazine Bft Informa, i tempi sono finalmente maturi per il lancio della nostra **nuova piattaforma per la connettività**, che integra gli operatori Bft nell'ecosistema smart di Somfy sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle soluzioni cloud del Gruppo SOMFY per sviluppare **nuovi servizi digitali per gli installatori e gli utenti finali**. L'ambizioso progetto ha previsto lo sviluppo di nuovi moduli wireless per connettere le centrali di comando Bft al cloud del Gruppo SOMFY, **l'integrazione con l'ecosistema per la smart home di Somfy**, lo **sviluppo di una nuova app Bft dedicata agli installatori** per facilitare l'installazione e **l'integrazione nativa nell'app TaHoma di Somfy** per consentire agli utenti finali di gestire i prodotti Bft in modalità smart.

Oggi possiamo svelare il nome della nuova piattaforma e dare qualche informazione in più sull'architettura di questa innovativa offerta, risultato della volontà del Gruppo SOMFY di unire le forze e mettere a fattore comune il know-how di Bft nelle soluzioni di controllo degli accessi e la leadership di Somfy nelle soluzioni per la smart home. La nuova piattaforma verrà presentata con il nome **EasyAXS** e sarà presto disponibile nelle nuove centrali di comando che, grazie a nuovi **moduli di connettività** (disponibili sia in versione WiFi che mobile 4G), **renderà gli operatori Bft pronti per essere facilmente connessi!**

Una volta connesso l'operatore (operazio-


ne facile e veloce), **il lavoro degli installatori sarà semplice e rapido sia nella fase di installazione che di manutenzione: la nuova app EasyAXS consentirà di configurare tutti i parametri dell'automazione con lo smartphone o il tablet** in modo facile e intuitivo e di **gestire i radiocomandi anche da remoto**, aggiungendoli o eliminandoli tramite l'app **senza doversi fisicamente recare sull'impianto**.

Grazie all'**integrazione nativa con l'app TaHoma di Somfy**, gli **utilizzatori finali potranno** collegare direttamente gli operatori Bft con la propria App TaHoma e avranno la possibilità di **gestire l'apertura e la chiusura** del proprio cancello o del portone del garage **con lo smartphone o con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa**. Grazie all'app TaHoma sarà anche possibile verificare lo stato dell'automazione in tempo reale e riceverne notifiche.

Saranno presto disponibili anche tutti gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati per supportare il lancio di questa innovativa soluzione che stabilisce un nuovo primato tecnologico nell'ambito dell'automazione e del controllo degli accessi. Grazie ad un video emozionale, un video tecnico, una brochure dedicata (in versione cartacea e digitale) ed al sito web di Bft (www.bft-automation.com), potrete presto scoprire tutto le opportunità che **EasyAXS** può offrire agli installatori e agli utilizzatori finali!

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Enrico Lombardo ■
Distribution Italy Director

Inquadra il QR Code e aderisci alla
CAMPAGNA ABBONAMENTI "BFT INFORMA"



L'OFFERTA EasyAXS

EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



10/15 mt



INSTALLAZIONE PLUG&PLAY

I moduli di connettività wireless sono facili e veloci da installare grazie al connettore U-LINK

MODULO WIFI + ANTENNA




20/25 mt



SEMPRE CONNESSI

Tutti i moduli di connettività wireless hanno la tecnologia Bluetooth integrata che garantisce connettività anche in assenza di internet.

MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM




ANCORA PIÙ CONNESSI

Grazie alla possibilità di scegliere tra tecnologia Mobile e Wifi c'è sempre l'opzione migliore per ogni tipo di installazione.

Facili, veloci e intuitive: le app Bft rispondono alle esigenze di tutti, installatori e utilizzatori finali. L'app EasyAXS per installare e configurare con semplicità i motori e la App TaHoma by Somfy per gestire e controllare i dispositivi in real time sempre a portata di smartphone.

EASY TO SET UP

- FACILITÀ DI CONFIGURAZIONE**
Configurazione iniziale della centrale facile e veloce grazie alla procedura guidata.
- CONTROLLO TOTALE A PORTATA DI SMARTPHONE**
Verifica e modifica di tutti i parametri e delle impostazioni della centrale.
- GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RADIOCOMANDI CON QR CODE**
È possibile aggiungere e gestire le funzioni dei radiocomandi direttamente dall'App.
- INTERVENTI RAPIDI E VELOCI**
Interventi rapidi e sicuri grazie alla diagnostica disponibile direttamente sull'App.



EASY TO CONTROL

- REGISTRAZIONE IMMEDIATA**
Registrazione facile direttamente da App senza la necessità di usare il gateway esterno (TaHoma Switch).
- CONTROLLO DELL'AUTOMAZIONE DA REMOTO**
Invio da remoto dei comandi Apri/Chiudi/Stop/Pedonale direttamente dall'App TaHoma.
- MONITORAGGIO IN REAL TIME**
È possibile verificare lo stato di apertura in tempo reale.
- SEMPRE AGGIORNATI**
Notifiche sullo stato dell'automazione e aggiornamenti periodici tramite l'app TaHoma.



SCORREVOLI

DEIMOS BT KIT A400 ITA

Cod: **R925266 00002**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico.

Il kit **R925266 00002 DEIMOS BT KIT A400 ITA** comprende:

1	Deimos BT A400	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius Led BT A R1 24 V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Hamal	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale



DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA

Cod: **R925264 00002**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico.

Il kit **R925264 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA** comprende:

1	Deimos BT A400 Ultra	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg - Finecorsa Magnetico
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO

299,00 €



PREZZO NETTO SUGGERITO

329,00 €

DEIMOS BT KIT A600 ITA

Cod: **R925270 00002**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico.

Il kit **R925270 00002 DEIMOS BT KIT A600 ITA** comprende:

1	Deimos BT A600	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 24V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Hamal	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO

329,00 €

PRODOTTI IN PROMOZIONE **BFT**

SCORREVOLI

DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA

Cod: **R925268 00002**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico

Il kit **R925268 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA** comprende:

1	Deimos BT A600 Ultra	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
359,00 €

ARES ULTRA BT KIT A1000

Cod: **R925294 00001**

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli con ante fino a 1000 Kg di peso. Velocità anta 9 m/min e finecorsa magnetico.

Il kit **R925294 00001 ARES ULTRA BT KIT A1000** comprende:

1	Ares BT A1000 Ultra	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.000 Kg - Finecorsa Magnetico
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
539,00 €

ARES ULTRA BT KIT A1500

Cod: **R925341 00001**

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 1500kg di peso. Velocità anta 9m/min. Centrale U-Link con display e morsettiere estraibili con standard colori BFT. Finecorsa Magnetico.

Il kit **R925341 00001 ARES ULTRA BT KIT A1500** comprende:

1	ARES ULTRA BT A1500	Operatore 24V per scorrevoli fino a 1500kg di peso
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius Led BT A R1 W 24V	Lampeggiante 24V a luce led con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
549,00 €

BATTENTI

PHOBOS BT KIT A25

Cod: **R935306 00004**

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.

Il kit **R935306 00004 PHOBOS BT KIT A25** comprende:

2	Phobos BT A25	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius Led BT A R1 W 24V	Lampeggiante 24V a luce led con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	CMS	Cartello di segnalazione
1	Thalia	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
559,00 €



Con **Bft Easy Set** installare un'automazione ad anta battente non è mai stato così facile!

Scarica l'APP inquadrando il QR CODE



PHOBOS BT KIT A40

Cod: **R935309 00004**

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza.

Il kit **R935309 00004 PHOBOS BT KIT A40** comprende:

2	Phobos BT A40	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius Led BT A R1 W 24V	Lampeggiante 24V a luce led con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	CMS	Cartello di segnalazione
1	Thalia	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale




PREZZO NETTO SUGGERITO
589,00 €

SFR B - FODERO

Cod: **N735002**

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)




PREZZO NETTO SUGGERITO
9,90 €

SFR B COMPLETA

Cod: **N735002 00001**

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto




PREZZO NETTO SUGGERITO
12,50 €

SFR B L - FODERO

Cod: **N735003**

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)




PREZZO NETTO SUGGERITO
13,50 €

SFR B L - COMPLETA

Cod: **N735003 00001**

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto



PREZZO NETTO SUGGERITO
16,50 €

BATTENTI

VIRGO SMART BT A20 KIT ITA

Cod: **R930150 00002**

Kit completo 24V per cancelli battenti fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa elettromeccanico.

Il kit **R930150 00002 VIRGO SMART BT A20 KIT ITA** comprende:

1	VIRGO SMART BT A20	Operatore 24 V per cancelli Battenti max a 2mt - 200kg con finecorsa a centrale di comando
1	VIRGO SMART BT A20 SLAVE	Operatore 24 V per cancelli Battenti max a 2mt - 200kg con finecorsa senza centrale di comando
2	AMV KIT	Singolo Fermo meccanico per stop anta in apertura o chiusura per VIRGO SMART BT A
1	Mitto B RCB D4 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius Led BT A R1 24 V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata
1	CMS	Cartello di segnalazione
1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO

619,00 €


ELI SMART BT A40 KIT

Cod: **R930154 00002**

Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 4 m di lunghezza. Finecorsa ad encoder relativo. Casse di fondazione escluse.

Il kit **R930154 00002 ELI SMART BT A40 KIT** comprende:

2	ELI BT A40	Operatore 24V per cancelli battenti fino a 4 m
1	Mitto B RCB D4 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	Cms	Cartello di segnalazione
2	SBLOCCO A LEVA SCC	Sblocco per ELI AC A, ELI BT A
1	THALIA LIGHT	Centrale di comando - Programmazione a display U-link con ricevente a bordo



NB: cassa di fondazione non inclusa

PREZZO NETTO SUGGERITO

769,00 €

Cod. **N733993 BTFC-120E PLUS**
Cassa di fondazione rinforzata per cancelli pesanti o uso intensivo. Comprende leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito. Nuova boccola in bronzo.

PREZZO NETTO SUGGERITO
109,00 €

E5 SMART BT KIT A12

Cod: **R930153 00003**

Kit completo 24V per cancelli pedonali fino a 80kg di peso e 1,2m di lunghezza. Finecorsa regolato tramite encoder assoluto.

Il kit **R930153 00003 E5 SMART BT KIT A12** comprende:

1	E5 BT A12	Operatore reversibile 24V per cancelli battenti pedonali fino a 80kg e 1,2 m di lunghezza
1	Mitto B RCB D4 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	LS12	Slitta a leva per cancelli pedonali
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-link con Ricevente a bordo



PREZZO NETTO SUGGERITO

489,00 €

ACCESSORI

MITTO 10

Cod: **N999726**

MITTO B RCB R1 4CH (confezione da 10 pezzi). Trasmettitori a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12V con 1 pila tipo 23 A.



confezione da 10 pezzi

PREZZO NETTO SUGGERITO

149,00 €

MURA A30

Cod: **P111812**

Coppia di fotocellule da incasso, ideali per offrire una soluzione elegante ed integrata nel contesto ambientale. Garantiscono una notevole facilità installativa grazie alle dimensioni ridotte, alla possibilità di orientare il fascio per recuperare eventuali disallineamenti, e ad un range di alimentazione esteso 12 - 33Vac e 15 - 35Vdc. Portata nominale 30 metri.



NOVITÀ
DISPONIBILITÀ LIMITATA

PREZZO NETTO SUGGERITO

37,50 €

MURA A30	
Tensione di alimentazione	12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
portata nominale	30 m
Orientabilità	+7°
Grado di protezione (IP)	44

EBP AC A 230V 50/60 HZ

Cod: **P123032 00001**

Elettroserratura verticale 230V con sblocco chiave lato interno.

PREZZO NETTO SUGGERITO

89,00 €

NOVITÀ

EBP BT A 24

Cod: **P123032 00003**

Elettroserratura verticale 24V con sblocco chiave lato interno. Possibilità di collegare direttamente questa nuova elettroserratura ai quadri comando in 24V come Thalia Light e Thalia P.

PREZZO NETTO SUGGERITO

99,00 €



	EBP AC A 230V	EBP BT A 24V
Tensione di alimentazione	220-230V 50/60Hz	24V 50/60Hz o DC
Corrente di spunto	1,2A	1,2A
Corrente di mantenimento per il catenaccio retratto	200 mA	1A
Protezione termica	SI	SI
Temperatura di utilizzo	-20 + 55	-20 + 55
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44

CSE 52

Cod: **P123033**

Accessorio per lo sblocco dall'esterno di elettroserrature EBP AC A 230V e EBP BT A 24V, per cancelli di spessore massimo 50mm. Oltre al blocchetto esterno, l'accessorio comprende anche il blocchetto lato interno con lo stesso numero di chiave.



PREZZO NETTO SUGGERITO

31,90 €

CSE 75

Cod: **P123034**

Accessorio per lo sblocco dall'esterno di elettroserrature EBP AC A 230V e EBP BT A 24V, per cancelli di spessore massimo 75mm. Oltre al blocchetto esterno, l'accessorio comprende anche il blocchetto lato interno con lo stesso numero di chiave.



PREZZO NETTO SUGGERITO

54,90 €

Nuova Gamma Tubolari Ner-O

IDEALI PER LA CANTIERISTICA E PER LE SECONDE INSTALLAZIONI



Ideali per la cantieristica e per le seconde installazioni, i motori tubolari della gamma Ner-O massimizzano il rapporto qualità-prezzo. Distribuiti da Bft e prodotti in uno stabilimento cinese del Gruppo SOMFY (che adotta i medesimi elevatissimi standard qualitativi di tutti gli altri siti industriali del Gruppo), i tubolari della gamma Ner-O sono motori meccanici molto affidabili. Con diametro 50mm e finecorsa meccanico con regolazione a vite, i tubolari della gamma Ner-O sono disponibili nelle taglie 15, 30 e 50Nm. Vengono offerti in kit e nella confezione sono contenuti tutti gli accessori necessari all'installazione (l'adattatore ottagonale da 60mm e il perno quadro sono premontati, mentre la chiave di regolazione del finecorsa e la staffa a muro sono inclusi nella confezione).


I tubolari della gamma Ner-O possono inoltre essere equipaggiati con Izyo Shutter, il micro-ricevitore radio di Somfy che trasforma un motore tubolare cablatto in uno radio con tecnologia io. In questo modo anche gli operatori Ner-O possono essere integrati in TaHoma Switch, essere controllati dall'app TaHoma e gestiti comodamente con il proprio smartphone o tramite un assistente vocale.



Motori tubolari per tapparelle

Ø50 NERO-ST

Il motore tubolare meccanico NERO-ST è idoneo per applicazioni su: tapparelle e tende da sole.



Caratteristiche tecniche motore / Motor technical features


CODICE	DESCRIZIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	ASSORBIMENTO	CORRENTE	GRADO DI PROT.	GIRI FC	LUNGHEZZA	PREZZO NETTO SUGGERITO
2812373	NERO-ST 15-16	15 Nm	16 rpm	30 Kg	150 W	0,70 A	IP44	30	580 mm	€ 26,50
2812364	NERO-ST 30-16	30 Nm	16 rpm	55 Kg	240 W	1,10 A	IP44	30	610 mm	€ 28,00
2812365	NERO-ST 50-12	50 Nm	12 rpm	90 Kg	270 W	1,20 A	IP44	30	610 mm	€ 29,50

Premontati sul motore



60 x 1 mm

Adattatori ottagonali




Perno quadro

Nell'imballo




Chiave regolazione finecorsa



Staffa per il perno quadro + coppia



Izyo io - modulo per luci



Tutorial di installazione



IZYMO SHUTTER RECEIVER IO

- Il micro-ricevitore radio converte un motore avvolgibile cablatto in radio io.
- Aggiunge al comando filare il controllo radio proveniente da un radiocomando Smoove Origin io oppure da TaHoma.
- Riconosce la corsa di funzionamento tra 0% e 100%.
- Può essere integrato in una scatola da incasso di Ø 50 mm, profonda 50 mm.
- Autoprotezione in caso di cablaggio errato.
- Fornito precablato con cavi flessibili.

Potenza motore: 2 A max. fino a +/- 80 Nm
Alimentazione: fase neutro, 230 V - 50 Hz
Frequenza: io 868-870 MHz
Dimensioni (L x l x P): 43 x 43 x 16 mm
Temperatura di utilizzo: - 0° / + 55°C
Portata: 20 m tra 2 pareti portanti
Indice di protezione: IP 20

Prezzo netto suggerito art 1822660 € 70,90



Tutorial di installazione




IZYMO ON-OFF RECEIVER IO

- Il micro-ricevitore radio consente di controllare l'illuminazione a livello locale o a distanza.
- È gestito da TaHoma, Connexoon e da qualsiasi altro punto di controllo io.
- Timer di spegnimento integrato
- Alimentazione: fase e neutro, 230 V - 50/60 HZ

o 120 V - 60 HZ
 Dimensioni : 43 x 43 x 16 mm
 Potenza assorbita : 10A - 2000W
 Autoprotezione in caso di cablaggio errato
 Temperatura di funzionamento : 0°C a 55°C

Prezzo netto suggerito art 1822649 € 57,90



Tutorial di installazione



IZYMO TRANSMITTER io

- Il microtrasmettitore radio consente di trasformare qualsiasi interruttore convenzionale in un interruttore io connesso.
- Può essere integrato negli scenari di TaHoma.
- Design discreto e non invasivo.

Alimentazione: 3V DC CR2430 - pile al litio
 Dimensioni : 43 x 34 x 8,5 mm
 Peso : 50g
 IP 20
 Temperatura di funzionamento: 0°C a 55°C

Prezzo netto suggerito art 1822609 € 41,90



KIT Yslo Flex io



Referenze per 1 ante: da 590 a 1.000 mm	Prezzo netto suggerito
Ref 1240177 CARTER BIANCO + BRACCI NERI	€ 299,90
Ref 1240179 CARTER MARRONE + BRACCI NERI	€ 299,90

Referenze per 2 ante: da 880 a 1.520 mm	Prezzo netto suggerito
Ref 1240174 CARTER BIANCO + BRACCI NERI	€ 337,90
Ref 1240176 CARTER MARRONE + BRACCI NERI	€ 337,90

Caratteristiche

Kit completo pronto per l'installazione per persiane ad una o due ante.

- Colore:
- carter marrone: bracci neri
 - carter bianco: bracci neri o bianchi
- Il rilevamento di un ostacolo durante il movimento provoca l'arresto e conseguente inversione di rotazione del motore; nessuno sforzo sulle ante.
- Il freno motore offre un'ottima tenuta delle ante in posizione di chiusura.
- Contiene Smoove O/C io con cornice bianca
 - Compatibilità sensori sole/vento



Tutorial di installazione



Battery Pack Yslo



Prezzo netto suggerito art 9001001 € 17,90



Serratura connessa



App Somfy Key, per i professionisti

- Veloce: creazione di account e registrazione del prodotto in meno di 5 minuti
- Pratico: non serve un PC

L'applicazione gratuita è disponibile per Android e iOS.

LETTORE DI BADGE + TASTIERA

- Per una gestione facile e senza problemi, ognuno ha la propria modalità di accesso: applicazione dedicata per smartphone, badge, bracciale o card.
- Più facile per l'accesso temporaneo (inquilino, babysitter...) il badge è un modo semplice per aprire e chiudere la serratura mantenendo il controllo sugli accessi.
- In qualsiasi momento è possibile attivare o disattivare i badge tramite l'applicazione web dedicata.
- Il vantaggio: lettura istantanea, feedback delle azioni, azioni di apertura e chiusura tramite il pulsante di blocco.
- La tastiera per una libertà totale: il nuovo modo di dare accesso temporaneo.

Contenuto della confezione:

- 1 lettore badge
- 3 accessori: 1 card, 1 badge, 1 bracciale, 1 badge, bracciale o card.
- 3 batterie AAA
- Cacciavite

Alimentazione: 3 batterie AAA

Durata: 1 anno

Tecnologia: Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz

Portata: circa 3 m

Sicurezza: Tecnologia di crittografia avanzata AES 256 bit

Temperatura di utilizzo: -15° / +50°C

Dimensioni: 75 mm x 75 mm x 30 mm

Fixations: Biadesivo e/o viti

Tutorial di installazione



Prezzo netto suggerito art. 2401555 € 110,90



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ref.	Prezzo netto suggerito	Componenti			
		Serratura	Cilindro + 3 chiavi in metallo ad alta sicurezza	4 batterie al litio AAA	Gateway Internet
Ref. 1811699	327,90 €	1	Regolabile fino a 7 cm di spessore	1	1
Ref. 1811704	339,90 €	1	Regolabile fino a 9 cm di spessore	1	1



Valvola termostatica



La testa termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza. La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali. Compatibilità radiatore M28 / M30 / RAV / RA Nativo M30 x 1,5 mm. 3 adattatori: M28 x 1,5 mm, RA, RAV Regolazione ottimizzata: la valvola riproduce accuratamente la temperatura analizzando le temperature delle sue 2 sonde integrate (acqua calda e aria ambiente). Ergonomia: 2 pulsanti meccanici (regolazione +/-, accoppiamento, funzione di reset). Display a LED (60 LED bianchi).

Compatibile con TaHoma. Non funziona direttamente con il termostato connesso.

Prezzo netto suggerito art. 1870508 € 47,90

Prezzo consigliato al pubblico (IVA inclusa) art. 1870508 € 102,00

TaHoma Switch

TaHoma switch è il primo comando intelligente che centralizza e connette le installazioni domestiche, permettendo ai vostri clienti di facilitare la loro routine quotidiana, risparmiare tempo prezioso e godere di una maggiore tranquillità.

- > Dal clic di un pulsante, al comando tramite app, fino al controllo vocale, TaHoma switch offre una soluzione per la casa intelligente accessibile a tutti e modulabile nel tempo.
- > TaHoma switch controlla le principali installazioni domestiche di Somfy e dei principali partner (tende, tapparelle, porte di garage, cancelli, riscaldamento, illuminazione, telecamere, sistemi di allarme e altro ancora) per una maggiore sicurezza, una maggiore efficienza energetica e un maggiore comfort ogni giorno.
- > Con oggi più di 280 gamme di dispositivi e 21 grandi marchi di soluzioni per la casa, offre una delle esperienze più complete di smart home.
- > Grazie all'integrazione nativa dei protocolli io-homecontrol, RTS e Zigbee 3.0 insieme alle compatibilità con il cloud, TaHoma switch è una soluzione modulabile nel tempo, che permette alle persone di aggiungere nuovi dispositivi come vogliono.
- > TaHoma switch è anche compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Homekit ampliando l'esperienza dell'utente al controllo vocale.

Prezzo netto suggerito art. 1870594 € 115,90

Prezzo consigliato al pubblico (IVA inclusa) art. 1870594 € 199,00

Novità!



L'INSTALLATORE

NOME E COGNOME:

Stefanio Tina (Ida Elettronica di Silvi, Teramo).

DA QUANTO TEMPO LAVORI CON BFT?

Dal 2013.

CHE AREA SEGUI?

Teramo Sud - Pescara Nord.

DESCRIVI LA TUA ULTIMA INSTALLAZIONE CON I PRODOTTI BFT

L'applicazione in oggetto è un cancello scorrevole contrapposto angolare, installato presso un edificio residenziale di prestigio, con oltre 15 mt di varco da chiudere con massima affidabilità e sicurezza. Mi sono dunque rivolto a Bft, di cui sono partner dal 2013. Una

corretta installazione sia meccanica che elettrica, oltre alla consueta qualità del prodotto, hanno soddisfatto appieno le richieste del cliente. Di Bft apprezzo soprattutto la semplicità di installazione e di regolazione dei suoi prodotti. Interessandomi anche di domotica, sto guardando con molto interesse l'integrazione di Somfy nel catalogo Bft.



AMADIO CARNI S.r.l.



L'AGENZIA

NOME AGENZIA:

CBR Sas

DA QUANTO TEMPO COLLABORI CON BFT?

Collaboriamo con Bft dal 2013.

CHE AREA SEGUI?

Seguiamo l'area di Abruzzo e Molise.

DESCRIVI LA TUA AGENZIA

La nostra agenzia è composta da tre soci, due venditori esterni, un preventivista/progettista e un addetto al front office. Noi tre soci ci occupiamo di presidiare il mercato della distribuzione elettrica, degli impiantisti, degli installatori e degli studi di progettazione, ognuno con le proprie conoscenze e attitudini personali.

QUAL È IL TUO PRODOTTO BFT PREFERITO?

Non abbiamo una preferenza specifica di prodotto Bft ma sin dall'inizio ne apprezziamo

tutto campo la versatilità, l'interconnettività, l'ampiezza di gamma e la continua evoluzione tecnologica. La nostra missione quotidiana è quella di demoltiplicare in maniera capillare sul nostro territorio di competenza queste qualità di Bft facendole apprezzare appieno a tutti gli attori del mercato. Siamo convinti che una particolare differenziazione sul mercato si evidenzierà facilitando l'integrazione dei prodotti Somfy nell'offerta tradizionale Bft.



Agenzia CBR Sas

SALES DEPARTMENT

NOME E COGNOME:

Marco Cargnello

DA QUANTO TEMPO LAVORI IN BFT?

Da 1 anno.

CHE AREA SEGUI?

Friuli Venezia Giulia e Venezia Est.

QUALI SONO I TUOI HOBBY?

Amo la natura e stare all'aria aperta, mi piace passeggiare sia in montagna che al mare dato che ho la fortuna di vivere in una zona dove li posso raggiungere entrambi in poco tempo. Amo la pesca che pratico da quando sono bambino, gioco a calcetto con amici. D'inverno pratico lo snow board e parlando di mare e pesca sono un appassionato di nautica da diporto.

DESCRIVITI IN POCHE PAROLE:

Sono una persona solare, empatica, dinamica. Lavoro nel settore della distribuzione elettrica da quasi 15 anni ricoprendo vari ruoli, mi piace il settore perché stimola un costante aggiornamento ed il mio attuale ruolo mi gratifica molto in quanto mi permette di stare a contatto con le persone, conoscerle e lavorare creando nuove sinergie; mi piace lavorare in squadra e credo di essere una persona disponibile e collaborativa. Non mi fermo mai di fronte alle difficoltà, ma al contrario sono convinto che una soluzione ci sia sempre. La mia avventura in Bft è iniziata da poco più di un anno e sin da subito le persone all'interno dell'azienda, in ogni ambito, mi hanno aiutato nell'inserimento e fatto sentire subito a casa. Sono orgoglioso di lavorare al fianco di tanti professionisti in vari ruoli grazie ai quali posso continuare a crescere e sviluppare competenze.



Marco Cargnello Sales Officer


LA NUOVA OFFERTA TECNOLOGICA DI BFT

Il 2023 rappresenterà per noi Bft un anno speciale: nei nostri cataloghi, infatti, compariranno **moltissimi nuovi prodotti** che conterranno **innovazioni tecnologiche di assoluto rilievo**, tali da cambiare l'esperienza d'uso dei nostri clienti.

Iniziamo con il nuovo radiocomando di Bft, **il nuovo MITTO**. È il prodotto simbolo del marchio Bft ed è l'oggetto più venduto. Nel corso degli anni è molto evoluto cambiando il design e introducendo protocolli di trasmissione dei dati sempre più sofisticate: ora facciamo un nuovo, importante passo evolutivo. Il nuovo modello, il cui nome commerciale è **MITTO COOL**, sarà un dispositivo in grado di **contrastare in modo ancora più efficace il fenomeno della pirateria**, grazie ad un sofisticato sistema di trasmissione e ricezione dei dati protetto dalla **tecnologia criptografica**. Con esso miglioriamo l'esperienza d'uso grazie ad un prodotto **facile da impugnare e maneggiare e in grado di interfacciarsi con l'app Bft EasyAXS per poter essere agevolmente programmato**. Il design è stato rivisto completamente,


rendendo il prodotto compatto, leggero e bello da impugnare. Sarà **alimentato da una batteria a 3V a bottone di facile reperibilità** e sarà disponibile anche in una gamma di colori completamente rivista. E non è tutto perché la famiglia MITTO aumenta: assieme al modello COOL sarà disponibile anche il **MITTO STYLE**. Di colore **nero con inserti cromati ed un led speciale a riga di luce che sfuma ai lati**, sarà sicuramente apprezzato da chi cerca in questo oggetto anche una nota di stile.

E l'offerta tecnologica 2023 di Bft non si ferma qui. Incominciamo da queste pagine a presentare al mercato **la nuova generazione di centrali di controllo smart**, cominciando dalla **nuova THALIA**. Tantissimi gli elementi di innovazione a partire dal cuore (il nuovo microprocessore), che sarà molto più veloce e dotato del un **nuovo protocollo di comunicazione U-Link 2.0**. Completamente riscritto ed ora in grado di dialogare con i nuovi ecosistemi digitali del Gruppo SOMFY, **grazie all'app EasyAXS sarà possibile programmare la centrale tramite il proprio smartphone**



grazie alla tecnologia Bluetooth o eseguire diagnostiche da remoto usando i nuovi moduli Wi-Fi/GSM. La memoria radio, di capacità doppia rispetto l'attuale, sarà amovibile: in questo modo, in caso di guasto della scheda sarà possibile riparare o sostituire la centrale senza perdere la memoria radio e le impostazioni già memorizzate. Anche la **scatola di contenimento è stata rinnovata: è stata raddoppiata lo spazio utile di cablaggio** grazie ad una distribuzione dell'elettronica su due piani e un sistema di rotazione che consente un facile accesso alle varie aree di lavoro. Abbiamo poi introdotto un nuovo sistema di **predisposizione dei cablaggi** che evita forature e uso di pressacavi e il **fissaggio della scatola a muro è stato semplificato per ridurre i tempi di installazione.**

Questo è l'inizio di un lungo cammino che Bft farà assieme a voi e che vedrà nei prossimi mesi un cambio dell'offerta tecnologica di molti prodotti e di tutti i servizi ad essi abbinabili.



Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero Unico 06 96 706 706 dedicato ai professionisti del settore.

www.bft-automation.com

Seguici su:



Be ahead

NOVITÀ