


BMIinforma

WOW CHE PREZZI!

APRILE • MAGGIO • GIUGNO • LUGLIO






AGGRAFFATRICI CRIM



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm²**




CODICE
534

€ 46,00

CRIM



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²**




CODICE
537

€ 53,80

CRIM



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²**




CODICE
539

€ 59,30

CRIM



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 10÷35 mm²**




CODICE
533

€ 72,20

CRIM

AGGRAFFATRICI MANICI LUNGHI



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²**

CODICE
523

€ 171,00

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati

AGGRAFFATRICI RJ



PINZA AGGRAFFATRICE PER CONNETTORI RJ 11-12-14-22-45

- Dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico di fine lavoro
- Possibilità di taglio e spelatura cavo
- Impugnatura ergonomica in materiale bi-componente




CODICE
549

€ 87,00

RJ

AGGRAFFATRICI CRIMQ

PINZA AD AGGRAFFATURA QUADRATA PER TERMINALI A BUSSOLA 0,08÷16 mm²




CODICE
53816

€ 153,00

CRIMQ

Per terminali a bussola

- cavo singolo
- cavo doppio
- nudi/preisolati
- 0,08÷16 mm²



Ti suggeriamo

ASSORTIMENTO TERMINALI + PORTAMINUTERIE

ASSORTIMENTO

1.800 CAPICORDA PREISOLATI 0,25-6 mm²
+VALIGETTA PORTAMINUTERIE **Beta**



CODICE
P034

€ 139,00

ASSORTIMENTO

6.000 BUSSOLA PREISOLATI 0,75-16 mm²
+VALIGETTA PORTAMINUTERIE **Beta**



CODICE
P035

€ 139,00



SCOPRI DI PIÙ



AGGRAFFATRICI CRIMPAR

VISITA IL SITO

GUARDA IL VIDEO

PINZA AGGRAFFATRICE SENZA MATRICI

CRIMPAR

**CODICE
53P000**

€ 60,70




MATRICI PER PINZE CRIMPAR


Matrice per terminali
preisolati 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02H




Matrice per terminali
a bussola 0,5÷4 mm²
CODICE 53M02E




Matrice per terminali
a bussola 6÷16 mm²
CODICE 53M2E1



Matrice per terminali
a bussola 16-25-35 mm²
CODICE 53M5D2



Matrice per terminali
a bussola 25-50 mm²
CODICE 53M5D1



Matrice per terminali
a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm²
CODICE 53M2E4




Matrice per terminali
a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm²
CODICE 53M2E5



Matrice per connettori
coassiali RG 58-59-62-6
CODICE 53M03C




Matrice per terminali
non isolati in rame
0,75÷10 mm²
CODICE 53M5N2



Matrice per terminali
non isolati in rame
10÷25 mm²
CODICE 53M5N1




Matrice per terminali
serie M620 0,5÷2,5 mm²
Posizionatore incluso
CODICE 53M2C2




Matrice per terminali
conn. rapida preisolati femmina
a bandiera 0,5÷2,5 mm²
CODICE 53M02F



Matrice per connettori
solari MC4 2,5÷6 mm²
CODICE 53MMC4



Matrice per terminali
in ottone aperti 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02C



Posizionatori per matrice 53M02C
(per terminali a connessione rapida
non isolati maschio e femmina)
CODICE 53L02C



Matrice per terminali
di coda 0,25÷6 mm²
CODICE 53M13C



*Utilizzabili con le pinze 53P000, 53P02H,
53P02E, 53P2E1, 53P5D1, 53PMC4

CRIMPAR

€ 25,20/CAD



**100% flessibilità
100% funzionalità
100% efficienza**

PINZA AGGRAFFATRICE + 5 MATRICI IN VALIGETTA

Matrice per terminali
preisolati 0,5÷6 mm²



Matrice per terminali
a bussola 0,5÷4 mm²



Matrice per terminali
a bussola 6÷16 mm²



Matrice per terminali in
ottone aperti 0,5÷6 mm²



Matrice per terminali
non isolati in rame 0,75÷10 mm²



Pinza con viti serrabili manualmente,
per una sostituzione rapida delle matrici!



CRIMPAR

**CODICE
53KPBF**

€ 182,00



VALIGETTA

con sagoma per 1 pinza e 5 matrici

+ VITI

serrabili manualmente per una
sostituzione rapida delle matrici

CRIMPAR


**CODICE
53K000**

€ 24,00

AGGRAFFATRICI CRIMPAR



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI PREISOLATI 0,5÷6 mm²**




**CODICE
53P02H**

€ 84,80

CRIMPAR



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²**




**CODICE
53P02E**

€ 84,80

CRIMPAR



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²**



**CODICE
53P2E1**

€ 84,80

CRIMPAR



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 25-50 mm²**




**CODICE
53P5D1**

€ 84,80

CRIMPAR



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER CONNETTORI SOLARI MC4 2,5÷6 mm²**




**CODICE
53PMC4**

€ 84,80

CRIMPAR



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER CONNETTORI MODULARI 8P8C RJ45
PASSANTI E TRADIZIONALI**



**CODICE
53P5YA**

€ 84,80

CRIMPAR RJ

*La pinza 53P5YA non ha matrici intercambiabili.
Non è possibile utilizzare le matrici della
famiglia CRIMPAR con questa pinza.

VALIGIA TROLLEY PORTAUTENSILI + ASSORTIMENTO 14 UTENSILI



Tasca portadocumenti

Due pannelli portautensili con passanti elastici

Vasca termoformata con separatori mobili

In alluminio, con angoli tondi rinforzati

Maniglia telescopica

Due maniglie fisse

Doppia serratura



DIMENSIONI
482x340x205 mm


14
UTENSILI



Forbice taglia-spelacavi



pinza universale 180 mm isolata



4 x Giravite isolato
3x100 mm
4x100 mm
5,5x125 mm
6,5x150 mm




3 x Giravite isolato
Croce PH0x60
Croce PH1x80
Croce PH2x100



Seghetto tascabile



Flessometro 3 m



Martello



Livella tascabile 220 mm

Cercafase 250V lama 3x60 mm

CODICE
18400A1 **€ 169,00**

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE MANUALI



PRESSA OLEODINAMICA MANUALE 50 kN con 3 TESTATE INTERCAMBIALI

- due velocità di lavoro per ottenere due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido e l'altra di operazione
- dispositivo di interruzione automatico di fine lavoro che garantisce l'uniformità di esecuzione delle operazioni
- dispositivo di rilascio con comando a pulsante per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

CODICE
200 **€ 1.599,00**

TESTATA AGGRAFFATRICE per terminali fino a 240 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE82**

TESTATA TRACIACAVI

- Cavo Cu/Al Ø: 32 mm
- Tondino Cu Ø: 25 mm
- Tondino Al Ø: 22 mm
- Tondino Ferro Ø: 16 mm



TESTATA FORALAMIERE

- Capacità di foratura
- Tondo Ø 60,5 mm
- Quadrato 50x50 mm
- Rettangolare 65 x 38 mm

SERIE DI MATRICI

- per capicorda non isolati da 10 a 185 mm²

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE MANUALI



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 50 kN PER TERMINALI FINO A 240 mm²

- Apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- **Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura**
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio a levetta per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

ASSORTIMENTI DISPONIBILI

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- cassetta custodia

CODICE € 669,00
1823P

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm²
- serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm²
- cassetta custodia

CODICE € 849,00
1823A1

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm²
- cassetta custodia

CODICE € 823,00
1823A2

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- **serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm²**
- cassetta custodia

CODICE € 849,00
1823A3

UTILIZZA LE MATRICI
SERIE82

La pressa BM 1823P utilizza le matrici della SERIE 82, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 120 kN PER TERMINALI FINO A 400 mm²

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

MODELLI DISPONIBILI

Pressa 120 kN, apertura a "C" **25 mm**, completa di cassetta custodia

CODICE € 1.199,00
184P

Pressa 120 kN, apertura a "C" maggiorata **42 mm**, completa di cassetta custodia

CODICE € 1.399,00
184PL

UTILIZZA LE MATRICI
SERIE84

Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

La gamma offre un'ampia scelta di attrezzature oleodinamiche alimentate a batteria Li-Ion 18 V.

Sette referenze:

- cinque per l'aggraffatura,
- due per il taglio.

Due sono le tipologie di utensile:

- ➔ **in-line** per una maggiore leggerezza e maneggevolezza,
- ➔ tradizionali a **pistola** caratterizzate da un motore più potente per sviluppare forze da 62 kN e 130 kN.

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA "IN-LINE"

18V ^{2.0Ah}
Li-Ion

Illuminazione a LED della zona di lavoro

Tasto per l'avanzamento del pistone con fermo automatico a fine lavoro per garantire maggior precisione

Tasto per la ritrazione del pistone

Gancio per il trasporto o cavo di sicurezza

Impugnatura ergonomica in materiale bi-componente



Tasto on/off con funzione di arresto d'emergenza. Display a LED per:
- Livello carica batteria
- Integrità ciclo di lavoro
- Manutenzione

Possibilità di utilizzare la batteria da 5.0 Ah per una maggiore durata di utilizzo



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Testa apribile e chiudibile velocemente

Aggraffatura fino a 300 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE83**

Testa ruotabile di 180°

18V ^{2.0Ah}
Li-Ion



CODICE
37A055

Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE
37A055A1

Pressa a batteria 55 kN
+ serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm²
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Taglio a ghigliottina

Massimo passaggio fino a Ø 25 mm

Testa ruotabile di 180°

18V ^{2.0Ah}
Li-Ion



CODICE
37T055

Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia



SCOPRI DI PIÙ

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA A PISTOLA

18V ^{5.0Ah}
Li-Ion

LED ad anello per fornire indicazioni sul ciclo di aggraffatura e per illuminare l'area di lavoro.

Gancio per il trasporto o cavo di sicurezza.

Due diversi tasti di controllo:

- Tasto per l'avanzamento del pistone con fermo automatico a fine lavoro per garantire maggior precisione
- Tasto per la ritrazione del pistone

Tasto di blocco di sicurezza.

Impugnatura ergonomica in materiale bi-componente.

Luce a LED per illuminare l'area di lavoro.

Membrana di protezione per ventilare l'elettronica mantenendola al sicuro da umidità e polvere.



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 62 kN



Testa apribile e chiudibile velocemente

Aggraffatura fino a 300 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE85**

Testa ruotabile di 270°

18V ^{5.0Ah}
Li-Ion



CODICE 38A062

Pressa a batteria 62 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia



TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



Taglio a ghigliottina

Testa ruotabile di 220°

Massimo passaggio fino a Ø 45 mm

18V ^{5.0Ah}
Li-Ion

CODICE 38T130

Pressa a batteria 130 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



Apertura a "C"
38A130
"C" max 27mm
38A130L
"C" max 45mm

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE84**

Ampia capacità di aggraffatura fino a 400 mm²

18V ^{5.0Ah}
Li-Ion



CODICE 38A130

Pressa a batteria 130 kN
(apertura C 27 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 38A130L

Pressa a batteria 130 kN
(apertura C 45 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

FORBICI



X-pro **EVO**

**FORBICI PROFESSIONALI
TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA**

- Taglio fino a 50 mm²
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni

**CODICE
1330**

€ 20,80



reddot design award
honourable mention 2013



**FORBICI
PER ELETTRICISTI FXS**

- Lame in acciaio con microdentatura
- Taglio fino a 50 mm²
- Profilo a fresa per allargare i fori su plastica da 13 a 21 mm
- Crimpatore per terminali a bussola
- Perno anti-allentamento

**CODICE
011280095**

€ 23,30

Beta



X-pro

**FORBICI PROFESSIONALI
TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA**

**CODICE
1325**

€ 20,40




reddot design award
honourable mention 2009



FORBICI MAXI GRIP

**CODICE
1310**

€ 14,40



FORBICI HEAVY DUTY

**CODICE
1320**

€ 10,50

TRANCIACAVI



**TRANCIACAVI A CRICCHETTO
PER CAVI Al-Cu FINO A Ø 32 mm**

**CODICE
575**

€ 148,00



**TRANCIACAVI A CRICCHETTO
PER CAVI Al-Cu FINO A Ø 50 mm**

**CODICE
576**

€ 204,00

CASSETTIERA MOBILE PORTA ATTREZZI





Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS



7 CASSETTI



RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg


RAL 2011	RAL 7016	RAL 5015	RAL 9006	RAL 9005	RAL 2011	RAL 3000
		RAL 7016	RAL 7016		RAL 7016	RAL 7016
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073

€ 619,00

CARRELLO

CARRELLO C51

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)



RAL 2011	RAL 7016	RAL 3000
CODICE	CODICE	CODICE
051000001	051000002	051000003

€ 175,00

TROLLEY PORTAUTENSILI

BKOSMOS

Manico abbattibile per facilitare l'accesso agli utensili

Realizzato in tessuto tecnico

Struttura rigida e rinforzata

Tasca frontale con porta badge

Vaschetta porta-minuterie inclusa nel doppio fondo

2 ganci porta sonda tirafili

4 ruote piroettanti Ø 52mm

Zip doppio cursore con foro per lucchetto

Trolley system telescopico

2 ampie tasche laterali

Pannello interno portautensili mobile


DIMENSIONI:
380x250x430 mm
Peso: 4,7 kg

CODICE
021080300

€ 129,00

GIRAVITE ELETTRICO

IL PRATICO ED ERGONOMICO GIRAVITE BETA EVOX DIVENTA ELETTRICO!



USB-C

Durata: con un solo ciclo di carica può avvitare fino a 1.000 viti

Dati tecnici:

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- **Oltre 1.000 avvitiamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica**
- **RPM 250 giri al minuto**
- **Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm (serraggio manuale)**
- Ottima resistenza meccanica
- Portainseri magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativi
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)

- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainseri (6 inserti misti inclusi)



1000 V



Completo di 6 inserti misti isolati e custodia appendibile a cintura

CODICE
012110701

€ 109,00

VALIGIA PORTAUTENSILI + ASSORTIMENTO 74 UTENSILI

Beta — EASY —

In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano.

DIMENSIONI:
400x300x140 mm



Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti



Sagome degli utensili per individuare l'esatta posizione quando vanno riposti

Modulo termoformato in morbida spugna EVA



Elastici robusti per trattenere gli utensili

74
UTENSILI

860EA/31

		861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		861PH	1-2-3
		861PZ	1-2-3
		861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
		861PQ	1-2-3 mm
		882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm

	1272MQ/F	2X +	PH1X80 PH2X100
	1274MQ/F	4X ●	3,5X100 - 4,5X100 5,5X125 6,5X150 mm
	111		200 mm
	96	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1128FXS		
	1150MQ		180 mm
	1777 BMT		19 mm
	1253	●	3,5x100 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm

CODICE
020540380

€ 239,00

GIRAVITE



**SET di 4
GIRAVITE ISOLATI**
con impugnatura ridotta

2x 3,5x100 mm
5,5x125 mm

2x PH1x80 mm
PH2x100 mm

1000 V



CODICE
012730604

€ 34,50

PORTAMINUTERIE



**VALIGIA ORGANIZER
CON 12 VASCHETTE
ASPORTABILI**

Vaschette portaminuterie
asportabili, richiudibili
e trasparenti per
un'immediata
riconoscibilità
del contenuto

DIMENSIONI:
300x145x330mm

CODICE
020800000

€ 36,00

CHIAVE DINAMOMETRICA



LA NUOVA CHIAVE ZERO-RESET
CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

14" 38" 12"

UNI EN ISO 6789

**CHIAVI DINAMOMETRICHE
A SCATTO ZERO-RESET**
CON CRICCHETTO REVERSIBILE
PER SERRAGGI DESTROSI
PRECISIONE DI SERRAGGIO $\pm 3\%$

• TECNOLOGIA ZERO-RESET:

Grazie ai materiali più performanti
e ai migliori trattamenti termici della molla
e dei componenti del sistema di regolazione,
non è più necessario scaricare
la chiave a fine utilizzo.

• FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE:

La scala graduata con l'aggiunta del nonio
consente l'impostazione di frazioni
anche minime d'intervallo,
fino al decimo di Nm.

• MAGGIORE VISIBILITÀ:

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità
più chiara e semplice della coppia



CODICE	Nm	□		L (mm)	g	€
006660702	5÷25	1/4"	0,05	273	395	€ 158,00
006660703	5÷25	3/8"	0,05	273	405	€ 158,00
006660705	10÷50	3/8"	0,25	342	680	€ 143,00
006660710	20÷100	3/8"	0,25	385	760	€ 144,00
006660711	20÷100	1/2"	0,25	385	770	€ 147,00
006660720	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	€ 155,00
006660730	60÷300	1/2"	1	600	1271	€ 178,00

CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2 ORIGINALI *STÄUBLI*



**INQUADRA IL QR
E SCARICA IL CATALOGO**
sui connettori fotovoltaici
MC4-EVO 2 ORIGINALI STÄUBLI
e attrezzature per il cablaggio



CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2

**CODICE
FTV0011**

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2
Guscio isolante incluso • Sezione 4 - 6 mm²

Maschio




**CODICE
FTV0012**

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2
Guscio isolante incluso • Sezione 10 mm²

Femmina




CONNETTORI DI DERIVAZIONE MC4-Evo 2



**CODICE
FTV0021**

Coppia di connettori di derivazione MC4-Evo 2
(Presa + Spina)

CONNETTORI DI DERIVAZIONE A Y CABLATI MC4-Evo 2



**CODICE
FTV0031**

Coppia di connettori di derivazione a Y cablati MC4-Evo 2
(Spina x2, Presa x1 + Presa x2, Spina x1)

CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2 ORIGINALI *STÄUBLI* E ATTREZZATURE PER IL CABLAGGIO

SET COMPLETO DI UTENSILI PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2, IN ROBUSTA VALIGETTA



DIMENSIONI:
444x118x350 mm

Completa di:
n.1 tranciacavi
n.1 pinza spelacavi
n.1 pinza ad aggraffatura parallela per MC4, MC4-Evo 2
n.1 posizionale per MC4
n.1 posizionale per MC4-Evo 2
n.1 avvitatore con controllo di coppia
n.1 utensile di montaggio e sbloccaggio
n.1 spina di prova MC4
n.1 spina di prova MC4-Evo 2
n.10 tappi di protezione femmina
n.10 tappi di protezione maschio

Configurata per contatti aperti (4 - 6- 10 mm²)

CODICE
FTV0071

SET DI CHIAVI MULTIFUNZIONE PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2



CODICE
FTV0051

PINZA AD AGGRAFFATURA PARALLELA PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2

Sezione 4 - 6 - 10 mm²



+ posizionale
per MC4

+ posizionale
per MC4-Evo 2



CODICE
FTV0041

Offerta valida
dal 01.04.2024 al 31.07.2024
salvo esaurimento scorte.
Prezzi consigliati in Euro, IVA esclusa.
Le immagini sono indicative
e non possono essere considerate
vincolanti ai fini della fornitura.

BMC
GROUP

Part of
GRUPPO
Beta

BM SPA

Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano - Milano (Italy)
Tel. +39 02 8923911 r.a. - Fax +39 02 8256873
info@bm-group.com
www.bm-group.com