



una **STORIA** di **SUCCESSO**

2014 - 2024
DIECI ANNI DI VALORE
DIECI ANNI DI FIDUCIA

I NOSTRI FORNITORI





LA RETE ELETTRICA ITALIANA

Direzione e redazione

REI – Rete Elettrica Italia S.p.A.
Via L. Mascheroni, 15
20145 Milano

Editore

REI Rete Elettrica S.p.A.
Via Frova, 34
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Direttore responsabile

Gioacchino Stefano Troilo

Redazione

Andrea Romano, Luca Dodaro,
David Proietti, Debora Frosecchi

Layout, realizzazione e stampa

Arti Grafiche Cianferoni
Via della Ferriera 26/28 - Pratovecchio Stia (AR)
info@cianferoni.com - www.cianferoni.com

Autorrizz. Tribunale di Milano del 27/3/2019
Iscritto al Registro della Stampa
Num. R.G. n. 4231/2019 - Num. Reg. Stampa 82

PROMO

“Periodo di validità delle promozioni in questo numero: 15/06/2024 – 15/08/2024, ove non diversamente ed espressamente specificato”. I prezzi si intendono al netto dello sconto, IVA esclusa, per professionisti possessori di P.IVA, presso i punti vendita aderenti all'iniziativa salvo esaurimento scorte, errori e/o omissioni di stampa

SOMMARIO

- 4 EDITORIALE** La genesi e l'evoluzione del nostro percorso
- 5 COMELIT** Domotica e building automation: Comelit acquisisce Ingenium Sa
- 6 AVE** Serie civile connessa per una domotica ancora più smart
- 7 PHILIPS** Illuminazione automatizzata per uffici
- 8 BEGHELLI** Linea Modula: ora anche per l'illuminazione ordinaria
- 8 FEB** Nuovi sistemi di chiamata infermiera ed emergenza wireless
- 9 DELTA DORE** Il più piccolo web server per Smart Home
- 9 HAGER BOCCHIOTTI** Design e funzionalità per gli uffici moderni
- 10 BFT** Nuovi operatori per cancelli battenti e quadri di comando
- 10 ORBIS** Due funzionalità in un solo modulo per l'illuminazione d'emergenza
- 11 BOT LIGHTING** Plafoniera dal design classico e lineare
- 11 SCHNEIDER ELECTRIC** Avviatore combinato per il controllo e la protezione motore
- 12 FINDER – 4BOX** Molto di più di una semplice Schuko-bipasso
- 12 MITAN** Tecnologia dSCR al servizio degli installatori
- 13 CAME** Videocitofono con wi-fi integrato
- 13 ELEMATIC** Chiodatrice a gas-batteria compatta, leggera e veloce
- 14 FAAC** Automazione per porte a battente robusta e innovativa
- 14 URMET** Tecnologia versatile per la sicurezza residenziale
- 15 GEWISS** Al servizio di ogni esigenza
- 15 VORTICE** Premi garantiti per gli installatori fidelizzati
- 16 PROSPECTA** Cavi per antincendio: sicuri e conformi alla CPR
- 16 FRACARRO** Networking: soluzioni per il cablaggio
- 17-38 Inserto** Le PROMO REI
 - 39** Impianti multiservizio
 - 40** Soluzioni portatili per una fresca estate
 - 41** Un dettaglio che fa la differenza
 - 42 REI** Dieci anni di fiducia e valore



PIERO CONVERTINO
Direttore Commerciale REI

La genesi e l'evoluzione del nostro percorso

La storia di Rei S.p.A. inizia nel 2013 con l'obiettivo di unire strategicamente piccole e medie imprese di distribuzione di materiale elettrico e due importanti attori del mercato nazionale.

Mentre si perfezionano le idee e i primi passi prendono forma, il 31 ottobre 2013 nasce ufficialmente REI S.p.A., seguita dalla fondazione de La Rete S.r.l. il 6 marzo 2014, che si unisce come terzo socio insieme ai Gruppi Comoli Ferrari e Megawatt. Nonostante le iniziali difficoltà di mercato e la sfida di introdurre un modello di business aggregativo innovativo, distante dalle tradizionali logiche consortili e di gruppo di acquisto, REI si è affermata come unica nel suo genere.

Nel 2024, dopo dieci anni di attività, REI vanta di una copertura nazionale con 80 ragioni sociali in 12 regioni, tra Soci e Affiliati al gruppo La Rete, che esprimono un

fatturato di circa 270 milioni di euro e contano 800 collaboratori, inseriti a loro volta in un network nazionale che conta oltre 2,5 miliardi di fatturato e 4000 addetti.

Il 30 maggio, abbiamo condiviso con i Soci fondatori e la compagine non solo i traguardi raggiunti ma anche l'avvio di nuove sinergie e progetti volti a supportare i nostri soci e tutti gli stakeholders, fornendo strumenti e servizi centralizzati per guidare l'evoluzione continua del mercato.

In autunno è previsto il lancio di un nuovo e innovativo strumento che metterà in comunicazione diretta i Produttori, Rei, i distributori Rei, i progettisti/prescrittori, gli installatori professionisti.

Questo servizio permetterà agli operatori del settore di rimanere costantemente aggiornati su novità di prodotto, tecnologie, normative, promozioni e iniziative specifiche per il loro campo di interesse, sia a livello nazionale che attraverso il proprio distributore REI di fiducia.



COMELIT

Domotica e building automation: Comelit acquisisce Ingenium Sa

Il gruppo Comelit - tra i più dinamici e importanti player internazionali nell'ambito della sicurezza, attraverso la progettazione e la vendita di sistemi per la videocitofonia, l'antincendio, l'antintrusione, il controllo accessi, la videosorveglianza e la domotica - compie un altro significativo passo nel suo processo di crescita verso l'ambizioso obiettivo di superare i 300 milioni di euro di fatturato entro il 2030.

Ha infatti siglato l'acquisizione al 98% del capitale sociale di **Ingenium Sa, impresa spagnola, che progetta e realizza tecnologie avanzate per l'home automation e la building automation.** Una realtà imprenditoriale caratterizzata da un consolidato know-how tecnologico e da una spiccata propensione alla ricerca e allo sviluppo: riconosciuta "impresa innovativa" dal Ministero spagnolo dell'Economia, Ingenium Sa ha sviluppato una gamma profonda di dispositivi nel settore dell'automazione domestica (con il protocollo di comunicazione proprietario BUSing®, aperto ed esente da royalty di utilizzo) e nella building automation (utilizzando in questo caso il protocollo di comunicazione KNX, lo standard mondiale aperto per questo tipo di applicazioni). Il portfolio di Ingenium offre molteplici sistemi (anche wireless) per l'automazione dei grandi edifici (come hotel, strutture pubbliche e imprese) e delle abitazioni private, con



dispositivi di controllo per l'illuminazione, le finestre, la climatizzazione in tutte le tipologie di impianti, la creazione di scenari personalizzabili, la gestione dei consumi e il controllo degli allarmi, attraverso monitor, placche multipotenti e, da remoto, tramite app.

"Con questa acquisizione - afferma il CEO, Edoardo Barzasi - il gruppo Comelit sceglie di dare impulso alla propria offerta in due settori chiave per la sicurezza, oltre che per il comfort e il risparmio energetico: l'home e la building automation. Abbiamo individuato in Ingenium Sa un centro di competenza di livello tecnologico assoluto da integrare nel nostro Gruppo, capace di sviluppare e progettare soluzioni caratterizzate da costante innovazione, completamente integrabili con gli altri nostri sistemi. L'operazione ci permetterà di entrare in un nuovo segmento di mercato, la building automation, e di potenziare ed innovare la nostra offerta nella domotica, dove siamo già presenti con il nostro sistema SimpleHome in tutti i mercati internazionali nei quali operiamo".

AVE

Serie civile connessa per una domotica ancora più smart



L'ecosistema di Domotica Smart AVE con tecnologia Wi-Fi Mesh si arricchisce di un nuovo dispositivo, che espande ulteriormente la serie civile connessa AVE Smart 44. Si tratta di un **comando Multi Touch wireless** da 2 moduli (cod. 442TC14-W) equipaggiato con 2 relè locali IoT (L1; L2) che agiscono in coppia per la gestione di un deviatore o di un comando tapparella, 1 relè per la chiusura del contatto (L3 - relè non dotato di indirizzo) che si chiude quando c'è pressione sulla tastiera e si apre al rilascio del tasto configurato, 1 ingresso (P) per un comando impulsivo esterno che permette la commutazione dei relè L1; L2 nel caso in cui siano impostati con funzione di deviatore.

L'area frontale del prodotto è suddivisa in zone sensibili attivabili e configurabili in fase di programmazione direttamente dall'applicazione. Come tutti i dispositivi della serie civile connessa AVE, **non richiede alcun gateway di comunicazione e si integra con la domotica filare professionale.**

Oltre al nuovo comando Multi Touch IoT wireless, ci sono altre due novità per l'ecosistema di Domotica Smart AVE con tecnologia Wi-Fi Mesh. La prima riguarda l'**economizzatore IoT wireless** (cod. 53EC011-W) che, installato su impianti monofase, permette di monitorare il consumo elettrico e l'energia fornita all'abitazione dal sistema di autoproduzione mediante pannelli fotovoltaici; in base alle logiche ed alle priorità impostate consente inoltre di controllare i carichi per evitare di superare la soglia di potenza impostata.

Sul dispositivo sono state implementate nuove funzioni per poter gestire e **sfruttare in modo intelligente anche l'energia prodotta in esubero**. Se l'**impianto fotovoltaico** sta producendo ma non ci sono utilizzatori attivi, il dispositivo è in grado di forzare l'autoconsumo attraverso la chiusura del relè da 16A a bordo (morsetti 1 e 2). Se nell'abitazione è presente un **accumulo di acqua calda**, il dispositivo è in grado di sfruttare in modo intelligente l'esubero di potenza prodotta per mandarla all'accumulo. Questo è possibile perché l'economizzatore è in grado altresì di modulare il segnale d'impulso (uscita PWM) e controllare la temperatura dell'accumulo. La seconda novità interessa il **commutatore tapparelle** (cod.

442053ST-W), dispositivo wireless che permette il comando di una tapparella anche con orientamento delle lamelle; dotato di un relè in scambio, consente di gestire la tapparella localmente dal doppio pulsante frontale e da remoto attraverso l'app AVE Cloud.

Grazie agli ultimi aggiornamenti firmware sono state aggiunte due nuove funzioni. È possibile utilizzarlo pure come tastiera scene o **tastiera comandi AVEbus**. Configurando il dispositivo ed utilizzando i due pulsanti si possono richiamare due "scene"; per esempio, associando al tasto superiore la scena "alza tutte le tapparelle" ed al tasto inferiore la scena "abbassa tutte le tapparelle".

È inoltre possibile utilizzarlo per **inviare comandi ad altri dispositivi**. Per esempio, senza ulteriori cablaggi, si può gestire una tapparella da più punti di comando.

Grazie al nuovo comando Multi Touch e alle nuove funzionalità dedicate alla gestione dell'energia e delle tapparelle, l'ecosistema di Domotica Smart AVE con tecnologia Wi-Fi Mesh risulta maggiormente versatile: una soluzione IoT di nuova concezione che va incontro alle esigenze delle moderne smart home.



PHILIPS

Illuminazione automatizzata per uffici

Philips EcoSet è la soluzione per **automatizzare l'illuminazione degli uffici**, che consente di passare da un'illuminazione on-off ad un sistema di regolazione **automatica della luce** basato su sensori di movimento e di rilevamento della luce naturale. Questa **proposizione**, oltre ad offrire un'illuminazione di alta qualità, comfort visivo e ad essere efficiente dal punto di vista energetico, permette di ridurre i costi di manutenzione.

Le tre componenti

Ledinaire EcoSet per uffici include un **Ledinaire Pannello EcoSet**, apparecchio professionale conforme all'uso ufficio con UGR 19 e ad alta efficienza energetica. Con **comandi wireless integrati** e un **sensore esterno** di rilevazione del movimento e della luce diurna, permette una **dimmerazione automatica** del flusso luminoso in base alla presenza e al livello di illuminazione dell'ambiente esterno. **Nel kit c'è anche un Ledinaire Sensore Ecoset**, compatibile con l'apparecchio, che permette il rilevamento automatico della presenza e del contributo della luce naturale. Nel caso degli uffici, è ottimale posizionarli sopra le scrivanie per un rilevamento puntuale della presenza di persone.

Inoltre, grazie al **Ledinaire Telecomando Ecoset**, è possibile effettuare la configurazione one-touch prima e dopo l'installazione dei parametri del sensore e della luce (come ad esempio ritardo di spegnimento o luminosità).



Installazione

EcoSet si installa in modo semplice e veloce, come un normale apparecchio.

Sono disponibili anche diversi accessori che permettono il montaggio sul cartongesso, in superficie ed a sospensione. Inoltre, EcoSet è **un impianto senza cablaggio**, la scelta migliore se si è alla ricerca di un'alternativa wireless al classico sistema di accensione e spegnimento manuale.

Vantaggi

I principali vantaggi di questa soluzione sono la riduzione dei costi di manutenzione, un'illuminazione di alta qualità ed un efficientamento dal punto di vista energetico.

Il risparmio energetico è frutto della regolazione automatica del



flusso luminoso: **le luci si spengono quando non è necessario, evitando sprechi inutili. Il sistema è in grado in autonomia di regolare il flusso luminoso in base al contributo della luce naturale e il passaggio di persone.**

Per i clienti attenti al budget, **EcoSet è la scelta migliore**. Inoltre, grazie al basso investimento iniziale e al notevole risparmio energetico annuo, i tempi di ammortamento sono rivoluzionari.

È in **arrivo** anche **la proposta Ledinaire Ecoset per i parcheggi**, che consente di offrire ai clienti una soluzione con valore aggiunto anche in questi tipi di ambienti.



SCANSIONA IL QR
per consultare la guida d'applicazione
creata da Philips!

BEGHELLI

Linea Modula: ora anche per l'illuminazione ordinaria



Dagli apparecchi di emergenza, Modula di Beghelli si estende all'illuminazione ordinaria con la plafoniera stagna BS UNO, i proiettori per l'illuminazione di esterni o grandi aree (Flood Modula), il riflettore per l'industria (H-Pro Modula) fino all'illuminazione per impianti stradali (Strada Modula).

BS UNO si caratterizza per il profilo dal design distintivo e lo **schermo antiabbagliamento**, con prestazioni illuminotecniche elevatissime, **fino 12500 lm di flusso**. L'emissione luminosa è controllata da un diffusore ottico innovativo per evitare l'abbagliamento ($UGR < 25$).

La linea Modula di **riflettori H-Pro, proiettori Flood e stradale Strada** è stata testata per superare il grado di protezione IP65 e IK08, con temperature di esercizio da -20° a $+40^{\circ}$. **Robustezza e solidità** sono garantite per durare nel tempo negli ambienti outdoor e industriali più estremi grazie al corpo realizzato completamente in alluminio pressofuso, box di derivazione incluso. Oltre alle caratteristiche meccaniche la gamma si distingue per **risparmio energetico e prestazioni illuminotecniche** (fino a 57000 lm).

Modula, brevettata da Beghelli, è una **staffa di montaggio che incorpora una scatola di derivazione multifunzione**, in cui c'è tutto lo spazio che occorre per i cablaggi dell'impianto, rendendo superflue le tradizionali scatole di derivazione per collegare la lampada. Nella scatola è presente un ampio spazio per l'ingresso e l'alloggiamento dei cavi, della morsettiera estraibile e dei vari Moduli di espansione opzionali (come i moduli di comunicazione wireless Radio e gli Inverter emergenza). I cablaggi, compreso quello **passante**, possono essere completati prima di installare meccanicamente gli apparecchi.

Questo permette di **ridurre i tempi di installazione del 50% e ne semplifica ogni successiva operazione di manutenzione**. Gli apparecchi della serie Modula possono essere separati dalla staffa di derivazione e quindi maneggiati comodamente con estrema rapidità, grazie ad un semplice sistema di bloccaggio e sbloccaggio a scatto.

Il box Modula è progettato anche per contenere i moduli Inverter sia di tipo autoalimentato TR che a batteria centralizzata (LG24, LG230).

FEB

Nuovi sistemi di chiamata infermiera ed emergenza wireless

FEB ELETTRICA è un leader riconosciuto nei sistemi di chiamata d'emergenza, come il sistema Guardian 99, utilizzato in ospedali, RSA, scuole e alberghi. Tuttavia, con l'evoluzione delle esigenze, la domanda di sistemi wireless sicuri e ampliabili è in aumento, soprattutto in contesti di ristrutturazione o che ospitano dei pazienti.

In risposta a queste esigenze, FEB ha introdotto il sistema CARE. Questo nuovo sistema di chiamata infermieristica wireless si basa su unità display Android, progettate per essere flessibili, facili da installare e programmare, e soprattutto intuitive da usare.

Nonostante la semplicità di installazione, CARE offre molteplici funzionalità che lo rendono un sistema completo, adatto a tutte le esigenze di prevenzione, controllo e miglioramento della qualità della vita degli utenti finali. Rispetta gli standard di sicurezza UL (USA), EN (Europa) e HTM (Regno Unito) e offre una soluzione affidabile e duratura essendo completamente supervisionato.



Grazie all'uso della tecnologia LoRa, la portata wireless raggiunge distanze di oltre 1,5 km. Il tablet touchscreen, "cervello" del sistema, mostra a colpo d'occhio un elenco di allarmi attivi e può essere ampliato con altri tablet, monitor, TV. CARE utilizza i colori (Rosso/Ambra/Giallo) per indicare la priorità di un allarme, per evidenziare agli operatori la gravità di un allarme e della risposta richiesta.

Infine, CARE offre molti di accessori per garantire la sicurezza e migliorare la qualità della vita dei pazienti: braccialetti anticaduta, sistemi di controllo varchi e sistemi di antiabbandono letto, sfruttando al meglio le possibilità offerte dalla tecnologia.

DELTA DORE

Il più piccolo web server per Smart Home



Discreto e poco visibile grazie al design rinnovato, Tydom Pro di Delta Dore è il web server compatto che rende smart qualsiasi impianto elettrico senza particolari predisposizioni. Con un'installazione ottimizzata nel quadro elettrico e grazie all'uso di **soliti due moduli**, può essere applicato in tutti i contesti che richiedono un uso minimale dello spazio rivelandosi particolarmente adatto per la gestione smart di condomini, abitazioni nuove individuali e/o collettive. Il dispositivo, **cuore pulsante della smart home Delta Dore**, permette di programmare l'abitazione **in base alle abitudini dell'occupante**: gestione del comfort termico, controllo dell'accensione e spegnimento delle luci, automazione di varchi, tapparelle e oscuranti, visualizzazione dei consumi e dello stato dei dispositivi smart in tempo reale.

Un'app unica

L'app dedicata, **Tydom**, è gratuita, protetta e senza abbonamento. Disponibile su Apple Store e Google Play, consente all'utente finale di gestire i dispositivi della sua smart home da remoto tramite smartphone o tablet. L'installatore può invece accedere all'account Pro Delta Dore per la manutenzione e condividere facilmente l'installazione in corso con il supporto tecnico della nostra assistenza clienti o con un altro installatore, se necessario.



HAGER BOCCHIOTTI

Design e funzionalità per gli uffici moderni



Hager Bocchiotti risponde ad **ogni esigenza installativa e di alimentazione delle moderne postazioni di lavoro, sia negli uffici sia negli ambienti del terziario**, con un'ampia gamma di soluzioni sopra e sotto pavimento funzionali e di design.

I **centralini da incasso Pablo Style**, disponibili con portella bianca o fumé, con scatole per muratura o per cartongesso, offrono estetica ricercata e massima versatilità di impiego.

I **tubi corrugati pieghevoli CTA 34223 LSZH**, disponibili in sei colori, con e senza tirafilo, garantiscono la sicurezza e la protezione dei cavi lungo tutto il percorso.

Le **torrette sopra pavimento TOR**, che possono essere affiancate o sovrapposte fino a raggiungere la configurazione desiderata, sono pratiche, robuste e semplici da installare.

Per le installazioni con alimentazione da pavimento risultano ideali le **torrette a scomparsa NEST**, funzionali e facili da cablare.

Per alimentazioni da pavimento oppure da soffitto o controsoffitto, le **colonne porta apparecchi monofacciali UNA e bifacciali BIS**, coniugano un design sobrio ed elegante con la semplicità di assemblaggio e di messa in opera.

L'offerta di Hager Bocchiotti per le postazioni di lavoro comprende molte altre soluzioni installative, flessibili, sicure e di qualità per un lavoro a regola d'arte.

BFT

Nuovi operatori per cancelli battenti e quadri di comando



Bft presenta due importanti novità: la nuova gamma di operatori per cancelli battenti PHOBOS BT B e il quadro di comando Thalia BT A.

Gli operatori elettromeccanici per cancelli a battente **PHOBOS BT B** offrono una maggiore copertura di casi installativi. I finecorsa posizionati nella parte superiore dell'operatore, con feedback di posizione (vibrazione) di installazione. La loro velocità di manovra (la più elevata del mercato) garantisce comfort d'uso e sicurezza al D-Track, non richiedendo bordi sensibili per superare le prove d'impatto. Le staffe regolabili SFR B contenute nei kit aumentano la flessibilità delle installazioni, facilitano l'applicazione del lampeggiante, evitando gli errori di posizionamento degli operatori e riducendo il tempo di ancoraggio. L'interfaccia B-EBA Mobile Gateway (di serie nel kit Phobos BT B35 EasyAXS) consente la configurazione da smartphone tramite l'App EasyAXS, riduce i tempi di messa in servizio e abilita l'utente ai comandi remoti tramite l'App TaHoma by Somfy.

Thalia BT A è la soluzione ideale per il controllo di questi operatori grazie al ridottissimo consumo energetico sia in stand-by (inferiore a 0,5 W) che funzionante: fino al 95% in meno rispetto ai prodotti tradizionali e circa 69,8 kWh l'anno, con un risparmio economico per l'utente di circa 560 € nell'intero ciclo di vita del prodotto, stimato in 15 anni. La sua scheda di espansione ha il maggior numero di ingressi/uscite presente sul mercato.



Sono estraibili da 128 o 2048 telecomandi. La configurazione della centrale avviene da smartphone, grazie ai moduli B-EBA di interconnettività. È possibile remotizzare l'impianto in Cloud, dalla gestione

dei telecomandi al monitoraggio degli errori, fino alla diagnostica. La sua connettività evoluta rende la programmazione semplice e intuitiva per l'installatore, tramite EasyAXS, consentendo all'utente finale il controllo da remoto tramite l'app TaHoma e gli assistenti vocali. L'integrazione con l'App TaHoma di Somfy consente all'utente il controllo da smartphone e tramite gli assistenti vocali (Alexa e Google Home).

ORBIS

Due funzionalità in un solo modulo per l'illuminazione d'emergenza

MINISELF LED EXT è l'unica lampada ausiliaria di emergenza con funzione torcia estraibile che può essere montata in un solo modulo serie civile. Il ridotto spazio occupato permette di installare la lampada in tutti gli ambienti della casa, a fianco di altri dispositivi come interruttori, pulsanti e prese.

Dotata di due LED ad elevata efficienza luminosa (20 lumen), si attiva in caso di blackout della rete elettrica ed è dotata di un'autonomia estesa di 2 ore, garantita da una batteria ricaricabile al litio. MINISELF LED EXT può essere utilizzata anche come torcia: estraendola dalla base, i due LED si accendono automaticamente al livello più alto di luminosità con la stessa autonomia di quando funziona in emergenza (2 ore).



Quando la lampada è alloggiata nella propria sede, il LED verde posto sulla parte frontale indica la presenza di rete e il livello di carica delle batterie (in carica, esauste o assenti).

Grazie a un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione, è possibile montarla nei supporti delle principali serie civili. La lampada viene fornita con tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili inclusi nella confezione che permettono di adattarla al colore delle placche della serie civile prescelta.

BOT LIGHTING

Plafoniera dal design classico e lineare



Realizzata in policarbonato anti UV, Sonja è la nuova plafoniera dal design classico e lineare progettata per installazioni a soffitto o a parete. Il prodotto è disponibile sia nel colore bianco che con anello esterno nero per conferire un maggior carattere estetico.

La sua protezione all'umidità IP65 la rende perfetta per ambienti interni ed esterni, mentre l'alta resistenza meccanica IK10 assicura una durata eccezionale.

La presenza dell'attacco 2xE27 consente all'utilizzatore finale di personalizzare la sorgente luminosa con le migliori scelte Led a disposizione nel mercato.

Completa il tutto la facile e veloce installazione grazie alle predisposizioni già presenti nel prodotto.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.botlighting.it



SCHNEIDER ELECTRIC

Avviatore combinato per il controllo e la protezione motore

TeSys ULTRA è un innovativo "avviatore combinato autoprotetto" per il controllo, la protezione motore da corto circuiti e da sovraccarichi. Questo design unico è conforme a UL 60947-4-1, CSA C22.2 N°60947-4-1 e disponibile nelle versioni IEC e NEMA per la massima versatilità di uso in macchine di tutto il mondo. La soluzione copre applicazioni per motori fino a 25 CV a 480V/277V (38A)* con una corrente di cortocircuito standard di 65kA in configurazione a stella e il limitatore di corrente opzionale aumenta questo valore a 130kA a triangolo (solo per $\leq 32A$). L'esclusivo blocco di inversione precabato con larghezza di 45 mm riduce le dimensioni del pannello con un notevole risparmio di necessità di cablaggio e tempo di installazione.

Massima flessibilità

Una sola unità di controllo fornisce un'ampia gamma di impostazioni di corrente e tensioni di controllo, e sono disponibili 7 riferimenti prodotto da 0,15 a 38A. L'avviatore può essere fornito già assemblato e l'unità di controllo può essere inserita in modalità plug&play presso il cliente. Le modifiche necessarie sono rapide, e si possono fare senza l'ausilio di attrezzi.

Prestazioni elevate con funzionalità avanzate

TeSys ULTRA può integrare numerosi sistemi di comunicazione esistenti e offre utili funzionalità come la visualizzazione dei valori e dei parametri reali del motore, la capacità di inviare allarmi per ridurre i tempi di intervento prevenendo guasti, il log dei guasti disponibile con gli ultimi 5 interventi effettuati, le statistiche su numero di avviamenti, interventi, ore di funzionamento.

Efficienza unica

TeSys Ultra è l'avviatore più piccolo al mondo fino a 25 CV a 480V: offre risparmio di spazio nel quadro elettrico, tempi di montaggio e cablaggio ridotti – e il minor cablaggio riduce i rischi di errore, per un prodotto che ha caratteristiche di sicurezza e affidabilità


altrettanto uniche, grazie al contatto a specchio integrato, alla possibilità di bloccare il funzionamento in posizione OFF durante la manutenzione, all'unità di controllo sigillabile, potendo compiere fino a 3600 cicli/ora.

Anche l'energia è utilizzata al meglio: la bobina a basso consumo consente di risparmiare energia ed elimina la necessità di interporre relè nei sistemi di controllo, inoltre il prodotto ha una bassa dissipazione termica nell'armadio. La flessibilità non si ferma solo a questi aspetti ma le dichiarazioni di cui è fornito lo rende utilizzabile in tutto il mondo grazie alle certificazioni IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ASEFA, UKCA, ABS, BV, DNV, LROS, ATEX.



FINDER – 4BOX

Molto di più di una semplice Schuko-bipasso



Finder amplia il suo catalogo con la gamma di soluzioni 4box, brand entrato a far parte del Gruppo a inizio anno.

Tra i prodotti che arricchiscono l'offerta per il settore residenziale figurano le prese e i comandi smart Serie S, gamma nata per convertire gli impianti tradizionali in smart e trasformare qualsiasi abitazione in un ambiente sempre connesso.

La presa Schuko-bipasso P40S è dotata di un relè da 16 A e contiene al suo interno un **energy meter** che consente di tenere sotto controllo i carichi.

Inoltre, grazie al pulsante con LED RGB - posizionato in alto a sinistra - è possibile attivare il carico e visualizzare subito quanto si sta consumando in base a un semplice schema di sei colori che passa da un color azzurro (consumo 0 W – 100 W), fino al viola per assorbimenti oltre 2500 W. Per una maggiore sicurezza, la presa è anche dotata di protezione termica che interviene istantaneamente in caso di pericolo, disattivando il dispositivo e proteggendo il circuito.

Grazie all'antenna Wi-Fi è possibile connettere P40S in rete e, tramite l'app 4box, creare automazioni, tenere sotto controllo i consumi e realizzare gli scenari desiderati. Questa presa smart è compatibile con le serie civili più diffuse e non ha bisogno di gateway. Più info su 4box.it



MITAN

Tecnologia dSCR al servizio degli installatori

La ricezione da satellite consente di ricevere un grande numero di programmi TV sia italiani che stranieri, nella modalità free to air o pay. Un vantaggio è la qualità di ricezione: la grande disponibilità di banda consente trasmissioni con la più alta definizione possibile, come la 4K.

Anche la distribuzione è particolarmente agevole grazie alla tecnologia **dSCR** (acronimo di digital Satellite Channel Router) denominata anche **dCSS** (digital Channel Stacking Switch), si tratta della versione digitale del sistema SCR, grazie alla quale si distribuisce il segnale satellitare su 16 frequenze in maniera indipendente, su un unico cavo. La gestione digitale dei segnali offre una maggiore qualità che permette di sfruttare un numero più alto di frequenze alle quali collegare un dispositivo, sempre con un unico cavo di discesa. Le frequenze impegnate (User Bands) sono le 4 SCR più le 12 dSCR, ottenendo un mix di utilizzo ancora più efficace (per la lista delle frequenze dSCR visitare il sito www.mitan.info).



I vantaggi di aggiornare un impianto satellite con tecnologia dSCR/dCSS sono evidenti. Questa tecnologia consente la gestione di più decoder in modo indipendente. Inoltre, è possibile utilizzare il PVR (Personal Video Recorder) e gestire la multivision.

Con i decoder multituner, come SKY Q, si ottengono prestazioni molto più potenti, consentendo di gestire una mini-rete domestica. È possibile vedere o registrare fino a 9 programmi in modo indipendente su TV e altri dispositivi multimediali, come tablet, smartphone, PC e STB slave. Infine, questa tecnologia rappresenta l'ultima generazione di ricezione satellitare ed è perfettamente compatibile con segnali DVB-S2 e 4K.

La tecnologia dSCR è un'evoluzione della SCR e quindi perfettamente retrocompatibile. Un' apparecchiatura con comandi SCR funziona perfettamente in un impianto dSCR. La gamma dSCR/dCSS di MITAN Technologies consente di gestire in modo flessibile un nuovo impianto e aiuta ad adeguare con estrema facilità un impianto esistente o un impianto così datato da rendere difficile, se non impossibile, il passaggio dei cavi di collegamento.

CAME

Videocitofono con wi-fi integrato



PLX è la nuova gamma CAME di citofoni e videocitofoni vivavoce, dal design moderno e minimale. Elegante finitura bianco opaco e display da 5", pulsanti soft-touch con LED di indicazione nascosti. L'ampio display con risoluzione di 480x272 pixel consente la regolazione del colore, della luminosità e del contrasto attraverso il sistema OSD.

La qualità impeccabile degli altoparlanti garantisce una suoneria dinamica e un audio perfetto durante le conversazioni.

Il modello **PLX WIFI** permette di rispondere alle chiamate del videocitofono direttamente dal proprio smartphone o tablet, in casa e/o fuori casa. È dotato di un modulo WIFI integrato che si connette a qualsiasi router domestico per accedere a Internet. Semplicemente installando l'App VIDEOENTRY di CAME è possibile avere libero accesso a questa funzione.

PLX V WIFI BF è inoltre dotato di tecnologia Audio Induction Loop, dedicata ai portatori di apparecchi acustici. Il design concavo dei comandi soft touch permette agli ipovedenti di interagire senza difficoltà con il dispositivo.

L'installazione di PLX è semplicissima, non richiede lavori di muratura prima del fissaggio. Fornito di serie per il montaggio a parete, è compatibile con le scatole 503 e 60 mm sia in posizione orizzontale che verticale.

Scopri di più



ELEMATIC

Chiodatrice a gas-batteria compatta, leggera e veloce



La nuova chiodatrice a gas-batteria **Pulsa 27E** è l'ultima frontiera del fissaggio diretto multimateriale a marchio Spit. Rispetto ai tradizionali fissaggi di cavi e tubi effettuati con tasselli, tassellatore e avvitatore, questa nuova soluzione garantisce molti vantaggi.

Con soli 3.4 kg di peso, Pulsa 27E è **più compatta** e il **10% più leggera** del modello precedente: riduce l'affaticamento nelle applicazioni sopraelevate, nel fissaggio in serie, risultando ancora più confortevole e versatile negli spazi stretti.

Sistema collaudato da oltre 35 anni, protegge l'operatore dalla **polvere** e dalle **vibrazioni**, elementi derivanti dall'uso di un sistema tradizionale. È **8 volte più veloce** del fissaggio tradizionale a tasselli e, **grazie all'elevata autonomia della batteria**, realizza fino a **10.000 fissaggi** con una sola carica.

In abbinamento con Pulsa 27 sono disponibili una gamma completa di chiodi per elevate prestazioni per tutti i tipi di materiali di supporto e **una scelta di accessori fissatubo "pulsabili"** per fissaggi a parete, soffitto o pavimento, che si innestano direttamente sulla canna dell'attrezzo consentendo un fissaggio rapido e in totale sicurezza.



FAAC

Automazione per porte a battente robusta e innovativa

FAAC presenta **A952**, un'innovativa automazione per porte a battente, ideale per applicazioni interne ed esterne e adatta ad essere installata in aeroporti, ospedali, hotel, condomini e scuole.

Con dimensioni compatte e una costruzione robusta, questa soluzione offre versatilità e sicurezza, rendendola perfetta per varchi di uscite di sicurezza, varchi tagliafuoco e per evacuazione di fumo e calore.

Una delle caratteristiche principali dell'**A952** è il suo **sistema a molla**, che consente una configurazione flessibile per aperture e chiusure, a seconda del tipo di **montaggio (braccio a pattino o articolato)**. La molla, testata per oltre 1.000.000 di cicli, assicura una durata e una resistenza eccezionali, supportando ante fino a 1600 mm di larghezza e 450 kg di peso. Incorporando tre brevetti FAAC, l'automazione per porte a battente A952 offre prestazioni superiori.



Gli **ingranaggi a rapporto variabile** garantiscono movimenti fluidi e precisi. Il pignone e la cremagliera a rapporto variabile assicurano una forza costante per una chiusura affidabile.

Il **sistema Soft Draw** consente di regolare la velocità di chiusura anche senza alimentazione elettrica. L'automazione A952 è dotata di tecnologie avanzate che facilitano l'uso e la configurazione.

Tra queste l'**encoder magnetico**, la compatibilità con la **piattaforma FAAC Simply Connect** per un'integrazione semplice e completa, il connettore USB per upload/download e configurazioni facili, l'innesto radio per schede di decodifica 5 pin 433MHz e 868MHz.

Certificata secondo le norme europee EN16005 e TUV, A952 è ideale anche per vie di fuga, garantendo la massima sicurezza in caso di emergenza. Inoltre, la sua Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, testimonia l'impegno di FAAC per l'ambiente.

URMET

Tecnologia versatile per la sicurezza residenziale



Il sistema antintrusione Urmet 1068 si adatta alle esigenze variegata della clientela, tenendo conto della dimensione e la complessità di diversi contesti installativi, nonché eventuali sistemi di sicurezza già presenti. Grazie a diversi componenti personalizzabili, può trasformarsi da un impianto antintrusione tradizionale a un **sistema avanzato, collegato con app, automazioni e videosorveglianza**.

Le centrali 1068 dispongono di 5 o 10 ingressi filari, con 1 ingresso SAB bilanciato e 4 uscite per gestire fino a 4 o 8 zone, **espandibili fino a 66 ingressi** attraverso moduli opzionali. Gli ingressi antintrusione supportano **fino a 3 funzioni ausiliarie** per ricevere segnalazioni o automatizzare alcuni dispositivi senza dover ricorrere a smart switch aggiuntivi o comandi manuali.

Massima elasticità per il controllo tramite tastiere filari LCD o wireless, lettori di chiave/prossimità, telecomandi e la tastiera touchscreen 1068/027. Inoltre, il sistema 1068 **offre nativamente funzioni speciali** come **Gong**, **Luce di Cortesia** e **Apri Porta** per aumentare la sicurezza e il controllo dell'accesso.

Per la gestione remota, è necessario il modulo GSM/GPRS 1068/458 e l'interfaccia IP Ethernet/Wi-Fi 1068/013 per l'accesso tramite app. Le due app gratuite, **1068 SET** per l'installatore e **Urmet Secure** per l'utente finale, consentono la programmazione degli impianti, la gestione degli eventi e la videoverifica tramite telecamere di videosorveglianza associabili alle zone antintrusione.

Scopri di più su: www.urmet.com



GEWISS

Al servizio di ogni esigenza

La **Serie 68 Q-DIN** è il sistema di distribuzione dell'energia adatto per installazioni in **ambito terziario e industriale**. La famiglia di quadri, articolata in **23 versioni e 4 modularità da 5 a 20 moduli**, offre la massima versatilità grazie all'ampiezza della gamma e alla possibilità di effettuare installazioni fisse e mobili con prelievo di energia di tipo industriale (interbloccato e non) e di tipo civile.

Il sistema di distribuzione è stato progettato per facilitare il lavoro degli installatori: cablare un quadro DIN è infatti semplicissimo, grazie ad accorgimenti quali l'apertura dei **coperchi a cerniera**, le viti in termoplastico, la mancanza del collegamento a terra (classificazione in Classe II), la **guida DIN regolabile in altezza**, la predisposizione per l'inserimento di morsettiere e, infine, gli accessori per il montaggio in batteria.



Il sistema completo di quadri industriali per la distribuzione di energia e comandi è **disponibile sia in versione vuota che cablata** conforme alla **Norma internazionale IEC 60439**. L'estetica moderna dei quadri consente l'integrazione in qualsiasi ambiente mentre le soluzioni ergonomiche del prodotto ne facilitano l'utilizzo.

Le **versioni 20 moduli** possono ospitare le prese IEC 309 con e senza interblocco fino a 63A senza necessità di affiancare quadri di diverse taglie; lo spazio interno dei quadri consente di alloggiare fino a un massimo di 20 moduli DIN e con il modulo aggiuntivo è possibile arrivare fino a 40 moduli.

Le **versioni 10, 14 e 20 moduli** offrono la possibilità di inserire in posizione comoda e di immediata identificazione un pulsante di emergenza.

Il **maniglione ergonomico** di grandi dimensioni semplifica l'azionamento della portella anche con guanti da lavoro. La portella è accessoriabile con serratura a chiave di sicurezza per rendere inaccessibile il vano.

VORTICE

Premi garantiti per gli installatori fidelizzati

vorticevip.com è la piattaforma online dedicata agli Installatori possessori di Partita IVA e alle Società di Installazione: un Portale dedicato dove, dopo il grande successo del 2023, l'**Iniziativa di Raccolta Punti, con premi garantiti a fonte di acquisti di prodotti VORTICE, sarà attiva dal 1° marzo al 31 dicembre 2024.**

Protagonisti dell'iniziativa 2024 ben 70 codici prodotto: Recupero **Calore Centralizzato** (28 codici), Ventilazione **Residenziale** - VORT QUADRO EVO (23 codici), **Ventilazione Terziario** - LINEO QUIET/LINEO QUIET ES (19 codici).

Per tutto il periodo della durata dell'iniziativa, a ogni acquisto di 1 dei modelli delle categorie indicate, si accumulano punti convertibili in gift card e coupon spendibili nei negozi fisici e on-line del network dedicato che comprende più di 250 brand nei settori alimentare, ristorazione, arredamento, elettrodomestici, abbigliamento, viaggi e molti altri.

Come registrarsi e accumulare punti

Pochi e semplici i passaggi permettono di registrarsi al **Club VORTICEVIP** e ottenere un account personale. A ogni acquisto di un prodotto che rientra nei codici stabiliti l'installatore trova una cartolina nell'imballo e il codice da inserire nel Portale ottenendo così i punti da convertire. L'intuitiva App **VORTICEVIP** (scaricabile da AppStore o Google Play) rende più facile e immediata la consultazione del Portale. L'iniziativa è sostenuta da una serie di attività promozionali mirate quali newsletter marketing, una campagna stampa su siti e testate specializzate oltre a espositori di prodotto e cartelli da banco posizionati nei punti vendita di distributori e grossisti.

Vortice.com



PROSPECTA

Cavi per antincendio:
sicuri e conformi
alla CPR



I cavi per la connessione dei sistemi antincendio hanno subito diversi adeguamenti normativi in questi ultimi anni, riflettendo l'importanza crescente della sicurezza in edifici pubblici e privati. **A partire dal 2020, in particolare, i cavi relativi alla norma di prodotto CEI 20-105 sono entrati a far parte della Direttiva Europea 305/11, nota come CPR (Construction Product Regulation).** Questo regolamento ha introdotto il concetto di Euroclasse di regolazione al fuoco, stabilendo criteri specifici che i cavi devono rispettare per garantire la sicurezza antincendio.

Il regolamento CPR impone l'obbligatorietà per i produttori di cavi di eseguire tutti i test necessari per fornire la Declaration of Performance (DoP), un documento che certifica la conformità dei prodotti agli standard europei.

Prospecta, sempre attenta all'evoluzione delle norme, ha prontamente adeguato la propria gamma di prodotti antincendio per rispettare le nuove direttive. I **Cavi FG290HM16**, caratterizzati da una guaina di colore rosso, sono progettati per la connessione di sistemi di rivelazione incendi 100/100 V. I **Cavi FG290M16**, con guaina di colore viola, sono destinati alla connessione di sistemi di evacuazione vocale.

Entrambe le tipologie della gamma sono state sviluppate per garantire la massima sicurezza e affidabilità, ottenendo la **classificazione Euroclasse CPR Cca-s1ad1a1**, come richiesto dalla norma di prodotto **CEI 20-105 V2**. Questo significa che i cavi non solo offrono prestazioni eccellenti in condizioni normali, ma sono anche progettati per mantenere la loro integrità e funzionalità più a lungo, garantendo così una protezione superiore.

Richiedi questi cavi presso il tuo distributore REI

- IC503FLEX > FG290HM16 2X1.00 ROSSO CCA-S1BD1A1
- IC504FLEX > FG290HM16 2X1.50 ROSSO CCA-S1BD1A1
- IC505FLEX > FG290HM16 2X2.50 ROSSO CCA-S1BD1A1
- IC522FLEX > FG290M16 2X1.00 VIOLA CCA-S1BD1A1
- IC523FLEX > FG290M16 2X1.50 VIOLA CCA-S1BD1A1
- IC524FLEX > FG290M16 2X2.50 VIOLA CCA-S1BD1A1
- IC530FLEX > FG290HM16 4x1.00 ROSSO Cca-s1bd1a1
- IC531FLEX > FG290HM16 4x1.50 ROSSO Cca-s1bd1a1

FRACARRO

Networking: soluzioni per il
cablaggio

Le **soluzioni networking Fracarro** comprendono non solo dispositivi attivi per la realizzazione degli impianti GPON, ma anche una gamma completa di prodotti per il cablaggio degli edifici con cavi di rete e connettori RJ-45.

I **cavi ethernet**, disponibili in versione da esterno e da interno in categoria 5E, 6 e 6A (anche con certificazione Cca), sono composti da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24. Vengono forniti in diverse metrature e sono ideali per applicazioni Gigabit Ethernet.

La gamma di **prese keystone RJ45 U/UTP** è utilizzata in soluzioni installative ad alta densità e risulta idonea per collegamenti PoE/PoE+/PoE++. Si completa con gli adattatori di serie, disponibili in vari modelli.

Le **spine a 8 Poli RJ-45 U/UTP**, sia nella versione terminale sia passante, sono utilizzate per realizzare bretelle o per connettere i cavi di collegamento.

La gamma comprende anche **bretelle di collegamento RJ45-RJ45 UTP** di categoria 5E, 6 e 6A, disponibili in diverse metrature e idonee per applicazioni Gigabit Ethernet.

L'offerta Networking Fracarro dispone infine di **pinze a 8 posizioni** per la crimpatura delle spine RJ-45, con modelli adatti alle versioni terminali o passanti.



asita
TECNOLOGIE DI MISURA



DURA PA630W

TRMS 1000V AC/DC



311,22 €

DURA PA630W è un nuovo **wattmetro a pinza** per la misura della potenza in **corrente alternata AC e in continua DC fino a 1000A e 1000V in Vero Valore Efficace TRMS**. Misura la potenza di un circuito monofase e di un circuito trifase equilibrato calcolando anche la potenza di un circuito trifase non equilibrato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura	TRMS – Vero Valore Efficace
Risposta in frequenza	10...3kHz (portata 1000V)
Capacità del toroide	Ø51 mm (sagomatura in testa: 11 mm)
Categoria di misura	CAT IV-600V, CAT III-1000V
Display	LCD retroilluminato a doppia indicazione 6000+999 conteggi
Grado di protezione	IP40
Temperatura di utilizzo	-10°C...+50°C max 80% UR senza condensa
Alimentazione	2 batterie AA 1.5V
Dimensioni e peso	258x94x44mm / 394g



Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

PROMOZIONE DOMOTICA SMART

Cod. K808-LUXT
KITIOT LUCI & ENERGIA TEKLA



€ 322,80

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
442002ST-W	Deviatore elettronico wireless 2,4GHz con uscita relè	3
445074-W	Relè di comando elettronico wireless - Tekla	3
445TGP-W	Tasto interc. per deviatore elettronico wireless - Tekla	5
53ECO11-W	Dispositivo di monitoraggio del consumo elettrico	1

Cod. K808-LUXD
KITIOT LUCI & ENERGIA DOMUS

€ 322,80

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
442002ST-W	Deviatore elettronico wireless 2,4GHz con uscita relè	3
441074-W	Relè di comando elettronico wireless - Domus	3
441TGP-W	Tasto interc. per deviatore elettronico wireless - Domus	5
53ECO11-W	Dispositivo di monitoraggio del consumo elettrico	1

domina smart
sistema domotico **IoT**

WIFI mesh
Tecnologia Smart Evoluta



L'OPERAZIONE È VALIDA FINO A ESAURIMENTO SCORTE.

• PROMOZIONI REPERIBILI SOLO PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI ALL'INIZIATIVA • LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PURAMENTE ILLUSTRATIVE.

www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

NUOVI KIT PHOBOS BT B CONNESSI

new

PHOBOS BT B25 - B40

Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale e collettivo adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 700 kg di peso. Riconoscimento ostacoli: il sistema di gestione e controllo della coppia D-Track garantisce la massima sicurezza a cose e persone oltre che facilitare la certificazione dell'impianto. L'installazione risulta semplice e rapida grazie ai finecorsa magnetici posti nella parte superiore del motore ed all'esclusiva funzione che supporta l'installatore nel loro corretto posizionamento tramite la vibrazione del motore stesso.


NUOVO QUADRO COMANDO

THALIA BT A80 DUO
Cod. 2614324

Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità



Scopri tutti i benefici del nuovo quadro di comando THALIA BT A80 DUO nell'ultima pagina del magazine!




VANTAGGI PHOBOS BT B25- B40




Velocità: Grazie all'incremento nella velocità di apertura si riducono i tempi di attesa e quindi il comfort d'uso.



Safety: La tecnologia 24V e il controllo elettronico agiscono per la sicurezza per le persone rispetto agli impatti senza bisogno di dispositivi supplementari di sicurezza.



D-TRACK: L'esclusiva tecnologia D-Track incrementa la sicurezza dell'automazione garantendo la minima spinta sufficiente a garantire il movimento e permette la gestione adattiva della forza al mutamento delle condizioni d'uso ed ambientali riducendo così le operazioni di manutenzione.



Dimensioni compatte: Operatore con dimensioni tra le più compatte del mercato, si applica in modo versatile ad ampie condizioni di installazione anche nel caso di limitato spazio o di pilastri profondi.



Esclusivo finecorsa: I fine corsa posti in posizione superiore sono facili da regolare grazie all'esclusiva funzione di feedback tramite vibrazione o sul lampeggiante (brevettata).



Easy Set App: L'esclusiva App Easy Set guida l'installatore nella definizione delle corrette quote di installazione per ottenere l'angolo di apertura desiderato ed un movimento fluido.

PHOBOS EASY AXS BT KIT B25

Cod. 2618157

Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in posizione superiore. Gestione tramite App.

Il kit **2618157 PHOBOS EASY AXS BT KIT B25** comprende:

2	Phobos BT B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
1	Thalia BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
1	Mitto COOL 4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3V
1	COMPACTA A20 -180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	RADIUS LED WHITE	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
1	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso

PHOBOS EASY AXS BT KIT B40


Cod. 2618158

Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in posizione superiore. Gestione tramite App.

Il kit **2618158 PHOBOS EASY AXS BT KIT B40** comprende:

2	Phobos BT B40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
1	Thalia BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
1	Mitto COOL 4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3V
1	COMPACTA A20 -180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	RADIUS LED WHITE	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
1	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso

Speciale SCONTO Extra 10% presso i punti vendita REI



MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM
Cod: 2614966

INCLUSO NEL KIT

BFT
informa

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



VISITA IL SITO



GUARDA IL VIDEO

AGGRAFFATRICI CRIMPAR

**PINZA AGGRAFFATRICE
SENZA MATRICI**

CRIMPAR


**CODICE
53P000**

€ 60,70




MATRICI PER PINZE CRIMPAR


Matrice per terminali
preisolati 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02H




Matrice per terminali
a bussola 0,5÷4 mm²
CODICE 53M02E




Matrice per terminali
a bussola 6÷16 mm²
CODICE 53M2E1



Matrice per terminali
a bussola 16-25-35 mm²
CODICE 53M5D2



Matrice per terminali
a bussola 25-50 mm²
CODICE 53M5D1



Matrice per terminali
a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm²
CODICE 53M2E4




Matrice per terminali
a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm²
CODICE 53M2E5



Matrice per connettori
coassiali RG 58-59-62-6
CODICE 53M03C



Matrice per terminali
non isolati in rame
0,75÷10 mm²
CODICE 53M5N2



Matrice per terminali
non isolati in rame
10÷25 mm²
CODICE 53M5N1



Matrice per terminali
serie M620 0,5÷2,5 mm²
Posizionatore incluso
CODICE 53M2C2



Matrice per terminali
conn. rapida preisolati femmina
a bandiera 0,5÷2,5 mm²
CODICE 53M02F



Matrice per connettori
solari MC4 2,5÷6 mm²
CODICE 53MMC4



Matrice per terminali
in ottone aperti 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02C



Posizionatori per matrice 53M02C
(per terminali a connessione rapida
non isolati maschio e femmina)
CODICE 53L02C



Matrice per terminali
di coda 0,25÷6 mm²
CODICE 53M13C



*Utilizzabili con le pinze 53P000, 53P02H,
53P02E, 53P2E1, 53P5D1, 53PMC4

CRIMPAR

€ 25,20/CAD

PINZA AGGRAFFATRICE + 5 MATRICI IN VALIGETTA

Matrice per terminali
preisolati 0,5÷6 mm²




Matrice per terminali
a bussola 0,5÷4 mm²



Matrice per terminali
a bussola 6÷16 mm²



Matrice per terminali in
ottone aperti 0,5÷6 mm²



Matrice per terminali
non isolati in rame 0,75÷10 mm²



Pinza con viti serrabili manualmente,
per una sostituzione rapida delle matrici!



CRIMPAR

**CODICE
53KPB**

€ 182,00



VALIGETTA

con sagoma per 1 pinza e 5 matrici

+ VITI

serrabili manualmente per una
sostituzione rapida delle matrici

CRIMPAR

**CODICE
53K000**

€ 24,00

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto


I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

SHOT
BOT LIGHTING**PROMOZIONE PANNELLI LED**
RETROILLUMINATI 600x600 ALTA EFFICIENZA**CARATTERISTICHE:**


- Pannello LED retroilluminato
- Alta efficienza 140lm/W
- Lunga durata prevista 50.000h
- Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL 9016
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO LM	LUMEN SORGENTE LM	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ PREZZO PROMO
25	4000	3500	4000	120	-	LD4PAN2553H	8031453027759	A+ C	25,00
25	4000	3500	4000	90	UGR <19	LD4PAN2553HU	8031453027765	A+ C	29,50



Driver incluso nella confezione

**BOT LIGHTING**
FOR A BRIGHT FUTUREBOT LIGHTING S.r.l. con unico socio - Via Lombardia, 37/39 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy
T. +39.041.51.29.411 - ordini@botlighting.it - www.botlighting.it

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

COMELIT

★ Trustpilot ★★★★★

PROMO IP



8561X

KIT QUADRA
E MAXI 7" WI-FI.
IP



Listino 1480,00

PREZZO NETTO
€ 399.00



SCOPRI DI PIÙ

KVU8507

KIT ULTRA DA PARETE
E MAXI 7" WI-FI.
IP



Listino 1850,00

PREZZO NETTO
€ 529.00



SCOPRI DI PIÙ

6842W

MONITOR MAXI 7",
WI-FI.
IP



Listino 880,00

PREZZO NETTO
€ 175.00



SCOPRI DI PIÙ


6802W

MONITOR MAXI 7",
IP



Listino 816,00

PREZZO NETTO
€ 155.00



SCOPRI DI PIÙ

UT8500

KIT BASE IMPIANTO
VIDEO ULTRA.
IP



Listino 2142,00

PREZZO NETTO
€ 399.00



SCOPRI DI PIÙ

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

**Chiamaci allo 0346 750011, i nostri
tecnici saranno pronti ad aiutarti!**

Servizio disponibile dal Lunedì
al Venerdì con orario continuato
dalle 08:30 alle 18:00



OFFERTA VALIDA DAL 19 FEBBRAIO 2024 AL 15 AGOSTO 2024 SALVO EVENTUALI VARIAZIONI DI PREZZO E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. PROMO RISERVATA AGLI INSTALLATORI DI MATERIALE ELETTRICO CON REGOLARE PARTITA IVA E VALIDA PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI. PREZZI INDICATI IVA ESCLUSA.

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



Smart homes, better living

PROMO

Pack tapparelle smart

1 x Tydom Home cod.6700116
5 x Tyxia 5730 cod.6351402

PREZZO
PROMO

255.00€ Listino ~~649.00€~~

**x 5**

VANTAGGI Tydom Home

- Gestione dei dispositivi smart tramite smartphone, tablet o a voce grazie al web server domotico Tydom Home.
- Copertura di molteplici usi della Smart Home: protezione della famiglia e della proprietà, gestione del comfort termico, automazione di finestre e tende, controllo dell'illuminazione, visualizzazione dei consumi.
- Visualizzazione in tempo reale dello stato dei dispositivi smart.
- Creazione di routine programmate o su richiesta adattate ai propri momenti di vita.

VANTAGGI Tyxia 5730

- Controllo di tapparelle da uno o più comandi senza fili (interruttore, telecomando, app smartphone, assistente vocale...)
- Comando a scelta di: un motore tapparella, schermo di proiezione Home Cinema o lucernari motorizzati 12 V o 24 V (con 2 relè di commutazione)
- Controllo locale in modalità Salita/Discesa da un doppio pulsante
- Funzione di sicurezza: associato al sensore di fumo (DFR TYXAL +) permette l'apertura automatica delle tapparelle in caso rilevamento di fumo.



Smart homes, better living

www.deltadore.it

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto


I prezzi sono da intendersi al netto. IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

Promo valida dal 15/6/2024 al 15/8/2024 presso i distributori REI aderenti all' iniziativa.
 Riservata a installatori possessori di Partita IVA. Max 1 promo per ragione sociale, fino esaurimento pacchetti disponibili.
 Questa promozione non è cumulabile con altre promozioni presenti sul presente magazine.

CON REI...UN'ESTATE

Realizza il tuo impianto con questi marchi e goditi l'estate con favolosi premi

a
ave



BFT
Be ahead

V
VORTICE




Schneider
Electric



GEWISS



PREMI PER TEI



Kit
FRESCO

Candy DiVino CWC 150 MH
Cantina Vino Nero

Valore impianto

2990 €



Kit
TV 55''

TV UHD | Serie UR78 55''

Valore impianto

5550 €



Kit
iPad 10''

APPLE iPad 10.9''
(10ª generazione) Wi-Fi 64GB

Valore impianto

6650 €

Promo valida dal 15/6/2024 al 15/8/2024 presso i distributori REI aderenti all' iniziativa.
 Riservata a installatori possessori di Partita IVA. Max 1 promo per ragione sociale, fino esaurimento pacchetti disponibili.
 Questa promozione non è cumulabile con altre promozioni presenti sul presente magazine.


DA CAMPIONI



PHILIPS



:hager
B BOCCHIOTTI



FRACARRO



Kit
TV 65"

TV UHD | Serie UR78 65"

Valore impianto
7850 €



Kit
MacBook Air

APPLE MacBook Air 13" M1
 8-core CPU 7-core GPU 256GB

Valore impianto
14950 €

**I modelli dei premi indicati
 potrebbero essere sostituiti,
 in caso di esaurimento
 disponibilità, con altri prodotti
 di uguale tipologia e valore.**

ELEMANC **spit**

15 GIUGNO - 15 AGOSTO 2024



PULSA 27E

Chiodatrice a gas/batteria
MULTIMATERIALE

Peso: 3,4 kg

Dimensioni: 345x112x315 mm

Energia di tiro: 95J



GUARDA
IL VIDEO



Cod. **019820**

PREZZO CONSIGLIATO

~~€ 979,00~~

€ 930,00

019820

Chiodatrice SPIT PULSA 27E

1



OMAGGIO



TRH-CLIP

Staffetta di supporto per
sospensioni con barra filettata

Cod. **KITHC6THR**

PREZZO CONSIGLIATO

~~€ 189,00~~

€ 179,00

057550

Chiodo SPIT HC6 15 500/1GAS P800

1.000

+ IN OMAGGIO

011430

CLIP SPIT TRH M6/M8

100

T6

L'ANCORANTE UNIVERSALE
AD ESPANSIONE PLURIDIREZIONALE



OMAGGIO

Comprende: 4 vaschette da 700 pezzi (totale 2800 tasselli)
+ gadget + borsello in omaggio

Cod. **KITT65-EL04**

PREZZO CONSIGLIATO

~~€ 185,00~~

€ 175,00

568639

T6 5x25/VA vaschetta 700 pz + gadget

4

+ IN OMAGGIO

8221943

BORSELLO PORTA ATTREZZI

1



OMAGGIO

Comprende: 5 vaschette da 500 pezzi (totale 2500 tasselli)
+ gadget + borsello in omaggio

Cod. **KITT66-EL04**

PREZZO CONSIGLIATO

~~€ 185,00~~

€ 175,00

566532

T6 6X30/VA vaschetta 500 pz + gadget

5

+ IN OMAGGIO

8221943

BORSELLO PORTA ATTREZZI

1

Offerte valide fino ad esaurimento scorte e soggette alla disponibilità presso i rivenditori che aderiscono alla campagna. L'azienda si riserva di modificare i gadget in omaggio compresi nella promozione con gadget di ugual valore senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. I prezzi indicati, IVA esclusa, sono da intendersi come prezzi consigliati agli installatori; sono inoltre non vincolanti e modificabili dal rivenditore. Promozione riservata agli utilizzatori professionali.

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



FARETTI DA INCASSO



Faretto da incasso rotondo Bianco

Art. 0465

Prezzo netto: € 1,95



Faretto da incasso rotondo Nero Opaco

Art. 0465/NE/OP

Prezzo netto: € 1,95



Faretto da incasso rotondo Cromo

Art. 0465/CR

Prezzo netto: € 2,20



Faretto da incasso rotondo Satinato

Art. 0465/SA

Prezzo netto: € 2,38



Faretto da incasso orientabile rotondo Bianco

Art. 0466


Prezzo netto: € 2,72



Faretto da incasso orientabile rotondo Nero Opaco

Art. 0466/NE/OP

Prezzo netto: € 2,72



Faretto da incasso orientabile rotondo Cromo

Art. 0466/CR

Prezzo netto: € 3,05



Faretto da incasso orientabile rotondo Satinato

Art. 0466/SA


Prezzo netto: € 3,15



Faretto da incasso orientabile quadrato Bianco

Art. 0467

Prezzo netto: € 2,97



Faretto da incasso orientabile quadrato Nero Opaco

Art. 0467/NE/OP

Prezzo netto: € 2,97



Faretto da incasso orientabile quadrato Cromo

Art. 0467/CR

Prezzo netto: € 3,15



Faretto da incasso orientabile quadrato Satinato

Art. 0467/SA

Prezzo netto: € 3,35



Faretto da incasso rotondo 3CCT 6W

Art. 0495/3CCT/105

Prezzo netto: € 4,45



Faretto da incasso rotondo 3CCT 12W

Art. 0495/3CCT/150

Prezzo netto: € 6,50



Faretto da incasso rotondo 3CCT 20W

Art. 0495/3CCT/230

Prezzo netto: € 10,20



Faretto da incasso quadrato 3CCT 12W

Art. 0496/3CCT/160

Prezzo netto: € 4,45



Faretto da incasso quadrato 3CCT 6W

Art. 0496/3CCT/100

Prezzo netto: € 6,50



Faretto da incasso quadrato 3CCT 20W

Art. 0496/3CCT/200

Prezzo netto: € 10,20

Scopri ora i nostri
PRODOTTI

targati FAI srl



©Imediadigital.com



Via Martiri della Libertà n. 27 - 24040 Misano Gera d'Adda (BG)
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500 | info@fai-srl.com - www.fai-srl.com

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendere al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

PROMO



SUPER KIT FLEXI[®] art. 14099/23/M

14603	Supporto 3 moduli con viti	100 Pz
14000	Interruttore unipolare 16 AX	20 Pz
14003	Deviatore unipolare 16 AX	20 Pz
14021	Pulsante unipolare 16 A	20 Pz
14045	Presa bival.sic.2p+t std IT 10-16A	20 Pz
14050	Presa unel bipasso 10-16A	10 Pz
14080	Falso polo	60 Pz
14087	Alimentatore USB-C 20W	1 Pz
14086	Alimentatore USB 5V 2,1A 1M	1 Pz

Prezzo netto **215,00€**

**PER OGNI ACQUISTO DEL
SUPER KIT FLEXI[®] DI FEB,
TROVERAI IN OMAGGIO
UNA MULTIPRESA CABLEY**

• **Colori disponibili:**

Giallo Arancio Rosso Blu Grigio

• **Interruttore LED**

• **5 prese UNI 10/16 + Sch**

• **Spina 16A a 90° IMQ**

• **ABS autoestinguente**

• **5 mt cavo estensibile bianco**

• **fino a 3000 watt**

Misure

Larghezza: 5,8 cm

Altezza con interruttore: 5,3 cm

Lunghezza: 29,5 cm

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

**VALORE+**

Il programma fedeltà Finder per installatori professionisti

Premia il tuo lavoro!

- Acquista i prodotti **Finder** e **4b**
- Accumula punti
- Riscatta fantastici premi

... e fino al 31 luglio 2024 è ancora
più facile con le nuove promozioni.

www.valorepiu.findernet.com



Serie 12

**10
PUNTI****10
PUNTI**su tutta
la SERIE S**4b Uniko Pro S****4b P40 S****4b Relè Lite S****5
PUNTI**su tutti gli
altri prodotti**4b Uniko****4b P503****4b USB CCA****4b
OX**

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



COMPONI IL TUO QUADRO Q-DIN

Componi il tuo quadro Q-DIN scegliendo tra i prodotti GEWISS in promozione. Acquista almeno **300€** di prodotti in un ordine unico e ricevi uno sconto **EXTRA del 10%***



I vantaggi

* escluso trattative speciali

Gamma ampia e configurabile

La gamma di quadri Q-DIN per la distribuzione di energia si articola in 23 involucri vuoti con grado di protezione IP65, predisposti per prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, ed accessoriabili con numerosi complementi tecnici che ne aumentano i campi di applicazione.

Soluzioni per qualsiasi applicazione

Le prese della gamma IEC 309 HP, grazie alla robustezza e all'elevato grado di protezione, sono in grado di soddisfare tutte le esigenze applicative, sia dal punto di vista normativo che prestazionale, in ambito industriale.

Soluzioni innovative

I quadri Q-DIN presentano dettagli tecnici innovativi, quali il maniglione ergonomico, che semplifica l'apertura della portella, e le viti per "incernierare" il frontale che agevolano il cablaggio. Disponibili anche moduli supplementari da 14 e 20M, ideali per aumentare lo spazio modulare.

Manutenzione semplificata

Le prese interbloccate della gamma 67 IB presentano un innovativo sistema portafusibili con cui risulta agevole estrarre automaticamente e simultaneamente i fusibili dalla base mediante apertura della portella con vite antimanomissione a 1/4 di giro.

GEWISS S.p.A.

Sede legale: Domenico Bosardelli, 1 - 24069 CENATE SOTTO BERGAMO - Italy
Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222 - gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com
Società con unico Socio - R.L. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 0038504167 - REA 107435 - Cap. soc. 60,000,000.00 EUR i.v.

Visita www.gewiss.com e seguici su:



Quadri Q-DIN

CON PRESE FISSE

- Sistema completo di **quadri IP65 della Serie 68 Q-DIN** per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, predisposti per l'alloggiamento di **prese da incasso ed interbloccate**.
- Sistema di **prese fisse da incasso 10°** con cablaggio a vite della **Serie IEC 309 HP**, disponibili nelle versioni **protette IP44/IP54 e stagne IP66/67**.


Codice	Descrizione	Listino
GW68001N	Q-DIN 5M 3 FLANGE PR, 16A IP65	€ 53,50
GW68003N	Q-DIN 10M 4 FLANGE PR, 16/32A IP65	€ 93,40
GW68008N	Q-DIN 14M 6 FLANGE PR, 16/32A IP65	€ 167,00
GW68013N	Q-DIN 20M 8 FLANGE PR, 16/32A IP65	€ 253,00
GW68017N	Q-DIN 5M 1 FLANGIA PR, 16A IP65	€ 42,20
GW68018N	Q-DIN 5M 2 FLANGE PR, 16A IP65	€ 49,00
GW62205H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP44 2P+T 16A 230V 6H	€ 10,10
GW62209H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP44 3P+T 16A 400V 6H	€ 11,60
GW62210H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP44 3P+N+T 16A 400V 6H	€ 12,80
GW62216H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP44 2P+T 32A 230V 6H	€ 15,80
GW62220H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP44 3P+T 32A 400V 6H	€ 17,90
GW62221H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP44 3P+N+T 32A 400V 6H	€ 19,90
GW62227H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP67 2P+T 16A 230V 6H	€ 15,30
GW62231H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP67 3P+T 16A 400V 6H	€ 17,20
GW62232H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP67 3P+N+T 16A 400V 6H	€ 19,50
GW62238H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP67 2P+T 32A 230V 6H	€ 24,50
GW62242H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP67 3P+T 32A 400V 6H	€ 27,00
GW62243H	PRESA DA INCASSO 10° HP IP67 3P+N+T 32A 400V 6H	€ 29,60

CON PRESE INTERBLOCCATE

- Sistema completo di **quadri IP65 della Serie 68 Q-DIN** per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, predisposti per l'alloggiamento di **prese da incasso ed interbloccate**.
- Sistema di **prese industriali interbloccate della Serie 67 IB** per la distribuzione di energia in ambito terziario e industriale e grado di protezione IP67.

Codice	Descrizione	Listino
GW68010N	Q-DIN 14M 3 FLANGE PR,BL,VR, SBF IP65	€ 167,00
GW68015N	Q-DIN 20M 4 FLANGE PR,BL,VR, SBF + 4 FLANGE 16A IP65	€ 253,00
GW68025N	Q-DIN 10M 2 FLANGE PR,BL,VR, 16/32A IP65	€ 104,00
GW66304N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 2P+T 16A 230V 6H SBF	€ 67,00
GW66308N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+T 16A 400V 6H SBF	€ 74,30
GW66309N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+N+T 16A 400V 6H SBF	€ 80,70
GW66315N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 2P+T 32A 230V 6H SBF	€ 89,40
GW66319N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+T 32A 400V 6H SBF	€ 98,70
GW66320N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+N+T 32A 400V 6H SBF	€ 111,00
GW66326N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 2P+T 16A 230V 6H CBF	€ 105,00
GW66330N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+T 16A 400V 6H CBF	€ 124,00
GW66331N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+N+T 16A 400V 6H CBF	€ 130,00
GW66337N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 2P+T 32A 230V 6H CBF	€ 143,00
GW66341N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+T 32A 400V 6H CBF	€ 174,00
GW66342N	PRESA INTERBLOC. IP67 S.F. 3P+N+T 32A 400V 6H CBF	€ 183,00

Esempi di composizione



Configura
e certifica
il tuo quadro



Scansiona il QR Code
e scopri tutti i vantaggi
del Software online
per la preventivazione
e certificazione dei
quadri


GEWISS
PROMO

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



PROMO KIT 5G



BLU10HD 5G



ELIKA 700



ELIKA PRO 700



MBJ



MAP



MINIPOWER

articolo	codice	contenuto del kit	listino €	prezzo netto €
KIT 2 5G T2	217970	2 BLU10HD 5G (217915) 1 MBJ3r345U T2 (223615)	285,55	145,00
KIT 3 5G T2	217971	2 BLU10HD 5G (217915) 1 MAP2r345U T2 (223759) 1 MINIPOWER 12P (270021)	207,00	106,00
KIT 4 5G T2	217972	1 BLU10HD 5G (217915) 1 MAP2r345U T2 (223759) 1 MINIPOWER 12P (270021)	136,30	69,00
KIT 7 5G T2	217973	1 BLU10HD 5G (217915) 1 MAP3r3UU T2 (223757) 1 MINIPOWER 12P (270021)	131,30	67,00
KIT 8 5G T2	217974	1 ELIKA 700 (213229) 1 MAP3r3UU T2 (223757) 1 MINIPOWER 12P (270021)	171,25	87,00
KIT 10 5G T2	217975	1 ELIKA 700 (213229) 1 MAP2r345U T2 (223759) 1 MINIPOWER 12P (270021)	176,25	90,00
KIT 11 5G T2	217976	2 ELIKA 700 (213229) 1 MAP3r3UU T2 (223757) 1 MINIPOWER 12P (270021)	281,90	143,00
KIT 12 5G T2	217977	2 ELIKA 700 (213229) 1 MAP2r345U T2 (223759) 1 MINIPOWER 12P (270021)	286,90	146,00
KIT 15 5G	217978	1 ELIKA PRO 700 (213231) 1 MINIPOWER 12P (270021)	178,00	89,00
KIT 16 5G T2	217979	2 BLU10HD 5G (217915) 1 MAP3r3UU T2 (223757) 1 MINIPOWER 12P (270021)	202,00	104,00



fracarro.com

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



ASSORTIMENTO INSTALLAZIONE



MINIMAT
Cod. OB135312

Rivelatore di movimento tipo PIR da incasso con angolo di rilevazione 120°, campo di copertura di 7 m, 1 modulo serie civile, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio).



MINISELF LED EXT
Cod. OB133622

Lampada di emergenza ausiliaria da incasso con funzione torcia estraibile, 1 modulo serie civile, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio).



MINIBRIL LED
Cod. OB137312

Lampada di emergenza ausiliaria e luce segnapasso LED da incasso, 1 modulo serie civile, autonomia 2 ore, 20 lumen, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio).



MINICARG USB A+C
Cod. OB140622

Alimentatore USB Quick Charge (ricarica rapida) da incasso, 1 modulo serie civile, uscita USB A e USB C, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio).



NEOMAT
Cod. OB131512

Rivelatore di movimento tipo PIR da parete, angolo di rilevazione 180°, r.a. fino a 11 m, reg. luminosità intervento e ritardo spegnimento, accessorio per montaggio angolo interno/esterno, IP54



CITYLUX
Cod. OB131412

Interruttore crepuscolare compatto da parete o palo, regolazione 3 -200 lux, morsetti attacco rapido, IP65



PLADILED 80 2N
Cod. OB136712

Plafoniera LED potenza 16W con rivelatore di movimento HF integrato, funzione preavviso spegnimento / luce cortesia, portata fino a diametro 16m, 4000K, IP66



PLADILED 80 E
Cod. OB136812

Plafoniera LED potenza 16W con rivelatore di movimento HF integrato, funzione lampada emergenza ausiliaria con autonomia 2 ore, portata fino a diametro 16m, 4000K, IP66

* Offerta commerciale non cumulabile con altre iniziative in corso.
Validità offerta dal 15 Giugno al 15 Agosto 2024 e fino ad esaurimento scorte.



Acquistando i prodotti
sotto elencati per
un valore minimo
di **120€ + IVA**
avrà incluso nel prezzo
1 TELO MARE IN SPUGNA*
di puro cotone
da 400 gr.
misure 70x140 cm

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

* I prezzi sono da intendere al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato

Schneider
Electric



Scopri il LED Universale!

Scopri la gamma Harmony XB4 in metallo,
ampia scelta di operatori, nuovo LED
universale e qualità senza compromessi.
Oggi anche personalizzabile per soddisfare
tutte le richieste possibili!

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO*
PULSANTI		
ZB4BA2	Testa pulsante nero	4,30
ZB4BA3	Testa pulsante verde	4,30
ZB4BA4	Testa pulsante rosso	4,30
ZB4BD2	Testa selettore a leva 2 posizioni	8,20
ZB4BD3	Testa selettore a leva 3 posizioni	8,40
ZB4BD5	Testa selettore a leva 3 posizioni	9,80
ZB4BG2	Testa selettore a chiave 2 posizioni	18,80
ZB4BS844	Testa pulsante a fungo rosso emergenza	15,70
ZB4BV013	Testa lampada spia bianca led	3,20
ZB4BV033	Testa lampada spia verde led	3,20
ZB4BV043	Testa lampada spia rossa led	3,20

*Prezzo consigliato dal 1 Maggio 2024 al 31 Agosto 2024

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO*
PULSANTI		
ZB4BV053	Testa lampada spia arancio led	3,20
ZB4BV063	Testa lampada spia blu led	3,20
ZB4BW313	Testa pulsante luminoso bianco led	6,90
ZB4BW333	Testa pulsante luminoso verde led	6,90
ZB4BW343	Testa pulsante luminoso rosso led	6,90
ZB4BW353	Testa pulsante luminoso arancio led	6,90
ZB4BW363	Testa pulsante luminoso blu led	6,90
ZB4BZ009	Base di fissaggio in metallo	2,10
ZBE101	Elemento di contatto NO	3,10
ZBE102	Elemento di contatto NC	3,10
ZBVB1	LED universale 24Vac/dc	5,00

*Prezzo consigliato dal 1 Maggio 2024 al 31 Agosto 2024

Relè Harmony

Scopri l'offerta completa dei Relè
Elettromeccanici Harmony: sino a 4 contatti
da 6 a 30 A, con versioni interfaccia, "slim",
miniatura, universale e di potenza

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO*
RELÈ		
RGZE1S48M	Base rele RXG 2 contatti	3,10
RXG22BD	Rele interfaccia 2 NC/NO 24Vdc test-led 5A	3,90
RSB2A080B7	Relè 2 cont. /8A / 24VAC	3,40
RSB2A080BD	Rele interfaccia 8A 24Vdc	1,90
RSB2A080P7	Relè 2 cont. /8A / 230VAC	5,10
RSZE1S48M	Base 10A per Relè RSB passo 5mm	3,65
RSLZ2	Pettine (ponticello a 20 poli)	0,90
RSL1PVBV	Rele 1NO+1NC+base 24 vite 6A	7,95
RXM4AB1B7	Rele miniatura 4 NC/NO 24Vac 6A	4,20
RXM4AB1BD	Rele miniatura 4 NC/NO 24Vdc 6A	4,00
RXM4AB1P7	Rele miniatura 4 NC/NO 230Vac 6A	4,20
RXM4AB2B7	Rele miniatura 4 NC/NO 24Vac led 6A	4,60
RXM4AB2BD	Rele miniatura 4 NC/NO 24Vdc led 6A	4,35
RXM4AB2P7	Rele miniatura 4 NC/NO 230Vac led 6A	4,60
RXZE2M114	Base contatti misti 4NC/NO vite per Relè RXM	2,60
RXZE2M114M	Base contatti misti 4NC/NO connettore per Relè RXM	2,60
RXZE2S108M	Base contatti separati 2NC/NO per Relè RXM	2,30
RXZE2S114M	Base contatti separati 4NC/NO per Relè RXM	2,50

*Prezzo consigliato dal 1 Maggio 2024 al 31 Agosto 2024



I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



Multiswitch dSCR

Sistemi semplici per impianti complessi

5X2dSCR

Multiswitch con 2 uscite per la gestione digitale dei segnali SAT in abitazioni, condomini, hotel e impianti multiutenza in genere.



Prezzo installatore
€ 89,00

Grazie alla tecnologia dSCR il multiswitch permette di collegare con un unico cavo uno o più dispositivi. La gestione automatica delle frequenze (max 16) permette un mix di utilizzo estremamente flessibile:

- gestione di più decoder in modo indipendente (come SCR)
- utilizzo della modalità PVR con un unico cavo (come SCR)
- gestione multivision (come SCR)
- gestione di decoder multituner (es. SKY Q)

La gamma dei multiswitch dSCR è molto completa per adattarsi ad ogni esigenza di impianto:

- M5X1dSCR 1 uscita
- M5X2dSCR 2 uscite
- M5X4dSCR 4 uscite
- M5X8dSCR 8 uscite

Tutti compatibili con impianti Wide Band.

Le uscite si configurano automaticamente in base alla caratteristiche dei ricevitori:

- in modalità SCR fino a 4 User Bands
- in modalità dSCR fino a 16 User Bands
- in modalità Legacy per un unico decoder

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*



OFFERTA LANCIO



SCONTO 12%

**PRESSO I DISTRIBUTORI REI
ADERENTI ALL'INIZIATIVA**

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

urmet

PROMOZIONE

GLI UNICI A PREZZO NETTO

**NETTO 253,90 €**

cod. 1722/93

KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MIRO, SISTEMA 2 FILI

- n. 1 cod. 1722/115 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante
- n. 1 cod. 1722/88 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3"
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore

**NETTO 382,50 €**

cod. 1722/94

KIT BIFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MIRO, SISTEMA 2 FILI

- n. 1 cod. 1722/116 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti
- n. 2 cod. 1722/88 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3"
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore

**NETTO 127,50 €**

cod. 1722/88

VIDEOCITOFONO SUPPLEMENTARE PER KIT 1722**NETTO 29,60 €**

cod. 1122/4

CITOFONO SUPPLEMENTARE PER KIT 1722

CONFIGURA FACILE



HAI DUBBI SU COME PREVENTIVARE L'IMPIANTO VIDEOCITOFONICO USANDO I KIT VILLA? PROVA CON IL CONFIGURATORE URMET!

configuratore.urmet.com

I prezzi di questa promozione sono formulati al netto dell'IVA. L'offerta è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso. Non cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. Fino ad esaurimento scorte.

urmet.com • seguici su    

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto. IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

PER TE CHE INSTALLI VORTICE, TANTI PREMI SU:

VORTICEVIP.COM



**VINCI
SEMPRE!**



DESTINATARI

Installatori e società di installazione
possessori di partita IVA con sede in Italia



**GIFT CARD,
BUONI SCONTO** e
tanti altri vantaggi!

* "Restrizioni applicate.
Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal"

2



COME PARTECIPARE

**ACQUISTA 1 DEI:
23 modelli della
SERIE VORT QUADRO EVO**

Cod. 11521/11522/11523/11524/11525/11526/11527/11528/11531/11532/11533/11534/11535/11537/
11538/11541/11542/11543/11544/11545/11546/11547

**19 modelli della
SERIE LINEO QUIET/QUIET ES**

Cod. 17160/17161/17162/17163/17164/17165/17166/17170/17171/17172/17173/17174/17175/17176/
17190/17191/17192/17193/17194

**28 modelli dei
RECUPERATORI DI CALORE CENTRALIZZATI**

Cod. 10910/10911/10912/10914/10916/10917/10920/10924/10925/10926/10927/10930/10935/
10938/11282/11290/11291/11292/11293/12101/12106/12116/12210/12214/
45091/45092/45093/45094

3

MODALITÀ



Gratta la cartolina che trovi
all'interno dell'imballo, **scansiona il QR** o
inserisci il codice su **VORTICEVIP.COM**
e ricevi subito i punti che potrai
convertire in Gift Card.

SCARICA L'APP VORTICEVIP



**Regolamento su
VORTICEVIP.COM**



Validità OFFERTA 15 Giugno - 15 Agosto

I prezzi sono da intendersi al netto, IVA esclusa, dove non diversamente specificato*

Impianti multiservizio



Scopri le soluzioni
Fibra Ottica Multiservizio
di Fracarro

Quali responsabilità per l'installatore?

Gli impianti multiservizio rivestono un ruolo fondamentale nell'era digitale, garantendo connettività e servizi avanzati negli edifici. La legge prevede obblighi e responsabilità specifici al riguardo.

Secondo la legge 164/2014, gli edifici condominiali di nuova costruzione o sottoposti a profonda ristrutturazione sono a norma solo se dotati di impianti digitali a banda ultralarga in fibra ottica. Il decreto legislativo 207/2021 ribadisce tale **obbligatorietà**, prevedendo l'attuazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche.

Il Decreto 29 settembre 2022 n° 192 (che modifica il Decreto 37/2008) definisce inoltre gli obblighi rispetto alle infrastrutture digitali all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, dettagliando puntualmente l'ambito di applicazione, le definizioni relative agli impianti, gli adempimenti del tecnico abilitato.

Chi fa cosa?

La corretta realizzazione degli impianti multiservizio è di competenza del titolare o del **responsabile tecnico dell'impresa installatrice** (abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, **lettera b** secondo il decreto 37/2008) che ha l'obbligo di inserire nel progetto dell'edificio tutta l'infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi necessari, secondo le indicazioni di legge. Inoltre, l'impianto multiservizio deve essere eseguito sempre, indipendentemente dalla disponibilità delle reti di fibra ottica. In caso di mancata realizzazione dell'impianto multiservizio, o di realizzazione non conforme, **l'installatore è responsabile in prima persona nei confronti degli acquirenti** e può essere chiamato a intervenire anche successivamente per dotare l'edificio di impianto a norma.




Senza certificazione, edificio inagibile

L'etichetta "Edificio predisposto alla banda larga" è obbligatoria per gli edifici nuovi o ristrutturati dopo il 1° gennaio 2022. Questa certificazione attesta la conformità dell'impianto alla norma CEI 306-2. La certificazione deve essere rilasciata da tecnici specializzati e integrata nella domanda di agibilità dell'edificio. Senza questa dichiarazione, l'edificio risulta inagibile. Secondo l'Atto del Governo n. 108 del 10 gennaio 2024, entro 90 giorni dalla presentazione della Segnalazione certificata, il tecnico specializzato ha l'obbligo di comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture).

La logica delle norme

Queste disposizioni di legge hanno l'obiettivo di assicurare ad ogni condòmino la massima **libertà nella fruizione dei servizi di comunicazione elettronica**, garantendo costi sostenibili per l'adeguamento degli impianti alle evoluzioni tecnologiche future, ottimizzando la progettazione, la fruizione e la realizzazione dell'impianto, i costi di manutenzione e aggiornamento, con ricadute benefiche sul valore dell'immobile.



Soluzioni portatili per una fresca estate

Rcondizionatori portatili e i ventilatori rappresentano dei validi alleati per combattere il caldo estivo e migliorare il comfort. Questi prodotti possono essere scelti quando non è presente, o non è possibile prevedere l'utilizzo di un normale impianto di climatizzazione. Ad esempio, sono ideali per chi prende in affitto un'abitazione a scopo residenziale o per un periodo di vacanze, dove un sistema fisso non sarebbe pratico né necessario. Oppure negli edifici in cui l'installazione di un condizionatore fisso comporterebbe l'esecuzione di complesse opere murarie. Possono inoltre essere utilizzati come backup in caso di guasti o malfunzionamento dell'impianto principale. Rispetto ai condizionatori fissi, quelli portatili e i ventilatori hanno inoltre un costo iniziale più basso. Ma per godere appieno dei benefici in termini di comfort e di consumi energetici, è opportuno puntare su modelli di nuova generazione dotati di funzioni intelligenti, quali ad esempio il timer programmabile e modalità di funzionamento che ottimizzano l'uso dell'energia riducendo gli sprechi.

Condizionatore con pompa di calore

Grazie ai condizionatori portatili e ai ventilatori Termozeta, è possibile portare una piacevole frescura in ogni ambiente con il massimo della sicurezza, dell'efficacia e dell'efficienza energetica. Una delle soluzioni di punta è TZAZC7, condizionatore da 12.000 BTU con pompa di calore. Questo prodotto, top della gamma Termozeta, ha un funzionamento ultra-silenzioso che non disturba le attività quotidiane e il riposo notturno. Inoltre, può funzionare come pompa di calore, per riscaldare durante le stagioni fredde. Il pannello di controllo e il telecomando consentono di utilizzarlo in modo facile e intuitivo. Il gas R290 e la moderna tecnologia di cui è dotato garantiscono alta efficienza, riduzione dei consumi e ripresetto dell'ambiente.

Ventilazione ad alte prestazioni

Il ventilatore modello TZAZTR01 "Triciclo" garantisce potenza, silenziosità e basso consumo energetico grazie ai 3 motori AC indipendenti, il tutto racchiuso in un design elegante. Il modello TZAZTN01 "Titanium" sorprende per l'eleganza e la possibilità di funzionare anche scollegato dalla rete elettrica. Questi ventilatori offrono modalità di ventilazione personalizzabili, sono dotati di telecomando, timer e funzioni di oscillazione, ideali per mantenere freschi gli ambienti durante le giornate e le notti più calde.



Il consiglio del professionista

Condizionatori portatili e ventilatori non richiedono opere di installazione. L'utente può metterli in funzione autonomamente in pochi minuti. Ma l'installatore può guidarli alla scelta del modello più adatto a soddisfare le loro esigenze attuali e future in base a una serie di criteri: la presenza di vincoli storici o architettonici che impediscono definitivamente la realizzazione di impianti fissi, la dimensione degli ambienti da raffrescare o ventilare, la classe energetica del prodotto.



Un dettaglio che fa la differenza

L'aggraffatura di un connettore a un cavo è un'operazione che può apparire a prima vista semplice e priva di complessità. Ma non si deve dimenticare che dalla qualità di un'aggraffatura dipende il buon funzionamento di tutto l'impianto elettrico. Per questo, è opportuno avvalersi di utensili che garantiscono una perfetta esecuzione dell'operazione. Suscita consensi tra gli installatori la pinza aggraffatrice manuale CRIMPAR di BM, che ha un movimento di aggraffatura parallelo e consente l'uso di matrici intercambiabili.

Cos'è e come avviene l'aggraffatura

Questa operazione ha due funzioni principali: garantire la continuità elettrica minimizzando la resistenza elettrica di contatto e garantire la tenuta meccanica per evitare che il conduttore possa sfilarsi in opera. L'aggraffatura porta a una deformazione del colletto del terminale che viene così compresso sul conduttore. Il movimento di aggraffatura parallelo delle pinze CRIMPAR permette una compressione simmetrica del terminale che garantisce un'aggraffatura uniforme. Inoltre, garantisce il giusto grado di compressione il loro meccanismo a cricchetto, un organo di arresto che impedisce a una ruota dentata di retrocedere. La presenza del cricchetto fa sì che i manici della pinza non possano riaprirsi nel corso dell'aggraffatura. Non è quindi l'operatore che decide quando terminare l'aggraffatura, ma è la stessa pinza con un meccanismo di sblocco automatico. Il dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura garantisce quindi la qualità dell'aggraffatura, il giusto grado di compressione e di conseguenza il livello di tenuta meccanica del terminale sul conduttore richiesto dalle normative.

Qualità al top

Le pinze aggraffatrici CRIMPAR sono costruite con materiali resistenti e di alta

qualità e protette da trattamenti specifici per aumentarne la resistenza all'usura. La posizione del fulcro è studiata per ottenere un alto fattore di demoltiplicazione (massima forza di aggraffatura con il minimo sforzo manuale). Un apposito perno consente la regolazione progressiva della forza di aggraffatura. La leva di sicurezza di sblocco permette di riaprire la pinza prima del raggiungimento del fine corsa in caso di errata manovra. Le impugnature ergonomiche sono in materiale plastico bicomponente.

Una pinza, tutte le matrici che servono

Le pinze CRIMPAR hanno matrici intercambiabili, per effettuare diversi tipi di connessione con un solo corpo utensile. A catalogo è disponibile un vasto assortimento di matrici per tutti gli utilizzi, permettendo l'acquisto di volta in volta della sola matrice necessaria, senza dover sostenere ogni volta la spesa di un nuovo strumento completo.

Vasta scelta

La gamma CRIMPAR include la pinza senza matrice (BM 53P000), completabile con le diverse matrici disponibili (per terminali

preisolati, per terminali a bussola, per terminali in ottone aperti, per terminali non isolati, per connettori coassiali, per terminali a connessione rapida, per terminali di coda, per connettori solari MC4, ecc.).

Le versioni pinza + matrice si prestano agli utilizzi più comuni, come terminali preisolati, a bussola, connettori solari, per un ampio range di sezioni del cavo. Anche queste hanno matrici intercambiabili, ed è quindi possibile aggiungere ulteriori matrici. Il kit (BM 53KPBF) include una pinza CRIMPAR e 5 matrici contenute in una pratica valigetta in plastica. Questa pinza ha le viti serrabili manualmente, che consentono la rapida sostituzione delle matrici senza bisogno di utensili.

La valigetta (BM 53K000) rende pratico il contenimento e il trasporto della pinza e delle sue matrici.

Scopri di più



REI

Dieci anni di fiducia e valore

Nella sua prima decade di attività, REI ha contribuito all'evoluzione del mercato del materiale elettrico italiano proponendo un modello di aggregazione senza precedenti, in grado di creare reale valore aggiunto per la distribuzione medio-piccola. La convention 2024 celebra questi dieci anni di successi, riflettendo su un percorso costellato di traguardi significativi e di una visione che ha saputo adattarsi alle sfide del mercato. Con un fatturato in costante aumento e progetti all'avanguardia, REI si conferma leader nel suo mercato di riferimento, dimostrando come la fiducia e il valore siano i pilastri di una rete solida e in espansione.

L'evento

Alta affluenza si è registrata il 30 maggio scorso presso l'NH Hotel di Orio al Serio (Bergamo), per la convention 2024 del Gruppo REI. 54 le ragioni sociali della compagine REI presenti all'evento, che ha registrato la partecipazione del Presidente REI Domenico Marigliano, del Vicepresidente Paolo Ferrari, dei Consiglieri Giuseppe Oliva e Gianpaolo Torazzi, del Direttore Commerciale Piero Convertino e dello staff al completo. La giornata ha offerto diversi momenti di riflessione e condivisione su 10 anni di attività segnati da innovazione, crescita e dedizione verso gli associati REI - La Rete, per il raggiungimento di nuovi traguardi e standard nel settore del materiale elettrico.

REI in cifre

Nel 2024, REI annovera complessivamente 95 aziende con diversi livelli di integrazione: 45 nel Nord e 50 nel Sud Italia, per un fatturato d'esercizio complessivo superiore ai 250 milioni di euro. L'andamento del fatturato ha mostrato una crescita costante negli ultimi dieci anni. Va evidenziato come il dato sia sempre stato in area positiva da

un anno all'altro, con incrementi sempre in linea o superiori rispetto alla media del mercato nazionale.

Analisi approfondita

Analizzando il fatturato REI nei tre princi-

pali settori - cavo, fotovoltaico e materiale elettrico - e confrontandolo con i dati SVE di FME, si notano dei trend significativi. Tra il 2022 e il 2023, REI ha registrato una diminuzione nelle vendite di cavo e fotovoltaico, per effetto del termine degli incen-







tivi statali, compensata da un incremento nel materiale elettrico: +11,82% rispetto al +7,86% nazionale (Fonte SVE – FME). Questo ha permesso a REI di crescere del 2% nel 2023 e di mantenere un andamento in linea con quello nazionale. I dati del primo quadrimestre del 2024 indicano un

ulteriore aumento del +5,45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in controtendenza con il dato nazionale che mostra una contrazione dell'8,35%.

Progetti digitali

Durante la convention sono stati presentati

due progetti digitali. Il primo è un sistema informativo centralizzato per ottimizzare i costi di gestione aziendale attraverso l'integrazione di un ERP nel sistema gestionale degli associati REI-La Rete. Il secondo è un'applicazione mobile sviluppata per facilitare la comunicazione tra REI e i





distributori e per permettere a questi ultimi di informare i propri clienti su iniziative e promozioni.

Corsi e altre iniziative

Le attività formative di REI continuano a evolversi, con eventi tecnici per installatori, webinar in collaborazione con i principali fornitori, e corsi specialistici in fotovoltaico, e-mobility, climatizzazione e impianti meccanici. Si moltiplicano anche le sessioni formative per imprenditori e figure aziendali specifiche, con un focus sull'area finanziaria e sulla gestione dell'impresa.

Sito, magazine e incentive

Nell'ottica di offrire un'esperienza di navigazione più agevole e intuitiva, il sito www.grupporei.it è stato completamente rinnovato. La nuova versione offre una lettura più chiara, rende più facile il reperimento delle informazioni ed è ottimizzato per l'uso su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Con il magazine REI – La Rete Elettrica Italiana, che giunge al quinto anno, REI è certa di aver uno spazio in cui le idee prendono vita, non solo relativamente alla vendita ed alla promozione di prodotti o servizi, ma anche per condividere i successi e le innovazioni che caratterizzano le attività quotidiane. Dunque, non solo una vetrina delle attività promozionali, ma una piattaforma dinamica che rafforza il lega-

me con i fornitori partner, evidenziando le sinergie e le collaborazioni che permettono di crescere insieme. Infine, è in via di organizzazione il consueto viaggio annuale, in occasione del quale associati e fornitori si ritrovano insieme per una settimana di svago nelle più esclusive località turistiche del Mediterraneo. Un'iniziativa volta a premiare il lavoro svolto insieme e a rendere ancora più solide le relazioni dal punto di vista umano.

La tavola rotonda

Una novità del format 2024 è stata la tavola rotonda organizzata per condividere idee, riflessioni e suggerimenti pratici sul presente e sul futuro di REI in relazione all'evoluzione del comparto del materiale elettrico e dei mercati. Al panel, moderato da G. Stefano Troilo, hanno partecipato Domenico Marigliano, Paolo Ferrari, Giuseppe Oliva e Gianpaolo Torazzi. Dal dibattito sono emerse numerose idee che possono essere riassunte in alcuni concetti chiave.

Identità e territorio

La distribuzione medio-piccola, che rappresenta il target di riferimento del progetto REI-La Rete, è oggi chiamata a concentrarsi sul proprio territorio con l'obiettivo di diventare punto di riferimento per le imprese di installazione che operano localmente. Questo non implica un ridimen-

sionamento degli obiettivi di crescita, bensì una migliore definizione degli stessi: prima di cercare di conquistare nuove aree - cosa che richiederebbe investimenti a lungo termine - è opportuno cercare di distinguersi nella propria zona.

Il senso dell'aggregazione

Un altro concetto chiave è "aggregazione", inteso come le potenzialità che essa comporta. Crescere insieme non solo come "massa critica" in termini di gestione commerciale, o per accedere a strumenti e servizi centralizzati, ma anche e soprattutto per adattarsi ai grandi cambiamenti del mercato senza subirla passivamente: la digitalizzazione sempre più spinta, l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali e l'impatto delle certificazioni ESG sulle filiere commerciali sono solo alcuni dei temi con cui ogni azienda del settore deve misurarsi.



La nostra compagine

ABRUZZO

BALIVA SRL

VIA DELLA NOCELLA 6
67043 CELANO (AQ)
0863.711025

ELECOM SNC

VIA VERROTTI 29
65015 MONTESILVANO (PE)
085.4492347

BASILICATA

IL SATELLITE STORE SRL

VIA DELL'EDILIZIA 10
85100 POTENZA (PZ)
0971.1940673

CALABRIA

ELECTRA GENCARELLI SRL

VIA NAZIONALE 26
87064 CORIGLIANO CALABRO SCALO (CS)
0983.889846

ELETRICI GROUP SRL

sede SS 106 KM 246,400
88900 CROTONA (KR)
0962.62360

MILLELUCI S.R.L.

VIA ANTONIO CANDIDO
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
0964.51152

TROPEA STORE DI TROPEA ESTER

CONTRADA CARTOLANO SNC
88042 FALERNA (CZ)
3385610766

CAMPANIA

3S POINT SRL

VIA VATICALE 260
81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)
081.8923444

B.M.E. SRL

VIA CIMAGLIA 60/C
80059 TORRE DEL GRECO (NA)
081.8819687

B2B SRLS

VIA FERRUCCIO 18
84048 CASTELLABATE (SA)

DUEMME SRLS

VIA TELESIO BERNARDINO 2
81030 ORTA DI ATELLA (CE)
081.5022208

M.E.S. SRL

VIA MADONNA DI ROSELLE 15/19
80063 PIANO DI SORRENTO (NA)
081.5341147

OM ELETTRICITA' S.R.L.

VIA VISITAZIONE 152
80050 SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
081.8743324

PROGETTO LUCE SRL

VIA SANTAMARIA A CUBITO 647 BIS
80145 NAPOLI (NA)
081.5866384

VE.MEL. DI FEROLLA CATALDO

VIA ORTO DEL CONTE 58
84067 POLICASTRO BUSSENTINO (SA)
0974.984448 - 348.016.15.68

EMILIA ROMAGNA

EUROPA ELETTRONICA SRL

VIA PIER PAOLO PASOLINI 150
41123 MODENA (MO)

SASSI TECH DI DAVIDE SASSI

VIA MARCO UCCELLINI, 6
47034 FORLIMPOPOLI (FC)

FRIULI VENEZIA GIULIA

CENTRO ELETTRICO SRL

VIA FONTANE 10
33170 PORDENONE (PN)
0434.520024

ELETTRISONZO SRL

VIA DEI MANARUTI 6
34074 TURRIACO (GO)
0481.769637

ELMEC DI ZUIANI GIULIA

PIAZZA LIBERTÀ 7
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
0431.32821 - 342.9452415

TIESSE ELETTRONICA

VIA TISANELLA 144/12
33053 LATISANA (UD)
0431.511697 3292319738

LIGURIA

ELETRICOM SRLS

VIA PRIV. CANESSA 21
18038 SANREMO (IM)
0184570140

LIGURIA ORGANIZZAZIONE VART SAS

VIA GIACOMO BURANELLO 24
16149 GENOVA (GE)
010.6469274

LOMBARDIA

4F ELETTROFORNITURE

VIA VIGNALI
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

ELETTRO MARELLI SRL

VIA COPERNICO 9 25020 FLERO (BS)
0303580100

ERREGI DI GRASSI ROMANO DOMENICO

VIA VITTORIO VENETO 4
26010 RIPALTA CREMASCA (CR)
0373.257297 - 393.9332152

GALMARINI S.R.L.

VIA MACCHI 40
21013 GALLARATE (VA)
0331796350

ITALIA AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL

sede VIALE TOSCANA 12
26855 LODI VECCHIO (LO)
0371.753195
filiale VIA LOMELLINA 15
27058 VOGHERA (PV)
0383.1920769

MAZZEO ELETTROFORNITURE

sede VIA GIOVANNI ANTONIO AMADEO, 39
20133 MILANO (MI)
02.36596610
filiale VIA GUIDO CAVALCANTI 14
20127 MILANO (MI)
02.45474426

MARCHE

MNC ELETTROFORNITURE

sede VIA G. FIORAVANTI, 1
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
0735.380171
filiale CONTRADA SAN SALVATORE
63065 RIPATRANSONE (AP)
0735.270690

PIEMONTE

3K SRL

VIA DEGLI ALPINI 3/Q
10034 CHIVASSO (TO)
011.0897995

DB LIGHTING SRL

VIA PERTUSIO 3
10080 SAN PONSÒ (TO)
012.436802 - 012.436666

ELEMO SRL

STR. PROV. PER VIGUZZOLO 4
15057 TORTONA (AL)
0131.1812634

ELETTROGAL SRL

VIA TICINO 36
28066 GALLIATE (NO)
0321.806934

ENGIMAT SRL

VIA DRUENTO 3
10148 TORINO (TO)
011.2229044

EUROELETTRICA SRL

VIA PRINCIPI D'ACAJA 42 BIS
10138 TORINO (TO)
011.4340041

GAP SRL

CORSO FERRUCCI 38/E
10138 TORINO (TO)
011.4333651

I.D.W. SAS

VIA MARCONI 29
10060 NONE (TO)
011.9864237

ITALIA AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL

filiale VIA REISS ROMOLI 265 - INT. 11
10148 TORINO TO
011.19920265
filiale VIA TORINO 413
10042 NICHELINO (TO)
011.19370156

LIFTPARC SRL

STRADA DEL GERBIDO 47
10095 GRUGLIASCO (TO)
011.9014323

LUMINAR SRL

VIA MADAMA CRISTINA 69
10125 TORINO (TO)
011.6698772

REDIS DI RAPISARDA GIUSEPPE

VIA A. MANZONI N. 13
13045 GATTINARA (VC)
392.7257432

SBS ITALIA SRL

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13B
10098 RIVOLI (TO)
011.0162473

T.R. GROUP SAS DI BAZZUCCHI

MARISA VIA ERITREA 35/E
10137 TORINO (TO)

PUGLIA

EL.SI. SAS DI LACATENA MARTINO & C.

VIA NAPOLI 42
74016 MASSAFRA (TA)

ELETTRICA SUD SRL

ZONA INDUSTRIALE LOTTO
73039 TRICASE (LE)
0833.545805

ELETTROTECNICA GENERALE

VIA PRASCINA 72
76121 BARLETTA (BT)
0883.572011 - 0883.512558

ENERLUCE SRL

VIA LIVORNO 6/8
71011 APRICENA (FG)
0882.641721

FEAM SRL

sede VIA OBERDAN 40/G
70126 BARI (BA)
080.5543875
filiale KM 11,750 STRADA STATALE 100
70010 CAPURSO (BA)
080.4167924

FOEL GROUP SRL

VIA AMILCARE CIPRIANI Z.I.
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
099.5919126

FOR.M.EL SNC DI M. LA PORTA & GRIFA

VIA LAURO 18
71015 SANNICANDRO GARGANICO (FG)
0882.473469

IMIEL A & G SRL

sede VIA DEGLI EMIGRANTI Z.I.
72013 Ceglie MESSAPICA (BR)
0831.382430
filiale VIA VILLA CASTELLI, 8L
74015 MARTINA FRANCA (TA)
080.4857705

ISOLA & C SAS

sede VIA DUCA D'AOSTA 26
73100 LECCE (LE)
0832.240090
filiale VIA DUCA D'AOSTA 4
73100 LECCE (LE)

LADOGANA GROUP SRL

VIA ANTONIO PEDONE SNC Z.I.
71042 CERIGNOLA (FG)
0885.417878

MARRA SRL

VIA IMPERATORE AUGUSTO 90/94
72100 BRINDISI (BR)
0831.529018

MNC ELETTROFORNITURE

filiale VIA DANTE ALIGHIERI N.27
71019 VIESTE (FG)
0735.386931

NUOVAELETTROTRANI S.A.S.

VIA TOLOMEO 74/D
76125 TRANI (BT)
0883.585837

SPAGNUOLO SRL

VIA G. DI VITTORIO 241
71043 MANFREDONIA (FG)
0884.542029

VAREGLIANO SRL

VIALE CHIATONA 73/75
74019 PALAGIANO (TA)
099.8885929

SARDEGNA**ELETRICA COMMERCIALE EU S.R.L.**

sede VIA G. MARCONI 57
09045 QUARTÙ SANT'ELENA (CA)
070.7560270
filiale VIA PARIGI Z.I.
09170 ORISTANO (OR)
0783.090090

F.S.C. SRL

VIA GRAMSCI 22
08015 MACOMER (NU)
0785.21518

ORTU ELETTRODOMESTICI

VIA DECIMO 23
09026 SAN SPERATE (SU)
070.9600045

TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO

VIA S. DIEZ 1/C
07041 ALGHERO (SS)
320.2894146

SICILIA**ELETTROFORNITURE LISCIANDRA SAS**

PIAZZA DIODORO SICULO 13
91022 CASTELVETRANO (TP)
092.489900

ARA SRL

VIA SS 113 KM 281,800 N. 88
90044 CARINI (PA)
091.8690744

EL.TER.ID SRL

VIA DEL BOSCO 198 95125
CATANIA CT 095.0976665

ELECTROLUC SRL

VIA SIRACUSA 59
96012 AVOLA (SR)
0931.1856217

ELECTRIC SERVICE SRL

VIA MARCHESE DI CASALOTTO 76
95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)

F.LLI CAPPADONNA SRL

sede C/DA PIANO BRUSCATO SN
95044 MINEO (CT)
0933.981551
filiale VIA GIOSEUE' CARDUCCI 24/26/28
94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
0935.1865225
filiale CALTAGIRONE - VIA VITTORIO EMANUE-
LE ORLANDO (ANG. V.LE AUTONOMIA)
95041 CALTAGIRONE (CT)
0933.54073
filiale VIA GIOSUE' CARDUCCI 169
97100 RAGUSA (RG)
0932.733808

F.LLI MOSCUZZA

VIA ELORINA, 76
96100 SIRACUSA (SR)
0931.64228

FIRE SOLAR SRL

sede CORSO VITTORIO EMANUELE 699
96014 FLORIDIA (SR)
0931.941420
filiale VIA PIETRO MASCAGNI 66
96018 PACHINO (SR)
0931.846487

G.A.MM.A. ELECTRIC S.R.L.S.

VIA UNIONE SOVIETICA, 6/A
96100 SIRACUSA (SR)
090.6512710

IDROPROJECT SRL

VIA PADRE BERNARDINO 33
98060 UCRIA (ME)
0941.582589

MARINO ELETTROCLIMA SRL

CORSO ITALIA 106
95047 PATERNO' (CT)
095.850540

MORTILLARO SRL

VIA DUCA DELLA VERDURA 109
90143 PALERMO (PA)
091.307154

NON SOLO FERRAMENTA SNC

VIA GARIBALDI 73/A
92016 RIBERA (AG)
092.567634

O.M.E.G.A. SRL

VIA VITTORIO EMANUELE 521
92024 CANICATTI (AG)
0922.855350

OMEGA GROUP SRL

VIA VITTORIO EMANUELE 280
92024 CANICATTI (AG)
338.285484

R.C.A. ELECTRIC SRL

VIALE SCALA GRECA 207
96100 SIRACUSA (SR)
0931.759892

SAM SRL

CORSO MATTEOTTI 129
98066 PATTI (ME) 0941.367430

SCIACCA SRL

sede VIA UGO LA MALFA 8905
90146 PALERMO (PA)
091.6911717
filiale VIALE ING. G. BAGNERA 34/36
90011 BAGHERIA (PA)
091.963376

SIREL - SIRACUSANA ELETTROFORNITURE SRL

VIALE TERACATI 158F
96100 SIRACUSA (SR)
0931.37889

VENETO**ALFA TECH SNC**

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 55 30010
CAMPONOGARA (VE)
349.1049324

BRS SRL

VIA LAGO DI ALBANO 11
36016 SCHIO (VI)
0445.540292

ELECO SRL

VIA IPPOLITO NIEVO 2
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
049.5791366 - 049.5791773

ELETRICA SCALIGERA SRL

VIA CARLO BELVIGLIERI 46
37131 VERONA (VR)
045.8402821

ELETRIDEA

VIA INGELHEIM 45A
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
045.8326537

ELETTROSIDI'S SAS

VIA MONSIGNOR F. POZZATO 20/D
45011 ADRIA (RO)
0426.42496

GIUSTE FORNITURE ELETTRICHE

VIA UGO FOSCOLO 13
37017 VERONA (VR)
340.4084722

SIVE SRL

VIA ORSATO 24
30175 MARGHERA (VE)
041.929402

VIME S.R.L.

sede VIA LEONARDO DA VINCI, 13/A
30036 S. MARIA DI SALA (VE)
041.486922
filiale VIA SANMARTINARA 62
35013 CITTADELLA (PD)
049.9402513
filiale VIA S. PELLICO 33
35020 ALBIGNASEGO (PD)
049.8627714
filiale VIA DELL'INDUSTRIA 13
31040 CORNUDA (TV)
0423.629672

PROMO VALIDA DAL 15/06 AL 15/08/2024 PRESSO I DISTRIBUTORI REI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.
PER INSTALLATORI POSSESSORI DI PARTITA IVA, FINO ESAURIMENTO SCORTE.

Prezzi al netto dell'IVA, RAEE. Accessori di montaggio e installazione esclusa.



SPECIALE CONDIZIONAMENTO 2024



AUX



Serie FREEDOM

Modulo WiFi Opzionale

Classe Energetica Freddo/Caldo

9000 BTU	A++ A+	297,00€
12000 BTU	A++ A+	320,00€
18000 BTU	A++ A+	546,00€
24000 BTU	A++ A+	679,00€
Scheda Wi-Fi		46,00€

AUX

Serie QC/QG

WiFi Incluso



Classe Energetica Freddo/Caldo

9000 BTU	A++ A+	406,00€
12000 BTU	A++ A+	454,00€
18000 BTU	A++ A+	754,00€
24000 BTU	A++ A+	880,00€



Solo freddo 3,2Kw

Classe energetica A **365,00€**

Pompa calore 3,7Kw

Classe energetica A | A+ **470,00€**

Vort Kryo Polar Evo

Hisense

Serie QC/QG

WiFi Incluso

**Classe Energetica
Freddo/Caldo**

9000 BTU	A++ A+	317,50€
12000 BTU	A++ A+	343,80€
18000 BTU	A++ A+	581,00€
24000 BTU	A++ A+	716,50€



SAMSUNG

AR35 - R32 (No Wi-Fi)

**Classe Energetica
Freddo/Caldo**

9000 BTU	A++ A+	336,00€
12000 BTU	A++ A	375,00€



CLIVET

Ez Cool R32

WiFi Opzionale

**Classe Energetica
Freddo/Caldo**

9000 BTU	A++ A+ / A+++	315,00€
12000 BTU	A++ A+ / A+++	347,00€
18000 BTU	A++ A+ / A+++	585,00€
24000 BTU	A++ A+ / A+++	713,00€
Scheda Wi-Fi		26,00€



Presso i punti vendita REI trovi i seguenti marchi

AUX

AERMEC
air conditioning

BAXI

CLIVET

DAIKIN

Ferrolli

Haier

LG

Hisense

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Panasonic

SAMSUNG

TOSHIBA
AIR CONDITIONING

VORTICE