

BMinforma

WOW CHE PREZZI! Ed.1-2026 | 1 Marzo
31 Agosto



X-pro EVO

**FORBICI PROFESSIONALI
TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA**

- Taglio fino a 50 mm²
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto. Acciaio in tutta la lunghezza.
- Impugnatura ergonomica
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni



CODICE 1330

€ 21,50




X-pro

**FORBICI PROFESSIONALI
TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA**

CODICE 1325


€ 21,00



**FORBICI
HEAVY DUTY**

CODICE 1320

€ 11,00



**FORBICI
PER ELETTRICISTI FXS**

- Taglio fino a 50 mm²
- Lame in acciaio con microdentatura
- Perno anti-allentamento
- Profilo a fresa per allargare i fori su plastica da 13 a 21 mm
- Crimpatore per terminali a bussola



Beta

CODICE 011280095

€ 24,00

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

ERGONOMICHE

Corpo in materiale bicomponente per una presa comoda e sicura

POTENTI

Batterie ricaricabili 18V Li-Ion da 2.0 Ah o 5.0 Ah

INTELLIGENTI

Display a LED per fornire indicazioni sul ciclo di lavoro e sull'integrità dell'utensile

VERSATILI

Ampia scelta di tipologie e referenze

AGGRAFFATURA

di terminali (non isolati, standard DIN, media tensione, in alluminio, bimetallici, preisolati, a bussola), giunti e derivazioni a C.



TAGLIO

di cavi o funi.



SCOPRI DI PIÙ



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Testa apribile e chiudibile velocemente

Aggraffatura fino a 300 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE83**

Testa ruotabile di 180°

18V 2.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 37A055

Pressa a batteria 55 kN
+ **SERIE MATRICI per terminali non isolati da 10 a 240 mm²**
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 37A055A1

DUE TIPOLOGIE DI UTENSILE:



in-line per una maggiore leggerezza e maneggevolezza, tradizionale **a pistola** caratterizzate da un motore più potente per sviluppare forze da 62kN e 130kN.



Lo sai che?

- Con le attrezzature in-line puoi utilizzare la batteria da 5.0 Ah per una maggiore durata di utilizzo!
- Le matrici **SERIE83** e **SERIE84** sono comuni ad altri utensili e testate a catalogo.
- Sono fornite con caricabatterie e custodia rigida in plastica.



TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Taglio a ghigliottina

Massimo passaggio fino a Ø 25 mm

Testa ruotabile di 180°

18V 2.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 37T055



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 62 kN



Testa apribile e chiudibile velocemente

Aggraffatura fino a 300 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE85**

Testa ruotabile di 270°

18V 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 62 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 38A062



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



Apertura a "C"
38A130
"C" max 27 mm
38A130L
"C" max 45 mm

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE84**

Ampia capacità di aggraffatura fino a 400 mm²

18V 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 130 kN (apertura C 27 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 38A130

Pressa a batteria 130 kN (apertura C 45 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 38A130L



TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



Taglio a ghigliottina


Testa ruotabile di 220°

Massimo passaggio fino a Ø 45 mm

18V 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 130 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia


CODICE 38T130



PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati


CODICE 523
€ 175,00



PINZA AGGRAFFATRICE A MANICI LUNGHIPER TERMINALI NON ISOLATI 6÷50 mm²

- Aggraffatura esagonale

CODICE 510
€ 142,50



PINZA AGGRAFFATRICE A MANICI LUNGHIPER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²

- Aggraffatura esagonale

CODICE 512
€ 215,00



TRANCIACAVI A CRICCHETTOPER CAVI Al-Cu FINO A Ø 32 mm

CODICE 575
€ 154,00



TRANCIACAVI A CRICCHETTOPER CAVI Al-Cu FINO A Ø 50 mm

CODICE 576
€ 210,00



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 50 kNPER TERMINALI FINO A 240 mm²

- Apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- **Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura**
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio a levetta per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

ASSORTIMENTI DISPONIBILI

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- cassetta custodia

CODICE 1823P

€ 689,00

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm²
- serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm²
- cassetta custodia

CODICE 1823A1

€ 879,00

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm²
- cassetta custodia

CODICE 1823A2

€ 849,00

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- **serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm²**
- cassetta custodia

CODICE 1823A3

€ 879,00

UTILIZZA LE MATRICI

SERIE82

La pressa BM 1823P utilizza le matrici della SERIE 82, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 120 kNPER TERMINALI FINO A 400 mm²

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone:
una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

MODELLI DISPONIBILI

Pressa 120 kN,
apertura a "C" 30 mm,
completa di cassetta custodia

CODICE 184P

€ 1.239,00

Pressa 120 kN,
apertura a "C" maggiorata 42 mm,
completa di cassetta custodia

CODICE 184PL

€ 1.449,00

UTILIZZA LE MATRICI

SERIE84

Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

AGGRAFFATRICI CRIMPAR

ALTO FATTORE DI DEMOLTIPLICAZIONE

Massima forza con minimo sforzo.

MOVIMENTO DI AGGRAFFATURA PARALLELO

Compressione simmetrica
= uniformità dell'aggraffatura.

MATRICI INTERCAMBIABILI

Una sola pinza,
tutte le matrici che vuoi!




GUARDA IL VIDEO

MATRICI PER PINZE CRIMPAR


Matrice per terminali preisolati 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02H




Matrice per terminali a bussola 0,5÷4 mm²
CODICE 53M02E




Matrice per terminali a bussola 6÷16 mm²
CODICE 53M2E1



Matrice per terminali a bussola 16-25-35 mm²
CODICE 53M5D2



Matrice per terminali a bussola 25-50 mm²
CODICE 53M5D1



Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm²
CODICE 53M2E4



Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm²
CODICE 53M2E5



Matrice per connettori coassiali RG 58-59-62-6
CODICE 53M03C



Matrice per terminali non isolati in rame 0,75÷10 mm²
CODICE 53M5N2



Matrice per terminali non isolati in rame 10÷25 mm²
CODICE 53M5N1




Matrice per terminali serie M620 0,5÷2,5 mm²
Posizionatore incluso
CODICE 53M2C2



Matrice per terminali conn. rapida preisolati femmina a bandiera 0,5÷2,5 mm²
CODICE 53M02F



Matrice per connettori solari MC4 2,5÷6 mm²
CODICE 53MMC4



Matrice per terminali in ottone aperti 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02C



Posizionatori per matrice 53M02C (per terminali a connessione rapida non isolati maschio e femmina)
CODICE 53L02C



Matrice per terminali di coda 0,25÷6 mm²
CODICE 53M13C



*Utilizzabili con le pinze 53P000, 53P02H, 53P02E, 53P2E1, 53P5D1, 53PMC4

CRIMPAR

€ 23,40/CAD

VALIGETTA VUOTA + VITI

Spazio per 1 pinza e 5 matrici



CODICE 53K000

CRIMPAR

€ 22,40



PINZA AGGRAFFATRICE SENZA MATRICI


CODICE 53P000

CRIMPAR

€ 56,00



PINZA AGGRAFFATRICE PER CONNETTORI SOLARI MC4 2,5÷6 mm²




CODICE 53PMC4

CRIMPAR

€ 79,00



PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI PREISOLATI 0,5÷6 mm²




CODICE 53P02H

CRIMPAR

€ 79,00



PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²




CODICE 53P02E

CRIMPAR

€ 79,00



PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²



CODICE 53P2E1

CRIMPAR

€ 79,00




PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI A BUSSOLA 25-50 mm²




CODICE 53P5D1

CRIMPAR

€ 79,00



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm²**




CODICE 534

CRIM

€ 47,50



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²**




CODICE 537

CRIM

€ 55,50



**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²**




CODICE 539

CRIM

€ 61,00




**PINZA AGGRAFFATRICE
PER TERMINALI A BUSSOLA 10÷35 mm²**



CODICE 533

CRIM

€ 74,50



**INSERIMENTO
RAPIDO
DELLE MATRICI
SENZA BISOGNO
DI UTENSILI**


Per terminali
preisolati 0,25÷6 mm²



Per terminali
a bussola 0,5÷4 mm²



Per terminali
a bussola 6÷16 mm²



Per terminali
in ottone aperti 0,5÷6 mm²



Per terminali
non isolati in rame 0,5÷10 mm²



**PINZA AGGRAFFATRICE + 5 MATRICI
IN VALIGETTA**


CODICE 5305

CRIM

€ 99,00



**PINZA AGGRAFFATRICE PER
CONNETTORI RJ 11-12-14-22-45**



• Taglio e spelatura del cavo

CODICE 549


RJ

€ 89,50


PINZA AD AGGRAFFATURA QUADRATA PER TERMINALI A BUSSOLA 0,08÷16 mm²

Aggraffatura
a sezione quadrata

Inserimento laterale
del terminale




Leva di regolazione
per aumentare la capacità
di aggraffatura da 10 a 16 mm²



Dispositivo
di sblocco
automatico

Impugnatura
ergonomica
bi-componente

Per terminali a bussola
• cavo singolo
• cavo doppio
• nudi/preisolati
• 0,08÷16 mm²





CRIMQ

CODICE 53816

€ 153,00



**PINZA AGGRAFFATRICE PER
CONNETTORI MODULARI
8P8C RJ45
PASSANTI E TRADIZIONALI**



• Taglio automatico dei fili in eccesso
(RJ45 passanti)

CODICE 53P5YA

RJ

€ 71,50



**AGGRAFFATRICE PNEUMATICA
CON COMANDO A PEDALE**

Pressione di funzionamento: 5-6 bar
Forza di lavoro: 1.3 kN a 5 bar
Utilizza matrici **SERIE5** (non incluse)
Facilmente intercambiabili, funzionano
con una pressione di 6 bar.
Peso: 2,7 kg
Dimensioni: 225 x 135 x 90 mm

MATRICI DISPONIBILI SERIE5

- 534D **MATRICE PER TERMINALI PREISOLATI DA 0,25 A 6 mm²**
- 535D Matrice per terminali non isolati in rame da 0,5 a 10 mm²
- 531D Matrice per terminali in ottone aperti da 0,5 a 6 mm²
- 16187 Posizionatore per matrice 531D - misura linguetta 4,8 mm
- 16250 Posizionatore per matrice 531D - misura linguetta 6,3 mm
- 537D Matrice per terminali a bussola da 0,5 a 4 mm²
- 539D Matrice per terminali a bussola da 6 a 16 mm²
- 532D Matrice per terminali a connessione rapida preisolati a bandiera da 0,5 a 2,5 mm²
- 500D Matrice per taglio cavi
- 543D Matrice per connettori coassiali RG 58-59

**MATRICE
INCLUSA**

CODICE 1661

€ 789,00



**SPELAFILI
AUTOMATICO**

• Sezione 0,2-6 mm²

CODICE 1370

€ 28,80

ZAINO PORTAUTENSILI

- Realizzato in tessuto tecnico
- Ampio vano frontale con chiusura a zip, dotato di:
 - 4 file esterne di elastici per un rapido accesso agli utensili
 - 6 tasche portautensili interne per un'organizzazione tecnica efficiente
- Due pratiche tasche laterali con chiusura a zip, porta badge ed elastici portautensili

All'interno dello zaino:

- 3 file di elastici portautensili
- 10 tasche portautensili di diverse dimensioni
- Maniglia centrale imbottita sulla sommità dello zaino per una presa stabile ed equilibrata
- Spallacci imbottiti regolabili
- Schienale ergonomico imbottito
- Base rinforzata in materiale plastico resistente all'acqua

DIMENSIONI:
370x210x510 mm
Peso: 1,9 kg



CODICE 021050050

€ 55,00

VALIGETTA ORGANIZER CON 12 VASCHETTE ASPORTABILI



Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto

DIMENSIONI:
300x145x330mm

CODICE 020800000

€ 37,00

TROLLEY PORTAUTENSILI

- Realizzato in tessuto tecnico
- Struttura semirigida
- Manico telescopico per un agevole trasporto
- 4 ruote piroettanti
- Doppia maniglia imbottita per una presa bilanciata e sicura
- Pratico vano frontale semirigido per contenere oggetti personali
- Ampio scompartimento inferiore con 5 tasche ed elastici portautensili
- 33 tasche interne portautensili
- 6 file interne di elastici portautensili
- 6 file laterali di elastici portautensili con robusto gancio in metallo per flessometro
- Tasca interna in materiale plastico con chiusura a zip

DIMENSIONI:
455x270x480 mm
Peso: 5,9 kg



CODICE 021080400

€ 109,00

TROLLEY PORTAUTENSILI

BKOSMOS

- Realizzato in tessuto tecnico
- Struttura rigida e rinforzata
- Trolley system telescopico
- 4 ruote piroettanti Ø 52 mm
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Pannello interno portautensili rimovibile
- 2 ampie tasche laterali
- Vaschetta portaminuterie inclusa nel doppio fondo
- Zip doppio cursore con foro per lucchetto



DIMENSIONI:
380x250x430 mm
Peso: 4,8 kg



CODICE 021080300

€ 119,00

VALIGIA RIGIDA + 106 UTENSILI



In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano.

DIMENSIONI:
400x300x140 mm

Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti

Sagome degli utensili per individuare l'esatta posizione quando vanno riposti

Elastici robusti per trattenere gli utensili

Modulo termoformato in morbida spugna EVA

BW 860EA/31 1/4

➊	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
➋	BW 861PH	1-2-3
➌	BW 861PZ	1-2-3
➍	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
➎	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
➏	BW 861PQ	1-2-3 mm
➐	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1253	●	
	BW 1777BMT		
	BW 1772RL/2	10x	
	1128FXS	145 mm	
	1150MQ	= 180 mm	
	1272MQF	2X	PH1X80-PH2x100 mm
	1274MQF	4X	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm
	BW 111	200 mm	
	BW 1692/3	3 m	
	1695XS	50 mm	

BW 1256/C21-1 4 mm

➊	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
➋	BW 1256PH	PH0-PH1
➌	BW 1256PZ	P20-P21
➍	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
➎	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
➏	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

CODICE 020546380


€ 259,00

INQUADRA IL QR
E SCARICA
IL CATALOGO
ELETTROBETA
ABIGLIAMENTO
DA LAVORO



NUOVO GIRAVITE ISOLATO

Forma affusolata e compatta per una maneggevolezza ottimale negli spazi ridotti



Per una maggiore accessibilità



1000 V


Sicurezza certificata

Zona di precisione
con sezione esagonale
antirrotolamento per
un controllo accurato

Zona di velocità
con sezione circolare
e texture in rilievo per
una rotazione rapida

Zona di serraggio
con sezione triangolare
per imprimere
maggiore forza

TRE ZONE FUNZIONALI NELL'IMPUGNATURA PER UN ALTO LIVELLO DI PRECISIONE, COMFORT E SICUREZZA.



SET
6 GIRAVITE ISOLATI

3x

3x100 mm
4x100 mm
5,5x125 mm

3x+

PH0x60 mm
PH1x75 mm
PH2x100 mm

CODICE 012330606

€ 43,00



SET
4 GIRAVITE ISOLATI

2x

4x100 mm
5,5x125 mm

2x+

PH1x75 mm
PH2x100 mm

CODICE 012330604

€ 29,50

GIRAVITE DINAMOMETRICO A SLITTAMENTO

UNI EN ISO 6789 14

- Adatto a serraggi destrorsi
- Precisione di serraggio $\pm 6\%$
- Impugnatura ergonomica bimateriale per un massimo comfort e controllo



		Nm	g/m	⌀		g	CODICE	€
	584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	00,1	266	005840201	189,00
	584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	189,00
	584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	199,00

GIRAVITE ELETTRICO CON INSERTI

EVOX-E

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- Oltre 1.000 avvitiamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica
- RPM 250 giri al minuto
- Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainseri magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativi
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainseri (6 inserti misti inclusi)



CODICE 012100701

€ 102,00



1000 V



CODICE 012110701

€ 112,00

TRANSPALLET MANUALE

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm



1150 mm

2500 kg



CODICE 030690000

€ 359,00

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE MULTIUSO

Caratteristiche:

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

SOLO 11,4 KG!

CODICE 056000005

€ 175,00



550÷820 mm

510÷720 mm

ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

- Morsetti scorrevoli (2 pezzi)
- Morsetti fissi (2 pezzi)
- Supporto in lamiera (2 pezzi)




450 kg

Beta RSC24

CASSETTIERA MOBILE RSC24/7-FO

Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS



7 CASSETTI

da 588x367 mm montati su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm

+ 224 UTENSILI

37
UTENSILI

M391




14
UTENSILI

M392




53
UTENSILI

M394MH



120
UTENSILI

M397MH



CODICE 024004037

€ 1.299,00

CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2 ORIGINALI STÄUBLI E ATTREZZATURE PER IL CABLAGGIO



CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2

CODICE
FTV0011

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2
Guscio isolante incluso • Sezione 4 - 6 mm²

CODICE
FTV0012

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2
Guscio isolante incluso • Sezione 10 mm²

Maschio

Femmina



CONNETTORI DI DERIVAZIONE MC4-Evo 2




Coppia di connettori di derivazione MC4-Evo 2
(Presa + Spina)

CODICE
FTV0021

CONNETTORI DI DERIVAZIONE A Y CABLATI MC4-Evo 2

Spina x 2, presa x 1



Presa x 2, spina x 1

Coppia di connettori di derivazione a Y cablati MC4-Evo 2
(Spina x2, Presa x1 + Presa x2, Spina x1)

CODICE
FTV0031

SET COMPLETO DI UTENSILI PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2, IN ROBUSTA VALIGETTA



DIMENSIONI:
444x118x350 mm

Completa di:
n.1 trinciaviti
n.1 pinza spelacavi
n.1 pinza ad aggiratura parallela per MC4, MC4-Evo 2
n.1 posizionale per MC4
n.1 posizionale per MC4-Evo 2
n.1 avvitatore con controllo di coppia
n.1 utensile di montaggio e sbloccaggio
n.1 spina di prova MC4
n.1 spina di prova MC4-Evo 2
n.10 tappi di protezione femmina
n.10 tappi di protezione maschio

Configurata per contatti aperti (4 - 6- 10 mm²)

CODICE
FTV0071

SET DI CHIAVI MULTIFUNZIONE PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2



CODICE
FTV0051

PINZA AD AGGRAFFATURA PARALLELA PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2

Sezione 4 - 6 - 10 mm²



+ posizionale per MC4

+ posizionale per MC4-Evo 2



CODICE
FTV0041

INQUADRA IL QR E SCARICA IL CATALOGO sui connettori fotovoltaici MC4-EVO 2 ORIGINALI STÄUBLI e attrezzature per il cablaggio

