BMinforma

WOW CHE PREZZI!

Ed.2-2026 | Settembre2026 Febbraio 2027

GIRAVITE ISOLATO

Forma affusolata e compatta
per una **maneggevolezza ottimale** negli spazi ridotti

NOVITÀ



Per una maggiore accessibilità

EN60900
VDE
1000 V
Sicurezza certificata

Zona di precisione con sezione esagonale antirotolamento per un controllo accurato

Zona di velocità con sezione circolare e texture in rilievo per una rotazione rapida

Zona di serraggio con sezione triangolare per imprimere maggiore forza

Beta

TRE ZONE FUNZIONALI NELL'IMPUGNATURA PER UN ALTO LIVELLO DI PRECISIONE, COMFORT E SICUREZZA.



SET 6 GIRAVITE ISOLATI

3x 3x100 mm
4x100 mm
5,5x125 mm

3x PH0x60 mm
PH1x75 mm
PH2x100 mm

1000 V

CODICE **012330606**

€ 44,70



SET 4 GIRAVITE ISOLATI

2x 4x100 mm
5,5x125 mm

2x PH1x75 mm
PH2x100 mm

1000 V

CODICE **012330604**

€ 30,50



X-pro EVO

FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA

- Taglio fino a 50 mm²
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto. Acciaio in tutta la lunghezza
- Impugnatura ergonomica
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni



reddot design award
honourable mention 2013

CODICE **1330**

€ 21,70



FORBICI PER ELETTRICISTI FXS

- Taglio fino a 50 mm²
- Lame in acciaio con microdentatura
- Perno anti-allentamento
- Profilo a fresa per allargare i fori su plastica da 13 a 21 mm
- Crimpatore per terminali a bussola





Beta

CODICE **011280095**

€ 24,80



FORBICI HEAVY DUTY

CODICE **1320**

€ 11,00



FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA

CODICE **1325**

€ 21,20

BMC GROUP

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

ERGONOMICHE
Corpo in materiale bicomponente per una presa comoda e sicura

POTENTI
Batterie ricaricabili 18V Li-Ion da 2.0Ah o 5.0Ah

INTELLIGENTI
Display a LED per fornire indicazioni sul ciclo di lavoro e sull'integrità dell'utensile

VERSATILI
Ampia scelta di tipologie e referenze



AGGRAFFATURA
di terminali (non isolati, standard DIN, media tensione, in alluminio, bimetallici, preisolati, a bussola), giunti e derivazioni a C.

TAGLIO
di cavi o funi.

SCOPRI DI PIÙ

AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Testa apribile e chiudibile velocemente



Aggraffatura fino a 300 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE83**

Testa ruotabile di 180°

18V 2.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE **37A055**

Pressa a batteria 55 kN
+ SERIE MATRICI per terminali non isolati da 10 a 240 mm²
+ batteria Li-Ion 18V 2.0Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE **37A055A1**

DUE TIPOLOGIE DI UTENSILE:

in-line per una maggiore leggerezza e maneggevolezza, tradizionale **a pistola** caratterizzate da un motore più potente per sviluppare forze da 62kN e 130kN.

Lo sai che?

- Con le attrezzature in-line puoi utilizzare la batteria da 5.0Ah per una maggiore durata di utilizzo!
- Le matrici **SERIE83** e **SERIE84** sono comuni ad altri utensili e testate a catalogo.
- Sono fornite con caricabatterie e custodia rigida in plastica.

TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Taglio a ghigliottina

Massimo passaggio fino a Ø 25 mm



Testa ruotabile di 180°

18V 2.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE **37T055**

AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 62 kN



Testa apribile e chiudibile velocemente



Aggraffatura fino a 300 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE85**

Testa ruotabile di 270°

18V 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 62 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE **38A062**

AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



Apertura a "C"
38A130
"C" max 27 mm
38A130L
"C" max 45 mm



UTILIZZA LE MATRICI **SERIE84**

Ampia capacità di aggraffatura fino a 400 mm²

18V 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 130 kN
(apertura C 27 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE **38A130**

Pressa a batteria 130 kN
(apertura C 45 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE **38A130L**

TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



Taglio a ghigliottina

Testa ruotabile di 220°

Massimo passaggio fino a Ø 45 mm

18V 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 130 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE **38T130**



PINZA AGGRAFFATRICE PER **TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²**

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati

CODICE **523**

€ 185,00



PINZA AGGRAFFATRICE **A MANICI LUNGHI** PER **TERMINALI NON ISOLATI 6÷50 mm²**

- Aggraffatura esagonale

CODICE **510**

€ 150,00



PINZA AGGRAFFATRICE **A MANICI LUNGHI** PER **TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²**

- Aggraffatura esagonale

CODICE **512**

€ 227,50



TRANCIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI Al-Cu FINO A Ø **32 mm**

CODICE **575**

€ 154,00



TRANCIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI Al-Cu FINO A Ø **50 mm**

CODICE **576**

€ 210,00



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE **50 kN** PER **TERMINALI FINO A 240 mm²**

- Apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- **Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura**
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio a levetta per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

ASSORTIMENTI DISPONIBILI

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- cassetta custodia

CODICE **1823P**

€ 689,00

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm²
- serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm²
- cassetta custodia

CODICE **1823A1**

€ 879,00

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm²
- cassetta custodia

CODICE **1823A2**

€ 849,00

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- **serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm²**
- cassetta custodia

CODICE **1823A3**

€ 879,00

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE82**

La pressa BM 1823P utilizza le matrici della SERIE 82, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.



AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE **120 kN** PER **TERMINALI FINO A 400 mm²**

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffattura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

MODELLI DISPONIBILI

Pressa 120 kN, apertura a "C" **30 mm**, completa di cassetta custodia

CODICE **184P**

€ 1.239,00

Pressa 120 kN, apertura a "C" maggiorata **42 mm**, completa di cassetta custodia

CODICE **184PL**

€ 1.449,00

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE84**

Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

AGGRAFFATRICI CRIMPAR

MENO SFORZO PER LA CRIMPATURA

AGGRAFFATURA PARALLELA

CAMBIA LE MATRICI, NON L'UTENSILE



GUARDA IL VIDEO



MATRICI PER PINZE CRIMPAR

Matrice per terminali preisolati 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02H

Matrice per terminali a bussola 0,5÷4 mm²
CODICE 53M02E

Matrice per terminali a bussola 6÷16 mm²
CODICE 53M2E1

Matrice per terminali a bussola 16-25-35 mm²
CODICE 53M5D2

Matrice per terminali a bussola 25-50 mm²
CODICE 53M5D1

Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm²
CODICE 53M2E4

Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm²
CODICE 53M2E5

Matrice per connettori coassiali RG 58-59-62-6
CODICE 53M03C

Matrice per terminali non isolati in rame 0,75÷10 mm²
CODICE 53M5N2

Matrice per terminali non isolati in rame 10÷25 mm²
CODICE 53M5N1

Matrice per terminali serie M620 0,5÷2,5 mm²
Posizionatore incluso
CODICE 53M2C2

Matrice per terminali conn. rapida preisolati femmina a bandiera 0,5÷2,5 mm²
CODICE 53M02F

Matrice per connettori solari MC4 2,5÷6 mm²
CODICE 53MMC4

Matrice per terminali in ottone aperti 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02C

Posizionatori per matrice 53M02C (per terminali a connessione rapida non isolati maschio e femmina)
CODICE 53L02C

Matrice per terminali di coda 0,25÷6 mm²
CODICE 53M13C

*Utilizzabili con le pinze
53P000, 53P02H, 53P02E, 53P2E1, 53P5D1, 53PMC4

CRIMPAR **€ 23,40/CAD**



PINZA AGGRAFFATRICE
SENZA MATRICI

CODICE **53P000**

CRIMPAR **€ 56,00**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **CONNETTORI SOLARI MC4 2,5÷6 mm²**



CODICE **53PMC4**

CRIMPAR **€ 79,00**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI PREISOLATI 0,5÷6 mm²**



CODICE **53P02H**

CRIMPAR **€ 79,00**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²**



CODICE **53P02E**

CRIMPAR **€ 79,00**

PINZA AGGRAFFATRICE
+ 5 MATRICI IN VALIGETTA



Pinza con **viti serrabili manualmente,** per una **sostituzione rapida** delle **matrici !**

Matrice per terminali preisolati 0,5÷6 mm²

Matrice per terminali a bussola 0,5÷4 mm²

Matrice per terminali a bussola 6÷16 mm²

Matrice per terminali in ottone aperti 0,5÷6 mm²

Matrice per terminali non isolati in rame 0,75÷10 mm²

CODICE **53KPBF**

CRIMPAR **€ 169,00**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²**



CODICE **53P2E1**

CRIMPAR **€ 79,00**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 25-50 mm²**



CODICE **53P5D1**

CRIMPAR **€ 79,00**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm²**



CODICE **534**

CRIM **€ 49,90**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²**



CODICE **537**

CRIM **€ 58,50**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²**



CODICE **539**

CRIM **€ 64,50**



PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 10÷35 mm²**



CODICE **533**

CRIM **€ 78,80**



PINZA AGGRAFFATRICE PER
CONNETTORI RJ 11-12-14-22-45



- Taglio e spelatura del cavo

CODICE **549**

RJ **€ 89,50**



PINZA AGGRAFFATRICE PER
CONNETTORI MODULARI
8P8C RJ45
PASSANTI E TRADIZIONALI





- Taglio automatico dei fili in eccesso (RJ45 passanti)

CODICE **53P5YA**

RJ **€ 71,50**



SPELAFILI
AUTOMATICO

- Sezione 0,2-6 mm²

CODICE **1370**

€ 29,00

PINZA AD **AGGRAFFATURA QUADRATA** PER **TERMINALI A BUSSOLA 0,08÷16 mm²**



Per terminali a bussola
- cavo singolo
- cavo doppio
- nudi/preisolati
- 0,08÷16 mm²



CODICE **53816**

CRIMQ **€ 159,00**

Ti suggeriamo

VALIGETTA ORGANIZER
+ ASSORTIMENTO 6.000 BUSSOLA
PREISOLATI 0,75-16 mm²



CODICE **P035**

VALIGETTA INCLUSA **€ 158,00**

VALIGETTA ORGANIZER
CON 12 VASCHETTE
ASPORTABILI
Beta



Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto

DIMENSIONI:
300x145x330mm

CODICE **020800000**

€ 38,00



AGGRAFFATRICE PNEUMATICA
CON **COMANDO A PEDALE**
Pressione di funzionamento: 5-6 bar
Forza di lavoro: 1.3 kN a 5 bar
Utilizza matrici **SERIE5** (non incluse)
Facilmente intercambiabili, funzionano con una pressione di 6 bar.
Peso: 2,7 kg
Dimensioni: 225 x 135 x 90 mm

MATRICI DISPONIBILI SERIE5

MATRICE INCLUSA

534D	**MATRICE PER TERMINALI PREISOLATI DA 0,25 A 6 mm²**
535D	Matrice per terminali non isolati in rame da 0,5 a 10 mm²
531D	Matrice per terminali in ottone aperti da 0,5 a 6 mm²
16187	Posizionatore per matrice 531D - misura linguetta 4,8 mm
16250	Posizionatore per matrice 531D - misura linguetta 6,3 mm
537D	Matrice per terminali a bussola da 0,5 a 4 mm²
539D	Matrice per terminali a bussola da 6 a 16 mm²
532D	Matrice per terminali a connessione rapida preisolati a bandiera da 0,5 a 2,5 mm²
500D	Matrice per taglio cavi
543D	Matrice per connettori coassiali RG 58-59

CODICE **1661**

€ 789,00

PINZA AUTOMATICA PER **FASCETTE** IN **NYLON**

con larghezza da 2.5 a 4.8 mm



- Taglio automatico al raggiungimento della tensione impostata.
- Dotato di regolazione della tensione di serraggio.

CODICE **1100**

€ 19,90

PINZA AUTOMATICA PER **FASCETTE** IN **ACCIAIO INOX**

con larghezza sino a 7.9 mm e spessore fino a 0.35 mm



- Taglio automatico al raggiungimento della tensione impostata.
- Tensione di serraggio regolabile su quattro livelli.

CODICE **1105**

€ 97,50







SEGA A TAZZA REGOLABILE - Ø 40÷205 mm

- Utilizzabile su tutti i trapani dotati di regolazione di coppia.
- Comoda regolazione millimetrica dei taglienti.
- Completo di protezione trasparente antipolvere.
- Profondità di taglio 30 mm.
- Idoneo per: cartongesso, fibrocemento, legno, compensato, impiallacciatura, stucco e materiali acrilici, vetro sintetico.

CODICE **1976**

€ 129,00



COMBINAZIONE ARREDO OFFICINA C45PRO 2.0, CON PIANO DI LAVORO DA 61,5 cm

Composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)
- **Piano di lavoro** (in MDF rivestito in acciaio inossidabile o in legno multistrato) dimensioni 2.040x**615** mm



30 UTENSILI MM-1 BW



17 UTENSILI MM-2 BW



36 UTENSILI MM-3 BW



+ 268 UTENSILI

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!

25 UTENSILI MM-5 BW



160 UTENSILI MM-4/N BW



- con piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

CODICE **045009158**

€ 2.990,00

- con piano di lavoro **in legno multistrato**, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

CODICE **045009159**

€ 2.990,00

ZAINO PORTAUTENSILI

- Realizzato in tessuto tecnico
- Ampio vano frontale con chiusura a zip, dotato di:
  - 4 file esterne di elastici per un rapido accesso agli utensili
  - 6 tasche portautensili interne per un'organizzazione tecnica efficiente
- Due pratiche tasche laterali con chiusura a zip, porta badge ed elastici portautensili



All'interno dello zaino:
- 3 file di elastici portautensili
- 10 tasche portautensili di diverse dimensioni
- Maniglia centrale imbottita sulla sommità dello zaino per una presa stabile ed equilibrata
- Spallacci imbottiti regolabili
- Schienale ergonomico imbottito
- Base rinforzata in materiale plastico resistente all'acqua

DIMENSIONI:
370x210x510 mm
Peso: 1,9 kg







CODICE **021050050**

€ 57,00

TROLLEY PORTAUTENSILI

- Realizzato in tessuto tecnico
- Struttura semirigida
- Manico telescopico per un agevole trasporto
- 4 ruote piroettanti
- Doppia maniglia imbottita per una presa bilanciata e sicura
- Pratico vano frontale semirigido per contenere oggetti personali
- Ampio scompartimento inferiore con 5 tasche ed elastici portautensili
- 33 tasche interne portautensili
- 6 file interne di elastici portautensili
- 6 file laterali dì elastici portautensili con robusto gancio in metallo per flessometro
- Tasca interna in materiale plastico con chiusura a zip



DIMENSIONI:
455x270x480 mm
Peso: 5,9 kg







CODICE **021080400**

€ 113,00

TROLLEY PORTAUTENSILI

BKOSMOS

- Realizzato in tessuto tecnico
- Struttura rigida e rinforzata
- Trolley system telescopico
- 4 ruote piroettanti Ø 52 mm
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Pannello interno portautensili rimovibile
- 2 ampie tasche laterali
- Vaschetta portaminuterie inclusa nel doppio fondo
- Zip doppio cursore con foro per lucchetto



DIMENSIONI:
380x250x430 mm
Peso: 4,8 kg







CODICE **021080300**

€ 125,00

CARRELLO PIEGHEVOLE

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm





CODICE **048000030**

€ 169,00

VALIGIA RIGIDA + 106 UTENSILI

106 UTENSILI

Beta WORKER

In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano.

DIMENSIONI:
400x300x140 mm

Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti

Sagome degli utensili per individuare l'esatta posizione quando vanno riposti

Elastici robusti per trattenere gli utensili

Modulo termoformato in morbida spugna EVA



BW 860EA/31 1/4

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1253	◐	
	BW 1777BMT		
	BW 1772RL/2		10x
	1128FXS		145 mm
1000 V	1150MQ	═	180 mm
1000 V	1272MQF	2X ⊕	PH1X80-PH2x100 mm
1000 V	1274MQF	4X ◐	0,6x3,5x100-1,0x4,5X100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1692/3		3 m
	1695XS		50 mm

BW 1256/C21-1 4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm
	BW 882P/80		80 mm

CODICE **020546380**

€ 259,00

GIRAVITE DINAMOMETRICO A SLITTAMENTO

UNI EN ISO 6789

- Adatto a serraggi destrorsi
- Precisione di serraggio ± 6%
- Impugnatura ergonomica bimateriale per un massimo comfort e controllo



		Nm	g/m	⬡	⌇⌇⌇	g	CODICE	€
	584/1	0,2÷1	20÷100	1/4”	00,1	266	005840201	199,00
	584/5	1÷5	100÷500	1/4”	0,1	346	005840206	199,00
	584/10	5÷10	500÷1000	1/4”	0,1	349	005840210	209,00

GIRAVITE ELETTRICO CON INSERTI

EVOX-E

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- Oltre 1.000 avvitamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica
- RPM 250 giri al minuto
- Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainserti magnetico da 1/4”
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativati
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainserti (6 inserti misti inclusi)



CODICE **012100701**

€ 106,00



CODICE **012110701**

€ 116,00



CASSETTIERA MOBILE CON 6 CASSETTI

Caratteristiche:

- Piano di lavoro in ABS con 6 vaschette portaminuterie
- 6 cassetti da 570x410 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico: 150 kg





CODICE **024002033**

€ 330,00



CALIBRO DIGITALE A CORSOIO

LETTURA CENTESIMALE

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300 mm
- In astuccio rigido di materiale plastico

	A Max mm	L mm	B mm	G mm	CODICE	€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	67,50
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	87,90
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	115,00



CUTTER A LAMA TRAPEZOIDALE RETRATTILE, FORNITO CON 5 LAME

- Serbatoio portalame interno
- Clip per cintura
- Struttura robusta in alluminio
- Caricamento automatico della lama

CODICE **017720006**

€ 11,20

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE MULTIUSO

Caratteristiche:

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

SOLO 11,4 KG!

CODICE **056000005**

€ 182,00



ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

- Morsetti scorrevoli (2 pezzi)
- Morsetti fissi (2 pezzi)
- Supporto in lamiera (2 pezzi)













Beta RSC24

CASSETTIERA MOBILE RSC24/7-FO

Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS





7 CASSETTI
da 588x367 mm montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm

+ 224 UTENSILI

37 UTENSILI — M391



14 UTENSILI — M392



53 UTENSILI — M394MH



120 UTENSILI — M397MH



CODICE **024004037**

€ 1.299,00



TRANSPALLET MANUALE

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

CODICE **030690000**

€ 369,00

BERRETTO INVERNALE CON RISVOLTO



- 100% acrilico
- Nero
- Interno foderato con 3M Thinsulate™
- Tessuto a costine
- Risvolto altezza 8 cm
- Patch frontale con logo

CODICE	TAGLIA
079800120	UNICA

MODELLO **7980RN**

€ 7,40

BERRETTO INVERNALE CON LUCE LED RICARICABILE, CON RISVOLTO



- 100% acrilico
- Nero
- Luce LED ricaricabile e removibile
- Luce LED con tre livelli di luminosità fino a 60 Lumen
- Ricaricabile tramite attacco USB
- Tempo di ricarica: 80 minuti
- Autonomia: 85 ÷ 290 minuti

CODICE	TAGLIA
079800200	UNICA

MODELLO **7980L**

€ 10,10

Cappuccio a scomparsa con regolatori a coulisse

Tasca al petto







Maniche staccabili



Polsini elasticizzati e vita regolabile con coulisse

Tasche in vita con chiusura a zip

NERO

CODICE	TAGLIA
076690000	XS
076690001	S
076690002	M
076690003	L
076690004	XL
076690005	XXL
076690006	XXXL

GIACCA DA LAVORO LEGGERA, MULTITASCHE, ELASTICIZZATA

COMPOSIZIONE
86% nylon, 14% spandex,
140 g

- Resistente all'acqua, antivento, traspirante e ad asciugatura rapida.

MODELLO **7669N**

€ 42,90

SCALDACOLLO IN MICROPILE



- 100% poliestere micropile, **180 g**
- Nero con dettagli grigi e reflex
- Regolatore elasticizzato con coulisse
- Logo laterale in outline
- Banda laterale reflex

CODICE	TAGLIA
079850000	UNICA

MODELLO **7985N**

€ 7,40



PANTALONI DA LAVORO MULTITASCHE IN 100% COTONE ELASTICIZZATO

COMPOSIZIONE
97% cotone, 3% tessuto elasticizzato
220 g

- Vita elasticizzata
- Due ampie tasche anteriori
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Tasconi frontali con chiusura a strappo
- Inserti porta ginocchiere con chiusura a strappo
- Anello per portachiavi in vita
- Fascetta posteriore con logo Beta
- Logo reflex sul tascone sinistro

GRIGIO

CODICE	TAGLIA
079300400	XS
079300401	S
079300402	M
079300403	L
079300404	XL
079300405	XXL
079300406	XXXL

MODELLO **7930MG**

€ 34,50



SLIM FIT

JEANS DA LAVORO ELASTICIZZATI

COMPOSIZIONE
98% cotone denim
2% tessuto elasticizzato

- Prelavaggio "stone washed"
- Due ampie tasche anteriori
- Due tasche posteriori
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo
- Tasca porta metro e fascia porta martello

JEANS

CODICE	TAGLIA
075280046	XS
075280048	S
075280050	M
075280052	L
075280054	XL
075280056	XXL
075280058	XXXL

MODELLO **7528**

€ 35,50

RICONOSCIBILITÀ APPARTENENZA PROFESSIONALITÀ

PERSONALIZZA IL TUO CAPO!

I capi di abbigliamento da lavoro **BETA** sono personalizzabili con il tuo logo.

Chiedi un preventivo al tuo grossista di fiducia o al tuo agente di riferimento.

**La fattibilità e la quotazione saranno valutate in base al capo ed al logo.*



La LINEA DI ABBIGLIAMENTO progettata per sfruttare al massimo le straordinarie proprietà del GRAPHENE.

GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

I nostri capi, che incorporano questo materiale rivoluzionario, si caratterizzano per:

- **PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTI-ODORE:** impediscono la proliferazione dei batteri responsabili di cattivi odori;
- **LEGGEREZZA:** essendo il graphene un materiale estremamente leggero e sottile risultano morbidi e confortevoli;
- **REGOLAZIONE TERMICA:** si adattano dinamicamente alle condizioni climatiche, dissipando il calore nelle giornate calde e trattenendolo nelle giornate fredde;
- **TRASPIRABILITÀ:** permettono una ventilazione ottimale e la dispersione dell'umidità corporea;
- **RESISTENZA:** sono estremamente duraturi.

LA LINEA COMPRENDE: **Pantaloni 7640GG, Softshell 7648GG, Giaccone 7679GG, Gilet 7647GG e Felpa 7644GG.**



GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE ANTIBACTERIAL LIGHT & STRONG THERMAL CONTROL

GRIGIO NERO

CODICE	TAGLIA
076480010	XS
076480011	S
076480012	M
076480013	L
076480014	XL
076480015	XXL
076480016	XXXL

GIACCA DA LAVORO SOFTSHELL

COMPOSIZIONE
- **Tessuto esterno:** 96% poliestere, 4% spandex, **310 g**
- **Tessuto interno:** fleece accoppiato 100% poliestere con graphene

- Chiusura frontale doppia con zip e velcro
- Una tasca al petto con chiusura zip
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata
- Regolatori a coulisse in vita
- Polsini regolabili a strappo
- Dettagli reflex

MODELLO **7648GG**

€ 71,00



GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE ANTIBACTERIAL LIGHT & STRONG THERMAL CONTROL

GRIGIO NERO

CODICE	TAGLIA
076790010	XS
076790011	S
076790012	M
076790013	L
076790014	XL
076790015	XXL
076790016	XXXL

GIACCA DA LAVORO CON IMBOTTITURA IN GRAPHENE 80 g

COMPOSIZIONE
- **Imbottitura:** graphene **80 g**
- **Parte frontale e retro:** 100% poliestere 75D
- **Parte laterale e maniche:** 96% poliestere, 4% spandex

- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca interna con zip
- Regolatori a coulisse in vita
- Polsini regolabili a strappo
- Dettagli reflex

MODELLO **7679GG**

€ 57,00



GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE ANTIBACTERIAL LIGHT & STRONG THERMAL CONTROL

PANTALONI DA LAVORO MULTITASCHE ELASTICIZZATI

COMPOSIZIONE
- **Tessuto principale:** 90% nylon con graphene, 10% spandex, **250 g**
- **Rinforzi** in poliestere Oxford 600D

GRIGIO

CODICE	TAGLIA
076400010	XS
076400011	S
076400012	M
076400013	L
076400014	XL
076400015	XXL
076400016	XXXL

- Slim Fit
- Tessuto elasticizzato per un maggiore comfort
- Due ampie tasche frontali
- Tasca laterale sx e tasca laterale dx con chiusura zip
- Due ampie tasche posteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura a zip orizzontale
- Tasche per ginocchiere
- Dettagli reflex

MODELLO **7640GG**

€ 51,50



GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

GRIGIO NERO

CODICE	TAGLIA
076470010	XS
076470011	S
076470012	M
076470013	L
076470014	XL
076470015	XXL
076470016	XXXL

GILET DA LAVORO SOFTSHELL

COMPOSIZIONE

- **Tessuto esterno:** 96% poliestere, 4% spandex, **280 g**
- **Tessuto interno:** 100% poliestere con graphene

- Taschino frontale con chiusura zip
- Due ampie tasche in vita
- Regolatori a coulisse in vita
- Dettagli reflex

MODELLO **7647GG**

€ 41,00



GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

GRIGIO

CODICE	TAGLIA
076440010	XS
076440011	S
076440012	M
076440013	L
076440014	XL
076440015	XXL
076440016	XXXL

FELPA CON ZIP LUNGA

COMPOSIZIONE
60% cotone,
40% poliestere con graphene,
280 g

- Ampie tasche in vita con chiusura zip
- Dettagli reflex

MODELLO **7644GG**

€ 39,30



NERO

CODICE	TAGLIA
075630000	XS
075630001	S
075630002	M
075630003	L
075630004	XL
075630005	XXL
075630006	XXXL

MICROPILE GRID FLEECE, ZIP CORTA

COMPOSIZIONE
100% poliestere, **180 g**

- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- Tasca laterale con chiusura zip

MODELLO **7563N**

€ 31,50



GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

GRIGIO

CODICE	TAGLIA
075500400	XS
075500401	S
075500402	M
075500403	L
075500404	XL
075500405	XXL
075500406	XXXL

T-SHIRT TECNICA DA LAVORO

COMPOSIZIONE
70% Poliestere 37.5®
30% mesh double face in poliestere
120 g/m²

- Inserto arancione fluo e reflex
- Loghi in silicone sulla spalla

Tecnologia 37.5®: traspirante e skin-friendly per un perfetto equilibrio termico

MODELLO **7550G**

€ 24,50



NERO

CODICE	TAGLIA
075640000	XS
075640001	S
075640002	M
075640003	L
075640004	XL
075640005	XXL
075640006	XXXL

GIACCA IN PILE, ZIP LUNGA, MULTITASCHE

COMPOSIZIONE
100% poliestere, **250 g**

- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- Tasche in vita con chiusura zip
- Tasche al petto con chiusura zip
- Nero con inserti antracite

MODELLO **7564N**

€ 38,80



T-SHIRT

COMPOSIZIONE
100% cotone jersey, **150 g/m²**

BLU **NERO**

CODICE	CODICE	TAGLIA
075530300	075530500	XS
075530301	075530501	S
075530302	075530502	M
075530303	075530503	L
075530304	075530504	XL
075530305	075530505	XXL
075530306	075530506	XXXL

MODELLO **7553BL** MODELLO **7553N**

€ 7,60

RENEGADE

LA NUOVA LINEA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Progettata per chi non scende a compromessi tra sicurezza e stile

La linea è perfetta per chi vuole distinguersi in ogni ambiente di lavoro. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, ammortizzazione superiore e supporto eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata.



RENEGADE COMBINA PROTEZIONE CON UN'ESTETICA GRINTOSA E MODERNA



SCARPE RENEGADE
IN TESSUTO MESH AD ALTA TRASPIRAZIONE con ALLACCIATURA RAPIDA

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Supporto di stabilità tallone
- Allacciatura rapida ATOP

EU	UK	CODICE
37	4,5	073400537
38	5	073400538
39	6	073400539
40	6,5	073400540
41	7	073400541
42	8	073400542
43	9	073400543
44	10	073400544
45	10,5	073400545
46	11	073400546
47	12	073400547
48	13	073400548

S1PS FO SR HRO

MODELLO **7340VA**

€ 102,00



SCARPE RENEGADE
IN TESSUTO INTRECCIATO RESISTENTE E AD ALTISSIMA TRASPIRAZIONE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Allacciatura tradizionale

EU	UK	CODICE
37	4,5	073410537
38	5	073410538
39	6	073410539
40	6,5	073410540
41	7	073410541
42	8	073410542
43	9	073410543
44	10	073410544
45	10,5	073410545
46	11	073410546
47	12	073410547
48	13	073410548

S1PS FO SR HRO

MODELLO **7341V**

€ 88,00



SCARPE RENEGADE
IN MICROFIBRA IDROREPELLENTE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Allacciatura tradizionale

EU	UK	CODICE
37	4,5	073420537
38	5	073420538
39	6	073420539
40	6,5	073420540
41	7	073420541
42	8	073420542
43	9	073420543
44	10	073420544
45	10,5	073420545
46	11	073420546
47	12	073420547
48	13	073420548

S3S FO SR HRO

MODELLO **7342N**

€ 96,00

FitEvolution

UNA CALZATURA PERSONALIZZATA PER AFFRONTARE OGNI GIORNATA LAVORATIVA CON STILE, PROTEZIONE E COMFORT IMBATTIBILI



Grazie alla tecnologia innovativa **FIT 4 YOU** è possibile **personalizzare il livello di morbidezza e supporto** della scarpa.
La confezione include **tre inserti in ETPU** di diversa densità e colore (soft, medium, hard) permettendo di adattare il **comfort** in base al peso, all'altezza e alle preferenze personali. L'ETPU con le sue eccellenti proprietà ammortizzanti e di ritorno di energia aiuta a ridurre l'affaticamento durante il lavoro.

IL SISTEMA BREVETTATO BETA FIT4YOU
CHE PERMETTE DI SCEGLIERE IL PROPRIO COMFORT

*Trovi **TUTTI E 3 GLI INSERTI** in ogni confezione di scarpe FitEvolution.*
PROVALI E SCEGLI IL MIGLIORE!





FIT4YOU

SCARPE FitEvolution
IN TESSUTO INTRECCIATO RESISTENTE E AD ALTA TRASPIRAZIONE

- Con sistema brevettato FIT 4 YOU e 3 inserti in ETPU
- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Supporto di stabilità tallone
- Allacciatura tradizionale
- Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	CODICE
37	4,5	072720137
38	5	072720138
39	6	072720139
40	6,5	072720140
41	7	072720141
42	8	072720142
43	9	072720143
44	10	072720144
45	10,5	072720145
46	11	072720146
47	12	072720147
48	13	072720148

S1 PS FO SR ESD

MODELLO **7272V**

€ 59,00



FIT4YOU

SCARPE FitEvolution
IN MICROFIBRA IDROREPELLENTE

- Con sistema brevettato FIT 4 YOU e 3 inserti in ETPU
- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Supporto di stabilità tallone
- Allacciatura tradizionale
- Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	CODICE
37	4,5	072750237
38	5	072750238
39	6	072750239
40	6,5	072750240
41	7	072750241
42	8	072750242
43	9	072750243
44	10	072750244
45	10,5	072750245
46	11	072750246
47	12	072750247
48	13	072750248

S3 S FO SR ESD

MODELLO **7275N**

€ 59,00

BM SPA
Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano - Milano (Italy)
Tel. +39 02 8923911 r.a.
info@bm-group.com
www.bm-group.com

Part of GRUPPO Beta

Offerta valida dal **1 Settembre 2026** al **28 Febbraio 2027** salvo esaurimento scorte.
Prezzi consigliati in Euro, IVA esclusa.
Le immagini sono indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura.