PROMO **AUTUNNO**
CAME Italia S.r.l.

VALIDITÀ
DAL 01.10.2026
AL 20.12.2026



Da oltre 50 anni **CAME** unisce innovazione e funzionalità per migliorare la qualità della vita.
Scopri le nostre offerte e rendi la tua casa più sicura, confortevole e connessa.

SPRINT DI FINE ANNO CON CAME

PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.

CAME

CAME

AUTOMAZIONI

KIT CANCELLI SCORREVOLI

COD. 8K01MS-057

€ 395,00
Prezzo netto

BXV PLUS

18 M



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 1 801MS-0580 Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0270 TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 806LA-0050 Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.

N. 1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

N. 1 806TF-0110 Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.

KIT CANCELLI SCORREVOLI

COD. 8K01MP-024

€ 730,00
Prezzo netto

ATS

3 M



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 2 801MP-0250 * ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0250 Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 002ZL65 Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

N. 1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

N. 1 001KLED24 Lampeggiatore di segnalazione a LED.

N. 1 001KIAROS Supporto per fissaggio a parete.

** Il motoriduttore 801MP-0070 verrà incluso nel kit fino a esaurimento scorte. In seguito verrà sostituito dall'articolo equivalente 801MP-0250.*

CAME

AUTOMAZIONI

QUADRO COMANDO PER MOTORIDUTTORI A 230 V AC

codice: 801QA-0110



ZLX230P - Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.

€ 145,00
Prezzo netto

KIT VER PLUS 24V

codice: 8K01MV-008



EN TESTED · E · 24 · RIO · m · 18 M²

- Porte basculanti e sezionali
- Superficie max. porta 18 m²
- Forza di trazione: 1000 N

€ 255,00
Prezzo netto

Composto da:

- **N. 1 801MV-0010** - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.
- **N. 1 806TS-0270** - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
- **N. 1 001AF43S** - Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- **N. 1 001TOP-A433N** - Antenna accordata a 433,92 MHz.
- **N. 1** Cavo per antenna L = 5 m.



PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE. SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

CAME.COM

CAME

ACCESSORI

DLX
FOTOCELLULE A RAGGIO INFRAROSSO SINCRONIZZATO

COD. 806TF-0070
Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da incasso 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.



€ 38,50
Prezzo netto

DLX
FOTOCELLULE A RAGGIO INFRAROSSO SINCRONIZZATO

COD. 806TF-0080
Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.



€ 41,00
Prezzo netto



KRX
LAMPEGGIATORI DA 24 V AC - DC A 230 V AC

COD. 806LA-0030
KRX1FXSY Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.

€ 34,00
Prezzo netto

KRX

LA NUOVA FRONTIERA DEI LAMPEGGIATORI



CAME

VIDEOCITOFONIA

8K40CF-021 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0040** LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CH-0110** PLX V Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria.
- **N.1 62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ 296,00
Prezzo netto

8K40CF-042 PLXWLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0040** LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CH-0130** PLX V WIFI Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- **N.1 62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ 392,00
Prezzo netto

8K40CA-030 AGTLHSAKIT CITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0060** LHS A/01 Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CA-0040** AGT A Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria.
- **N.1 62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ 140,00
Prezzo netto

8K40CF-030 AGTLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0040** LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CF-0020** AGT V Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
- **N.1 62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

€ 291,00
Prezzo netto



8K40CF-033 PLXWLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0050** LHS V/01 PLUS Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- **N.1 840CH-0130** PLX V WIFI Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- **N.1 62700011** VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
- **N.1 840XC-0350** RTAG5 Confezione con 5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.

€ 503,00
Prezzo netto



CAME

VIDEOCITOFONIA

840CH-0030
XTS 7 WH WIFI
VIDEOCITOFONO VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP

Videocitofono vivavoce full touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7″, provvisto di WIFI e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.



€ 228,00
Prezzo netto

840CH-0060
XTS 7IP WH WIFI
VIDEOCITOFONO VIVAVOCE PER SISTEMA IP360

Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7″, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.



€ 265,00
Prezzo netto

8K40CF-039
XTS7LHSVKIT
VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0050** LHS V/01 PLUS Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- **N.1 840CH-0030** XTS 7 WH WIFI Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7″, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.
- **N.1 62703310** VAS/100.30 Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.
- **N.1 840XC-0350** RTAG5 Confezione con 5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.

€ 330,00
Prezzo netto



62030020
MTMV/IP
MODULO ELETTRONICO VIDEO PER SISTEMI IP360

Modulo videocitofonico per sistema IP360.



€ 399,00
Prezzo netto